

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
2 NOENENDAL	0.00	100628.0	168796.0	Grondwaterwinning	1	0100		0.00	
1 KEIRESTRAAT	12.90	100620.0	170249.0	Grondwaterwinning	1	0800		12.90	

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
PB Keirestraat	13.00	100637.0	170260.0	1	0800	13.00	

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2274_IVB

CBB-NUMMER

01747134-000-425

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2274_IVB

CBB-NUMMER

01747134-000-425

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2274_IVB

CBB-NUMMER

01747134-000-425

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2274_IVB

CBB-NUMMER 01747134-000-425

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	313.00					100.00						
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2274_IVB

CBB-NUMMER 01747134-000-425

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1 KEIRESTRAAT	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2274_IVB

CBB-NUMMER

01747134-000-425

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2274_IVB

CBB-NUMMER

01747134-000-425

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
10/12/2024	08:15	6.80		000:00:00
12/11/2024	08:30	6.90		000:00:00
08/10/2024	08:00	6.80		000:00:00
22/07/2024	08:15	6.30		000:00:00
10/06/2024	07:38	6.25		000:00:00
06/06/2024	06:50	6.26		000:00:00
30/04/2024	08:45	6.00		000:00:00
05/03/2024	08:20	5.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2274_IVB

CBB-NUMMER

01747134-000-425

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
06/12/2024	07:00	6.75		
14/10/2024	08:25	6.90		
16/09/2024	08:10	6.65		
19/08/2024	08:10	6.50		
29/07/2024	07:00	6.55		
17/06/2024	08:30	5.90		
14/05/2024	07:45	6.15		
06/07/2024	06:30	6.15		
24/04/2024	09:50	7.20		
13/02/2024	08:20	6.10		
01/02/2024	05:45	6.00		
15/01/2024	05:30	6.10		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2274_IVB

CBB-NUMMER

01747134-000-425

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1 KEIRESTRAAT	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Normec
Datum monstername:	07/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	08/10/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☒	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2274_IVB	CBB-NUMMER 01747134-000-425

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	556.0000	µS/cm(20°C)	<	Labo	
Totale Hardheid	52.9000	fH°		Labo	
Opgeloste zuurstof	10.0000	mg/l		Veld	
Zuurtegraad	7.8500	Onbekend		Veld	
Temperatuur	10.0000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.2200	meq/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	41.7000	mg/l		Labo	
Carbonaat	14.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.0000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	440.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0000	mg/l		Labo	
Nitraat	2.7400	mg/l		Labo	
Hydroxide	7.5000	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.0000	mg/l		Labo	
Sulfaat	3.3000	meq/l		Labo	
Kationen					
Calcium	8.9000	meq/l		Labo	
Ijzer II	0.0049	meq/l		Labo	
Ijzer III	0.0000	meq/l		Labo	
Kalium	11.3000	mg/l		Labo	
Magnesium	20.8000	mg/l		Labo	
Mangaan	17.0000	µg/l		Labo	
Natrium	0.6100	meq/l		Labo	
Ammonium	0.0086	meq/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2274_IVB

CBB-NUMMER

01747134-000-425

Zware metalen					
Arseen	0.0000	mg/l		Labo	
Cadmium	0.0000	mg/l		Labo	
Nikkel	0.0000	mg/l		Labo	
Zink	0.0000	mg/l		Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
2 NOENENDAL			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2274_IVB

CBB-NUMMER 01747134-000-425

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Normec
Datum monstername:	07/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	08/10/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☒	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	944.0000	µS/cm(20°C)		Veld	
Totale Hardheid	51.9000	fH°		Labo	
Opgeloste zuurstof	7.9300	mg/l		Veld	
Zuurtegraad	7.1500	Onbekend		Veld	
Temperatuur	11.3000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.3500	meq/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	71.7000	mg/l		Labo	
Carbonaat	14.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	0.1000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	448.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l		Labo	
Nitraat	40.3000	mg/l		Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.0000	mg P/l		Labo	
Sulfaat	79.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	172.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.0660	mg/l		Labo	
Ijzer III	0.1000	mg/l		Labo	
Kalium	3.7600	mg/l		Labo	
Magnesium	21.7000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0133	mg/l		Labo	
Natrium	20.2000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.1500	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2274_IVB

CBB-NUMMER

01747134-000-425

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2274_IVB

CBB-NUMMER

01747134-000-425