

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
put 2 - put pronto	114.00	124819.0	169204.0	Grondwaterwinning	1	1340		114.00	27.50
put1- put La Lorraine	126.00	124756.0	169120.0	Grondwaterwinning	1	1340		126.00	28.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
peilput ondiep (quartair)	8.60	124818.0	169072.0	1	0100	8.60	2.00
peilput diep (sokkel)	70.00	124817.0	169075.0	1	1340	70.00	4.94

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

[illegible]

jaar	2024	2024_526_IVB	CBB-NUMMER	01785853-000-169
------	------	--------------	------------	------------------

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_526_IVB

CBB-NUMMER

01785853-000-169

Meterstanden

[illegible]

jaar	2024	2024_526_IVB	CBB-NUMMER	01785853-000-169
------	------	--------------	------------	------------------

2024

2024_526_IVB

01785853-000-169

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_526_IVB

CBB-NUMMER 01785853-000-169

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_526_IVB

CBB-NUMMER

01785853-000-169

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	put1- put La Lorraine	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_526_IVB

CBB-NUMMER

01785853-000-169

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/12/2024		25.00		000:00:00
07/11/2024		20.90		000:00:00
01/10/2024		20.70		000:00:00
01/09/2024		21.00		000:00:00
01/08/2024		23.00		000:00:00
01/07/2024		21.00		000:00:00
01/06/2024		26.00		000:00:00
01/05/2024		21.00		000:00:00
01/04/2024		21.00		000:00:00
01/03/2024		20.50		000:00:00
12/02/2024		21.00		000:00:00
01/01/2024		20.80		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_526_IVB

CBB-NUMMER 01785853-000-169

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
05/12/2024		51.00		
05/11/2024		30.00		
05/10/2024		45.00		
05/09/2024		50.00		
05/08/2024		38.00		
05/07/2024		42.00		
05/06/2024		50.40		
05/05/2024		40.00		
05/04/2024		35.00		
05/03/2024		32.00		
05/02/2024		30.00		
05/01/2024		21.00		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_526_IVB

CBB-NUMMER 01785853-000-169

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	put 2 - put pronto	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_526_IVB

CBB-NUMMER

01785853-000-169

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
01/12/2024		20.00		000:00:00
07/11/2024		21.40		000:00:00
01/10/2024		20.00		000:00:00
01/09/2024		21.60		000:00:00
01/08/2024		20.00		000:00:00
01/07/2024		21.10		000:00:00
01/05/2024		21.50		000:00:00
01/04/2024		21.00		000:00:00
01/03/2024		22.00		000:00:00
12/02/2024		21.70		000:00:00
01/01/2024		21.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_526_IVB

CBB-NUMMER 01785853-000-169

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
05/12/2024		30.50		
05/11/2024		32.00		
05/10/2024		30.00		
05/09/2024		31.00		
05/08/2024		30.00		
05/07/2024		30.00		
05/06/2024		30.20		
05/05/2024		31.00		
05/04/2024		32.00		
05/03/2024		30.00		
05/02/2024		36.00		
05/01/2024		30.30		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_526_IVB

CBB-NUMMER 01785853-000-169

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	peilput ondiep (quartair)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_526_IVB

CBB-NUMMER

01785853-000-169

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/12/2024		0.80		000:00:00
07/11/2024		0.90		000:00:00
01/10/2024		1.00		000:00:00
01/09/2024		1.10		000:00:00
01/08/2024		0.90		000:00:00
01/07/2024		1.00		000:00:00
01/06/2024		0.20		000:00:00
01/05/2024		0.30		000:00:00
01/04/2024		0.50		000:00:00
01/03/2024		0.30		000:00:00
12/02/2024		0.30		000:00:00
01/01/2024		0.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_526_IVB

CBB-NUMMER

01785853-000-169

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	peilput diep (sokkel)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_526_IVB

CBB-NUMMER

01785853-000-169

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/12/2024		20.00		000:00:00
07/11/2024		20.40		000:00:00
01/10/2024		20.00		000:00:00
01/09/2024		20.30		000:00:00
01/08/2024		20.10		000:00:00
01/07/2024		20.20		000:00:00
01/06/2024		20.00		000:00:00
01/05/2024		19.50		000:00:00
01/04/2024		20.00		000:00:00
01/03/2024		20.10		000:00:00
12/02/2024		20.30		000:00:00
01/01/2024		20.40		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_526_IVB

CBB-NUMMER

01785853-000-169

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_526_IVB

CBB-NUMMER

01785853-000-169

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
put1- put La Lorraine	1

Monster			
Monsternummer:	2437067-01	Uitvoerder*:	Servaco NV
Datum monstername:	12/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	10:56
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_526_IVB	CBB-NUMMER 01785853-000-169

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	519.0000	µS/cm	>	Veld	
Totale Hardheid	1.7000	°F	<	Labo	
Opgeloste zuurstof	5.4300	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	9.1000	Sörensen	>	Veld	
Temperatuur	14.1000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	4.6500	meq/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	11.4000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	1.5000	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	284.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0100	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.1000	mg N/l	<	Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.1200	mg P/l	>	Labo	
Sulfaat					
Kationen					
Calcium	5.0000	mg/l	<	Labo	
Ijzer II	25.0000	µg/l	>	Labo	
Ijzer III	100.0000	µg/l	<	Labo	
Kalium	6.1800	mg/l	>	Labo	
Magnesium	1.0000	mg/l	<	Labo	
Mangaan	6.9000	µg/l	>	Labo	
Natrium	125.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.1500	mg N/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_526_IVB

CBB-NUMMER

01785853-000-169

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml	>	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
put 2 - put pronto			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_526_IVB

CBB-NUMMER 01785853-000-169

Monster			
Monsternummer:	2437067-02	Uitvoerder*:	Servaco NV
Datum monstername:	12/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	11:20
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	529.0000	µS/cm	>	Veld	
Totale Hardheid	1.7000	°F	<	Labo	
Opgeloste zuurstof	4.7100	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	9.1000	Sørensen	>	Veld	
Temperatuur	13.6000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	4.6900	meq/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	11.6000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	1.4800	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	286.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0100	mg N/l	<	Labo	
Nitraat	0.1000	mg N/l	<	Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.1600	mg P/l	>	Labo	
Sulfaat	25.2000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	5.0000	mg/l	<	Labo	
Ijzer II	25.0000	µg/l	<	Labo	
Ijzer III	100.0000	µg/l	<	Labo	
Kalium	6.2800	mg/l	>	Labo	
Magnesium	1.0000	mg/l	<	Labo	
Mangaan	5.9000	µg/l	>	Labo	
Natrium	124.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.2000	mg N/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_526_IVB

CBB-NUMMER

01785853-000-169

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml	>	Labo	
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_526_IVB

CBB-NUMMER 01785853-000-169