

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
Put 1	27.00	133585.0	190773.0	Grondwaterwinning	1	0600		27.00	7.00

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
2	37.00	133579.0	190750.0	2	0701	37.00	6.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Beta MJ-LFC

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

M141259

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

Put 1

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_336_IVB

CBB-NUMMER

01874246-000-112

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	220081.00	31/12/2024	231626.00	11545.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_336_IVB

CBB-NUMMER 01874246-000-112

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_336_IVB

01874246-000-112

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_336_IVB

CBB-NUMMER 01874246-000-112

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	11545.00				100.00							
Hemelwater	2863.00				100.00							
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	21882.00				96.00	4.00						
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_336_IVB

CBB-NUMMER

01874246-000-112

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Put 1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_336_IVB

CBB-NUMMER

01874246-000-112

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
26/12/2024	10:30	1.85	0.00	000:00:00
26/11/2024	07:00	1.65	0.00	000:00:00
22/10/2024	12:00	1.65	0.00	000:00:00
13/09/2024	09:00	2.10	0.00	000:00:00
29/08/2024	11:40	1.80	0.00	000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_336_IVB

CBB-NUMMER

01874246-000-112

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
01/03/2024	08:30	7.10	96.00	
23/02/2024	13:00	1.40	0.00	
31/01/2024	12:09	8.50	165.50	
12/07/2024	13:00	1.50	125.50	
06/06/2024	13:45	4.30	79.00	
01/05/2024	08:30	6.20	98.00	
05/04/2024	10:00	8.00	103.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_336_IVB

CBB-NUMMER

01874246-000-112

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	2	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_336_IVB

CBB-NUMMER

01874246-000-112

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
26/12/2024	10:30	1.95		000:00:00
26/11/2024	07:00	1.75		000:00:00
22/10/2024	12:00	1.85		000:00:00
13/09/2024	09:00	1.90		000:00:00
29/08/2024	11:40	2.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_336_IVB

CBB-NUMMER

01874246-000-112

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
12/07/2024	13:00	1.70		
06/06/2024	13:45	2.00		
01/05/2024	08:30	1.70		
05/04/2024	10:00	1.90		
01/03/2024	08:30	1.80		
23/02/2024	13:00	1.60		
31/01/2024	12:09	1.80		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_336_IVB

CBB-NUMMER

01874246-000-112

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Put 1	1

Monster			
Monsternummer:	14114138	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	04/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	10:25
Datum laboanalyse:	05/03/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☒	Andere techniek: emmer+touw

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_336_IVB	CBB-NUMMER 01874246-000-112

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	941.0000	µS/cm (25°C)		Labo	
Totale Hardheid	39.0000	°F		Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	66.3000	mg O2/l		Veld	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	7.1000	Sørensen		Veld	WAC/III/A/005
Temperatuur	13.1000	°C		Veld	WAC/III/A/003
m-alkaliniteit (methyloranje)	6.0000	mmol/l		Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	1.0000	mmol/l		Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	41.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.8
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.2100	mg/l		Labo	WAC/III/C/020
Bicarbonaat	360.0000	mg/l		Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0100	mg N/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	0.2000	mg N/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.0019	mg/l		Labo	berekening
Fosfaat	0.0200	mg P/l	<	Labo	CMA/2/I/C.8
Sulfaat	120.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/C.8
Kationen					
Calcium	130.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Ijzer II	9.8000	mg/l		Labo	WAC/III/C/002
Ijzer III	0.1600	mg/l		Labo	berekening
Kalium	12.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Magnesium	16.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Mangaan	0.2200	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Natrium	37.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Ammonium	0.2800	mg N/l		Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_336_IVB

CBB-NUMMER

01874246-000-112

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	5.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	26.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 20242024_336_IVB

CBB-NUMMER01874246-000-112

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_336_IVB

CBB-NUMMER 01874246-000-112