

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
put1	126.00	41000.0	165503.0	Grondwaterwinning	3044	1010			
1	1.00	40998.0	165468.0	Grondwaterwinning	515	0100			
2	10.00	41043.0	165472.0	Grondwaterwinning	1	0100			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

SCHLUMBERGER

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

99703770

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

put1

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2478_IVB

CBB-NUMMER

01864315-000-167

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	24732.00	08/02/2024	24755.00	23.00
09/02/2024	24755.00	02/03/2024	24778.00	23.00
03/03/2024	24778.00	01/04/2024	24795.00	17.00
02/04/2024	24795.00	02/05/2024	24810.00	15.00
03/05/2024	24810.00	03/06/2024	24832.00	22.00
04/06/2024	24832.00	02/07/2024	24859.00	27.00
03/07/2024	24859.00	03/08/2024	24881.00	22.00
04/08/2024	24881.00	01/09/2024	24897.00	16.00
02/09/2024	24897.00	13/10/2024	24913.00	16.00
14/10/2024	24913.00	01/01/2025	24953.00	40.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2478_IVB

CBB-NUMMER 01864315-000-167

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Sisma	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	07505542	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	23703.00	08/02/2024	24080.00	377.00
09/02/2024	24080.00	12/02/2024	24122.00	42.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2478_IVB

CBB-NUMMER 01864315-000-167

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ARAD	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	20-25002258	Datum wegname:	

ARAD

20-25002258

--

--	--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1

1

jaar	2024
------	------

2024_2478_IVB

01864315-000-167

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
12/02/2024	0.00	02/03/2024	238.00	238.00
03/03/2024	238.00	01/04/2024	465.00	227.00
02/04/2024	465.00	02/05/2024	678.00	213.00
03/05/2024	678.00	03/06/2024	866.00	188.00
04/06/2024	866.00	02/07/2024	1128.00	262.00
03/07/2024	1128.00	03/08/2024	1518.00	390.00
04/08/2024	1518.00	01/09/2024	1767.00	249.00
02/09/2024	1767.00	13/10/2024	2091.00	324.00
14/10/2024	2091.00	01/01/2025	2882.00	791.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2478_IVB

CBB-NUMMER 01864315-000-167

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	CHINA BLANCO	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	10200380	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
2

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	37777.00	08/02/2024	38170.00	393.00
09/02/2024	38170.00	02/03/2024	38408.00	238.00
03/03/2024	38408.00	01/04/2024	38666.00	258.00
02/04/2024	38666.00	02/05/2024	38709.00	43.00
03/05/2024	38709.00	03/06/2024	38709.00	0.00
04/06/2024	38709.00	03/07/2024	38822.00	113.00
04/07/2024	38822.00	03/08/2024	39090.00	268.00
04/08/2024	39090.00	01/09/2024	39444.00	354.00
02/09/2024	39444.00	13/10/2024	39877.00	433.00
14/10/2024	39877.00	01/01/2025	40715.00	838.00

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2478_IVB

CBB-NUMMER

01864315-000-167

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2478_IVB

CBB-NUMMER

01864315-000-167

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2478_IVB

CBB-NUMMER 01864315-000-167

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	6460.00											
Hemelwater	3779.00											
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2478_IVB

CBB-NUMMER 01864315-000-167

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	put1	3044

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>	
Afstand tot maaiveld (m):	

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2478_IVB

CBB-NUMMER

01864315-000-167

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
13/10/2024	08:00	94.60		000:00:00
01/09/2024	08:00	94.80		000:00:00
03/08/2024	08:00	94.80		000:00:00
02/07/2024	08:00	94.90		000:00:00
03/06/2024	08:00	94.90		000:00:00
02/05/2024	08:00	94.80		000:00:00
01/04/2024	08:00	95.00		000:00:00
02/03/2024	08:00	94.80		000:00:00
08/02/2024	08:00	94.70		000:00:00
01/01/2024	08:00	94.80		000:00:00
01/01/2025	08:00	94.60		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2478_IVB

CBB-NUMMER

01864315-000-167

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
01/01/2025	17:00	95.50		
13/10/2024	17:00	95.60		
01/09/2024	17:00	95.90		
03/08/2024	17:00	95.90		
02/07/2024	17:00	95.70		
03/06/2024	17:00	95.80		
02/05/2024	17:00	95.70		
01/04/2024	17:00	95.60		
02/03/2024	17:00	95.60		
08/02/2024	17:00	95.80		
01/01/2024	17:00	95.70		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2478_IVB

CBB-NUMMER

01864315-000-167

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
put1	3044

Monster			
Monsternummer:	24-16805-W	Uitvoerder*:	Inagro
Datum monstername:	08/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2478_IVB	CBB-NUMMER 01864315-000-167

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1262.0000	µS/cm bij 20°C		Labo	
Totale Hardheid	3.3000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.5000	-		Labo	
Temperatuur	21.0000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	33.0000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	1.0000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	164.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	2.4000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	372.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	2.2000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.3000	mg P/l		Labo	
Sulfaat	113.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	7.8000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.0600	mg/l	<	Labo	
Ijzer III	0.1270	mg/l		Labo	
Kalium	16.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	3.3000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0340	mg/l		Labo	
Natrium	281.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	2.0000	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2478_IVB

CBB-NUMMER

01864315-000-167

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink	0.0600	mg/l	<	Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	237.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2478_IVB

CBB-NUMMER

01864315-000-167

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

Het hemelwater wordt opgevangen in het bassin met drainagewater. Aangezien hemelwater niet kan worden verrekend met een draineringsinrichting, mag het opgepompte water met debietmeters china blanco 10200380 en Sisma 07505542/Arad 20-25002258 (drainagewater + hemelwater) als grondwater worden aangerekend, in dat geval mag geen hemelwater worden aangerekend.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2478_IVB

CBB-NUMMER

01864315-000-167