

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
77	226.00	85344.0	173787.0	Grondwaterwinning	1	1340		225.00	225.00
90	210.00	85440.0	173461.0	Grondwaterwinning	1	1340		190.00	190.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Integra Meistream

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

6411170-19

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

77

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_224_IVB

CBB-NUMMER

01761613-000-263

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	100.00	01/01/2025	100.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_224_IVB

CBB-NUMMER 01761613-000-263

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Aquametro	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	6606010	Datum wegname:	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	7878.00	01/01/2025	8791.00	913.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_224_IVB

CBB-NUMMER 01761613-000-263

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_224_IVB

CBB-NUMMER

01761613-000-263

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_224_IVB

CBB-NUMMER

01761613-000-263

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_224_IVB

CBB-NUMMER 01761613-000-263

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	913.00				90.00		7.00					3.00
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	1247.00	100.00										
Openbare distributie (grijswater, industriewater)	218574.00				90.00		7.00					3.00
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_224_IVB

CBB-NUMMER

01761613-000-263

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
	Het peil wordt opgemeten in mTAW
	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_224_IVB

CBB-NUMMER

01761613-000-263

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_224_IVB

CBB-NUMMER 01761613-000-263

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_224_IVB

CBB-NUMMER

01761613-000-263

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
90	1

Monster			
Monsternummer:	2456447-01	Uitvoerder*:	Normec Servaco
Datum monstername:	17/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	11:46
Datum laboanalyse:	17/10/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):	-1.00		

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	905.0000	µS/cm(20°C)		Veld	wugel ! E
Totale Hardheid	1.7000	fH°	<	Labo	wath ! E
Opgeloste zuurstof	6.1200	mg O2/l		Veld	wuo2 ! E
Zuurtegraad	8.7000	Onbekend		Veld	wuph ! E
Temperatuur	16.3000	°C		Veld	wuph ! E
m-alkaliniteit (methyloranje)	5.8600	meq/l		Labo	wata ! E
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l	<	Labo	wata ! E
Anionen					
Chloriden	78.3000	mg/l		Labo	wsaqCl ! E
Carbonaat	0.5000	meq/l	<	Labo	wata ! E
Fluoride	3.9800	mg/l		Labo	waflsef
Bicarbonaat	357.0000	mg/l		Labo	wata2 ! E
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	wsaqno2 ! E
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	wsno3 ! E
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	wata2 ! E
Fosfaat	0.0500	mg/l	<	Labo	wsaqpo4 ! E
Sulfaat	57.2000	mg/l		Labo	wsaqso4 ! E
Kationen					
Calcium	0.5000	mg/l	<	Labo	wialkf_MS ! E
Ijzer II					
Ijzer III	100.0000	µg/l	<	Labo	wimfe3
Kalium	8.1000	mg/l		Labo	wialkf_MS ! E
Magnesium	1.0000	mg/l	<	Labo	wialkf_MS ! E
Mangaan	3.8000	µg/l		Labo	wimetfef_MS ! E
Natrium	207.0000	mg/l		Labo	wialkf_MS ! E
Ammonium	0.2300	mg/l		Labo	wsaqam ! E

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_224_IVB

CBB-NUMMER

01761613-000-263

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

Geen debiet op boorput 77
werd niet bemonsterd

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_224_IVB

CBB-NUMMER

01761613-000-263