

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
put1	60.00	122439.0	208687.0	Grondwaterwinning	1	0502		60.00	2.00

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

AQUATEL

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

12601187

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

put1

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_801_IVB

CBB-NUMMER

01343898-000-156

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	42523.00	20/01/2024	42744.00	221.00
21/01/2024	42744.00	26/02/2024	43089.00	345.00
27/02/2024	43089.00	28/03/2024	43429.00	340.00
29/03/2024	43429.00	28/04/2024	43770.00	341.00
29/04/2024	43770.00	15/05/2024	43925.00	155.00
16/05/2024	43925.00	27/06/2024	44449.00	524.00
28/06/2024	44449.00	28/07/2024	44777.00	328.00
29/07/2024	44777.00	27/08/2024	45080.00	303.00
29/08/2024	45080.00	28/09/2024	45451.00	371.00
29/09/2024	45451.00	28/10/2024	45776.00	325.00
29/10/2024	45776.00	24/11/2024	46112.00	336.00
25/11/2024	46112.00	31/12/2024	46471.00	359.00

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_801_IVB

CBB-NUMMER

01343898-000-156

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_801_IVB

CBB-NUMMER

01343898-000-156

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_801_IVB	CBB-NUMMER	01343898-000-156
------	------	--------------	------------	------------------

2024

2024_801_IVB

01343898-000-156

01343898-000-156

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_801_IVB

CBB-NUMMER 01343898-000-156

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	3948.00											
Hemelwater	687.00											
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_801_IVB

CBB-NUMMER

01343898-000-156

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	put1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_801_IVB

CBB-NUMMER

01343898-000-156

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_801_IVB

CBB-NUMMER

01343898-000-156

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/12/2024		20.60		000:14:00
04/11/2024		21.30		000:11:00
05/10/2024		22.10		000:12:30
01/09/2024		20.90		000:12:00
02/08/2024		21.50		000:11:00
07/07/2024		22.30		000:13:30
05/06/2024		21.00		000:11:00
03/05/2024		21.70		000:14:00
09/04/2024		20.80		000:15:00
02/03/2024		22.00		000:09:00
06/02/2024		21.40		000:12:00
04/01/2024		20.20		000:11:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_801_IVB

CBB-NUMMER

01343898-000-156

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
09/12/2024		23.50		
05/11/2024		25.20		
06/10/2024		24.90		
02/09/2024		26.40		
03/08/2024		25.60		
08/07/2024		27.00		
06/06/2024		23.80		
04/05/2024		26.10		
10/04/2024		24.70		
03/03/2024		26.20		
07/02/2024		25.10		
05/01/2024		24.50		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_801_IVB

CBB-NUMMER 01343898-000-156

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
put1	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	inagro
Datum monstername:	11/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_801_IVB	CBB-NUMMER 01343898-000-156

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	3318.0000	µS/cm (25°C)	>	Labo	
Totale Hardheid	4.6200	°F	>	Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	6.5000	Sörensen	>	Labo	
Temperatuur	20.9000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	19.1000	°F	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	710.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l	>	Labo	
Fluoride	1.4000	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	232.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	>	Labo	
Nitraat	2.2000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.0820	mg P/l	>	Labo	
Sulfaat	360.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	6.4000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	0.0600	mg/l	>	Labo	
Ijzer III					
Kalium	23.0000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	7.3000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0150	mg/l	<	Labo	
Natrium	658.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.6200	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_801_IVB

CBB-NUMMER

01343898-000-156

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml	>	Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml	>	Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 20242024_801_IVB

CBB-NUMMER01343898-000-156

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_801_IVB

CBB-NUMMER 01343898-000-156