


DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	60.00	138738.0	211313.0	Grondwaterwinning	1	0400		60.00	
Boorput 2	60.00	138767.0	211443.0	Grondwaterwinning	1	0400		60.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

onbekend

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

onbekend 1

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

Boorput 2

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2200_IVB

CBB-NUMMER

01343898-000-358

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	50453.00	05/02/2024	50686.00	233.00
06/02/2024	50686.00	05/03/2024	50904.00	218.00
06/03/2024	50904.00	06/04/2024	51146.00	242.00
07/04/2024	51146.00	02/05/2024	51381.00	235.00
03/05/2024	51381.00	08/06/2024	51602.00	221.00
09/06/2024	51602.00	10/07/2024	51837.00	235.00
11/07/2024	51837.00	12/08/2024	52054.00	217.00
13/08/2024	52054.00	16/09/2024	52246.00	192.00
17/09/2024	52246.00	20/10/2024	52425.00	179.00
21/10/2024	52425.00	26/11/2024	52630.00	205.00
27/11/2024	52630.00	31/12/2024	52918.00	288.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	onbekend	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	onbekend 2	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	26735.00	05/02/2024	26916.00	181.00
06/02/2024	26916.00	05/03/2024	27124.00	208.00
06/03/2024	27124.00	06/04/2024	27305.00	181.00
07/04/2024	27305.00	02/05/2024	27546.00	241.00
03/05/2024	27546.00	08/06/2024	27703.00	157.00
09/06/2024	27703.00	10/07/2024	27974.00	271.00
11/07/2024	27974.00	12/08/2024	28158.00	184.00
13/08/2024	28158.00	16/09/2024	28377.00	219.00
17/09/2024	28377.00	20/10/2024	28416.00	39.00
21/10/2024	28416.00	26/11/2024	28555.00	139.00
27/11/2024	28555.00	31/12/2024	28728.00	173.00

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2200_IVB

CBB-NUMMER

01343898-000-358

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2200_IVB

01343898-000-358

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_2200_IVB	CBB-NUMMER	01343898-000-358
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_2200_IVB

01343898-000-358

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2200_IVB

CBB-NUMMER 01343898-000-358

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	4458.00											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2200_IVB

CBB-NUMMER 01343898-000-358

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2200_IVB

CBB-NUMMER

01343898-000-358

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2200_IVB

CBB-NUMMER

01343898-000-358

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/12/2024	07:00	19.80		000:15:00
03/11/2024	07:00	20.10		000:09:00
05/10/2024	07:00	19.60		000:16:00
01/09/2024	07:00	20.30		000:12:00
09/08/2024	07:00	19.90		000:15:00
04/07/2024	07:00	20.00		000:13:00
06/06/2024	07:00	19.70		000:11:00
02/05/2024	07:00	20.20		000:14:00
09/04/2024	07:00	19.30		000:15:00
07/03/2024	07:00	20.10		000:12:00
05/02/2024	07:00	19.80		000:09:00
03/01/2024	07:00	19.50		000:11:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2200_IVB

CBB-NUMMER

01343898-000-358

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
09/12/2024	18:00	21.70		
04/11/2024	18:00	20.90		
06/10/2024	18:00	23.30		
02/09/2024	18:00	22.80		
10/08/2024	18:00	21.60		
05/07/2024	18:00	22.30		
07/06/2024	18:00	23.00		
03/05/2024	18:00	21.80		
10/04/2024	18:00	22.50		
08/03/2024	18:00	23.10		
06/02/2024	18:00	22.00		
04/01/2024	18:00	21.30		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2200_IVB

CBB-NUMMER

01343898-000-358

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Boorput 2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2200_IVB

CBB-NUMMER

01343898-000-358

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
08/12/2024	07:30	20.10		000:09:00
03/11/2024	07:30	19.50		000:15:00
05/10/2024	07:30	20.30		000:12:00
01/09/2024	07:30	19.90		000:11:00
09/08/2024	07:30	19.70		000:09:00
04/07/2024	07:30	20.00		000:15:00
06/06/2024	07:30	19.60		000:10:00
02/05/2024	07:30	20.20		000:13:00
09/04/2024	07:30	19.40		000:12:00
07/03/2024	07:30	19.80		000:16:00
05/02/2024	07:30	20.10		000:11:00
03/01/2024	07:30	19.30		000:14:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2200_IVB

CBB-NUMMER

01343898-000-358

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
08/12/2024	18:30	23.30		
03/11/2024	18:30	22.90		
06/10/2024	18:30	20.90		
02/09/2024	18:30	23.10		
10/08/2024	18:30	22.50		
05/07/2024	18:30	23.20		
07/06/2024	18:30	22.70		
03/05/2024	18:30	21.80		
10/04/2024	18:30	23.00		
08/03/2024	18:30	22.10		
06/02/2024	18:30	21.30		
04/01/2024	18:30	23.90		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2200_IVB

CBB-NUMMER

01343898-000-358

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
Boorput 2	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	dgz
Datum monstername:	25/02/2025	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2200_IVB	CBB-NUMMER 01343898-000-358

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	679.0000	µS/cm(20°C)	>	Labo	
Totale Hardheid	3.7000	°D	<	Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.5000	Sørensen	>	Labo	
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet	0.1300	mg/l	>	Labo	
Nitraat	10.0000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2200_IVB

CBB-NUMMER

01343898-000-358

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	900.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml	>	Labo	
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.