

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
filterput 11m	12.00	78072.0	198811.0	Grondwaterwinning	1	0600			
2	40.00	78043.0	198908.0	Grondwaterwinning	1	0800			
boorput 40m	40.00	78033.0	198808.0	Grondwaterwinning	1	0800			

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

BETA

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

20036644

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

filterput 11m

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_555_IVB

CBB-NUMMER

01870441-000-108

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	1.00	31/01/2024	1.00	0.00
01/02/2024	1.00	29/02/2024	1.00	0.00
01/03/2024	1.00	31/03/2024	100.00	99.00
01/04/2024	100.00	30/04/2024	210.00	110.00
01/05/2024	210.00	31/05/2024	370.00	160.00
01/06/2024	370.00	30/06/2024	430.00	60.00
01/07/2024	430.00	31/07/2024	610.00	180.00
01/08/2024	610.00	31/08/2024	750.00	140.00
01/09/2024	750.00	30/09/2024	900.00	150.00
01/10/2024	900.00	31/10/2024	1098.00	198.00
01/11/2024	1098.00	30/11/2024	1265.00	167.00
01/12/2024	1265.00	31/12/2024	1453.00	188.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	BETA	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	20033004	Datum wegname:	

Pompputten	
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>	
2	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	46689.00	31/01/2024	48061.00	1372.00
01/02/2024	48061.00	29/02/2024	48061.00	0.00
01/03/2024	48061.00	31/03/2024	48061.00	0.00
01/04/2024	48061.00	30/04/2024	48061.00	0.00
01/05/2024	48061.00	31/05/2024	48061.00	0.00
01/06/2024	48061.00	30/06/2024	48061.00	0.00
10/07/2024	0.00	31/07/2024	200.00	200.00
01/08/2024	200.00	31/08/2024	457.00	257.00
01/09/2024	457.00	30/09/2024	723.00	266.00
01/10/2024	723.00	31/10/2024	971.00	248.00
01/11/2024	971.00	30/11/2024	1201.00	230.00
01/12/2024	1201.00	31/12/2024	1443.00	242.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ZENNER	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	8ZRIOO10909050	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
boorput 40m

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	47963.00	31/01/2024	49701.00	1738.00
01/02/2024	49701.00	29/02/2024	50731.00	1030.00
01/03/2024	50731.00	31/03/2024	51496.00	765.00
01/04/2024	51496.00	30/04/2024	51999.00	503.00
01/05/2024	51999.00	31/05/2024	53893.00	1894.00
01/06/2024	53893.00	30/06/2024	53997.00	104.00
01/07/2024	53997.00	31/07/2024	54135.00	138.00
01/08/2024	54135.00	31/08/2024	54801.00	666.00
01/09/2024	54801.00	30/09/2024	56075.00	1274.00
01/10/2024	56075.00	31/10/2024	57061.00	986.00
01/11/2024	57061.00	30/11/2024	58447.00	1386.00
01/12/2024	58447.00	31/12/2024	59662.00	1215.00

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_555_IVB

CBB-NUMMER

01870441-000-108

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_555_IVB

CBB-NUMMER

01870441-000-108

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_555_IVB

CBB-NUMMER 01870441-000-108

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	15966.00											
Hemelwater	3714.00											
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_555_IVB

CBB-NUMMER

01870441-000-108

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_555_IVB

CBB-NUMMER

01870441-000-108

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_555_IVB

CBB-NUMMER

01870441-000-108

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/12/2024	06:00	8.00		008:00:00
01/11/2024	06:00	6.00		008:00:00
01/10/2024	06:00	7.00		008:00:00
01/09/2024	06:00	6.00		008:00:00
01/08/2024	06:00	4.00		008:00:00
01/07/2024	06:00	6.50		008:00:00
01/06/2024	06:00	6.00		008:00:00
01/05/2024	06:00	5.50		008:00:00
01/04/2024	06:00	5.00		008:00:00
01/03/2024	06:00	4.00		008:00:00
01/02/2024	06:00	4.50		008:00:00
01/01/2024	06:00	4.00		008:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_555_IVB

CBB-NUMMER

01870441-000-108

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
01/12/2024	18:00	7.50		
01/11/2024	18:00	10.50		
01/10/2024	18:00	11.00		
01/09/2024	18:00	10.00		
01/08/2024	18:00	6.50		
01/07/2024	18:00	7.00		
01/06/2024	18:00	7.00		
01/05/2024	18:00	6.75		
01/04/2024	18:00	7.00		
01/03/2024	18:00	7.00		
01/02/2024	18:00	6.00		
01/01/2024	18:00	6.00		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_555_IVB

CBB-NUMMER 01870441-000-108

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	boorput 40m	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_555_IVB

CBB-NUMMER

01870441-000-108

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/12/2024	06:00	6.00		008:00:00
01/11/2024	06:00	6.50		008:00:00
01/10/2024	06:00	7.50		008:00:00
01/09/2024	06:00	7.00		008:00:00
01/08/2024	06:00	7.00		008:00:00
01/07/2024	06:00	6.00		008:00:00
01/06/2024	06:00	5.50		008:00:00
01/05/2024	06:00	6.00		008:00:00
01/04/2024	06:00	6.00		008:00:00
01/03/2024	06:00	7.00		008:00:00
01/02/2024	06:00	4.50		008:00:00
01/01/2024	06:00	5.00		008:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_555_IVB

CBB-NUMMER

01870441-000-108

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
01/12/2024	18:00	7.00		
01/11/2024	18:00	7.50		
01/10/2024	18:00	8.50		
01/09/2024	18:00	9.50		
01/08/2024	18:00	10.00		
01/07/2024	18:00	7.00		
01/06/2024	18:00	7.50		
01/05/2024	18:00	8.00		
01/04/2024	18:00	7.50		
01/03/2024	18:00	8.00		
01/02/2024	18:00	6.50		
01/01/2024	18:00	6.00		

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*

Monster

Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_555_IVB

CBB-NUMMER

01870441-000-108

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

Grondwateranalyse in bijlage toegevoegd!