

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	70.00	127395.0	169176.0	Grondwaterwinning	1	1340		70.00	15.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

ARAD

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

18M042305

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

1

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2474_IVB

CBB-NUMMER

01864138-000-126

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
02/01/2024	26004.00	01/02/2024	26004.00	0.00
02/02/2024	26004.00	29/02/2024	26004.00	0.00
03/03/2024	26004.00	05/04/2024	26004.00	0.00
06/04/2024	26004.00	30/04/2024	26004.00	0.00
01/05/2024	26004.00	01/06/2024	26004.00	0.00
02/06/2024	26004.00	02/07/2024	26004.00	0.00
03/07/2024	26004.00	01/08/2024	26004.00	0.00
02/08/2024	26004.00	02/09/2024	26004.00	0.00
03/09/2024	26004.00	30/09/2024	26481.00	477.00
01/10/2024	26481.00	01/11/2024	27056.00	575.00
02/11/2024	27056.00	28/11/2024	27485.00	429.00
29/11/2024	27485.00	31/12/2024	27981.00	496.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2474_IVB

CBB-NUMMER 01864138-000-126

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2474_IVB

CBB-NUMMER

01864138-000-126

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2474_IVB

01864138-000-126

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2474_IVB

CBB-NUMMER 01864138-000-126

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	1977.00									100.00		
Hemelwater	864.00									100.00		
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	100.00	100.00										
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2474_IVB

CBB-NUMMER

01864138-000-126

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2474_IVB

CBB-NUMMER

01864138-000-126

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2474_IVB

CBB-NUMMER

01864138-000-126

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
29/11/2024		31.00		000:00:00
02/11/2024		32.50		000:00:00
01/10/2024		32.00		000:00:00
03/09/2024		30.00		000:00:00
02/08/2024		30.00		000:00:00
03/07/2024		30.50		000:00:00
02/06/2024		28.30		000:00:00
01/05/2024		29.50		000:00:00
06/04/2024		29.00		000:00:00
03/03/2024		28.00		000:00:00
02/02/2024		25.00		000:00:00
02/01/2024		25.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2474_IVB

CBB-NUMMER

01864138-000-126

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2474_IVB

CBB-NUMMER

01864138-000-126

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster			
Monsternummer:	W0050796	Uitvoerder*:	Bodemkundige Dienst van België vzw
Datum monstername:	13/05/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	15/05/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2474_IVB	CBB-NUMMER 01864138-000-126

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	0.6280	mS/cm (25°C)		Labo	013B
Totale Hardheid	0.4580	°F		Labo	100B
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	9.0100	Onbekend		Labo	012B
Temperatuur	21.4000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	24.3000	mg/l		Labo	469B
Carbonaat					
Fluoride	1.6800	mg/l		Labo	032B
Bicarbonaat	268.0000	mg/l		Labo	112B
Nitriet	0.0200	mg/l	<	Labo	469B
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	469B
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat	41.0000	mg/l		Labo	469B
Kationen					
Calcium	1.3200	mg/l		Labo	527B
Ijzer II	20.0000	µg/l	<	Labo	527B
Ijzer III					
Kalium	5.7000	mg/l		Labo	527B
Magnesium	0.3400	mg/l		Labo	527B
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	527B
Natrium	140.0000	mg/l		Labo	527B
Ammonium	0.1130	mg/l		Labo	469B

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2474_IVB

CBB-NUMMER

01864138-000-126

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink	5.0000	µg/l	<	Labo	488B
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml		Onbekend	ONDERAANN
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	2.0000	/ml		Onbekend	ONDERAANN
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Onbekend	ONDERAANN
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.