

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	136.00	30223.0	177781.0	Grondwaterwinning	1	1010		136.00	17.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	BMETERS	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	19-135281	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2762_IVB

CBB-NUMMER

01891658-000-165

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	1382.00	01/02/2024	1444.00	62.00
02/02/2024	1444.00	01/03/2024	1475.00	31.00
02/03/2024	1475.00	01/04/2024	1544.00	69.00
02/04/2024	1544.00	01/05/2024	1630.00	86.00
02/05/2024	1630.00	01/06/2024	1701.00	71.00
02/06/2024	1701.00	01/07/2024	1767.00	66.00
02/07/2024	1767.00	01/08/2024	1854.00	87.00
02/08/2024	1854.00	01/09/2024	1928.00	74.00
02/09/2024	1928.00	01/10/2024	2010.00	82.00
02/10/2024	2010.00	01/11/2024	2078.00	68.00
02/11/2024	2078.00	01/12/2024	2148.00	70.00
02/12/2024	2148.00	31/12/2024	2194.00	46.00

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2762_IVB

CBB-NUMMER

01891658-000-165

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2762_IVB

CBB-NUMMER

01891658-000-165

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_2762_IVB	CBB-NUMMER	01891658-000-165
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_2762_IVB

01891658-000-165

01891658-000-165

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2762_IVB

CBB-NUMMER 01891658-000-165

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	812.00											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2762_IVB

CBB-NUMMER 01891658-000-165

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2762_IVB

CBB-NUMMER

01891658-000-165

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
06/12/2024	08:30	100.90		001:00:00
01/11/2024	07:55	100.60		001:00:00
07/10/2024	10:15	101.40		001:00:00
03/09/2024	09:20	100.75		001:00:00
08/08/2024	08:05	101.00		001:00:00
04/07/2024	07:30	100.35		001:00:00
06/06/2024	09:00	101.25		001:00:00
02/05/2024	10:00	100.10		001:00:00
09/04/2024	08:50	101.50		001:00:00
05/03/2024	07:45	100.50		001:00:00
07/02/2024	09:30	99.95		001:00:00
03/01/2024	08:15	100.25		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2762_IVB

CBB-NUMMER

01891658-000-165

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
07/12/2024	18:40	102.95		
02/11/2024	18:00	103.00		
08/10/2024	17:50	102.80		
04/09/2024	18:10	102.90		
09/08/2024	17:40	103.35		
05/07/2024	18:15	103.00		
07/06/2024	17:25	102.65		
03/05/2024	16:55	103.10		
10/04/2024	18:30	102.50		
06/03/2024	17:45	103.20		
08/02/2024	18:00	102.75		
04/01/2024	17:10	102.35		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2762_IVB

CBB-NUMMER

01891658-000-165

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	inagro
Datum monstername:	10/07/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2762_IVB	CBB-NUMMER 01891658-000-165

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	2111.0000	µS/cm (25°C)	>	Labo	
Totale Hardheid	1.6500	°F	>	Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.5000	Sörensen	>	Labo	
Temperatuur	20.5000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	49.7000	°F	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	1.1000	°F	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	245.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	13.0000	mg/l	>	Labo	
Fluoride	5.4000	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	580.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	2.2000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.1000	mg P/l	>	Labo	
Sulfaat	183.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	3.7000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	0.0600	mg/l	<	Labo	
Ijzer III	0.0600	mg/l	<	Labo	
Kalium	9.5000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	1.7500	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0150	mg/l	<	Labo	
Natrium	439.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.4200	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2762_IVB

CBB-NUMMER

01891658-000-165

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml	>	Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	3.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml	>	Labo	
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2762_IVB

CBB-NUMMER

01891658-000-165