

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
2	18.00	69964.0	185143.0	Grondwaterwinning	1	0800			
3	14.00	69984.0	185156.0	Grondwaterwinning	1	0800			
4	17.00	69945.0	185130.0	Grondwaterwinning	1	0800			

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_904_IVB

01872738-000-120

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_904_IVB

CBB-NUMMER

01872738-000-120

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_904_IVB

CBB-NUMMER

01872738-000-120

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_904_IVB

CBB-NUMMER 01872738-000-120

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_904_IVB

CBB-NUMMER

01872738-000-120

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
	Het peil wordt opgemeten in mTAW
	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_904_IVB

CBB-NUMMER

01872738-000-120

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_904_IVB

CBB-NUMMER

01872738-000-120

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_904_IVB

CBB-NUMMER

01872738-000-120

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_904_IVB

CBB-NUMMER

01872738-000-120

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
3	1

Monster			
Monsternummer:	W0049703	Uitvoerder*:	Bodemkundige Dienst van België vzw
Datum monstername:	09/01/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	10/01/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_904_IVB	CBB-NUMMER 01872738-000-120

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	753.3000	µS/cm(20°C)	>	Onbekend	
Totale Hardheid	23.9000	°F	>	Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.5600	Sørensen	>	Onbekend	
Temperatuur	11.2000	°C	>	Onbekend	
m-alkaliniteit (methyloranje)	4.0900	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0200	mmol/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	47.0000	mg/l	>	Onbekend	
Carbonaat	0.6000	mg/l	<	Onbekend	
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Onbekend	
Bicarbonaat	249.0000	mg/l	>	Onbekend	
Nitriet	0.0200	mg/l	<	Onbekend	
Nitraat	1.2600	mg/l	>	Onbekend	
Hydroxide	0.3400	mg/l	<	Onbekend	
Fosfaat	0.1900	mg/l	>	Onbekend	
Sulfaat	159.0000	mg/l	>	Onbekend	
Kationen					
Calcium	80.0000	mg/l	>	Onbekend	
Ijzer II	1.4930	mg/l	>	Onbekend	
Ijzer III	0.0200	mg/l	<	Onbekend	
Kalium	5.1000	mg/l	>	Onbekend	
Magnesium	10.5000	mg/l	>	Onbekend	
Mangaan	0.2680	mg/l	>	Onbekend	
Natrium	87.0000	mg/l	>	Onbekend	
Ammonium	0.0800	mg/l	>	Onbekend	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_904_IVB

CBB-NUMMER

01872738-000-120

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
3			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_904_IVB

CBB-NUMMER 01872738-000-120

Monster					
Monsternummer:	W0052379		Uitvoerder*:	Bodemkundige Dienst van België vzw	
Datum monstername:	12/12/2024		Tijdstip monstername (uu:mm):		
Datum laboanalyse:	13/12/2024		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):		
Referentiepunt:					
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:					
Afstand tot maaiveld (m):					

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	836.1000	µS/cm(20°C)	>	Onbekend	
Totale Hardheid	43.1000	°F	>	Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.4400	Sörensen	>	Onbekend	
Temperatuur	8.0000	°C	>	Onbekend	
m-alkaliniteit (methyloranje)	4.9100	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1840	mmol/l	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	44.0000	mg/l	>	Onbekend	
Carbonaat	11.0000	mg/l	<	Onbekend	
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Onbekend	
Bicarbonaat	277.0000	mg/l	>	Onbekend	
Nitriet	0.0200	mg/l	<	Onbekend	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Onbekend	
Hydroxide	0.3400	mg/l	<	Onbekend	
Fosfaat	1.6100	mg/l	>	Onbekend	
Sulfaat	186.0000	mg/l	>	Onbekend	
Kationen					
Calcium	142.0000	mg/l	>	Onbekend	
Ijzer II	6.0840	mg/l	>	Onbekend	
Ijzer III	1.9000	mg/l	>	Onbekend	
Kalium	5.8000	mg/l	>	Onbekend	
Magnesium	15.6000	mg/l	>	Onbekend	
Mangaan	0.5000	mg/l	>	Onbekend	
Natrium	36.0000	mg/l	>	Onbekend	
Ammonium	0.1000	mg/l	>	Onbekend	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_904_IVB

CBB-NUMMER

01872738-000-120

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_904_IVB

CBB-NUMMER 01872738-000-120