

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
BP 7	41.50	85893.0	191383.0	Grondwaterwinning	1	0800			
BP 6	41.50	85957.0	191272.0	Grondwaterwinning	1	0800			
BP 5	41.50	85982.0	191244.0	Grondwaterwinning	1	0800			
BP 2	25.00	85966.0	191299.0	Grondwaterwinning	1	0800		25.00	1.00
BP 3	35.00	85925.0	191339.0	Grondwaterwinning	1	0800			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Zenner	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	ZR10010730803	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
BP 3

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_787_IVB

CBB-NUMMER

01896563-000-175

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	1508.00	08/02/2024	1508.00	0.00
09/02/2024	1508.00	06/03/2024	1508.00	0.00
07/03/2024	1508.00	04/04/2024	1508.00	0.00
05/04/2024	1508.00	11/05/2024	1508.00	0.00
12/05/2024	1508.00	03/06/2024	1508.00	0.00
04/06/2024	1508.00	09/07/2024	1508.00	0.00
10/07/2024	1508.00	02/08/2024	1508.00	0.00
03/08/2024	1508.00	13/09/2024	1508.00	0.00
14/09/2024	1508.00	03/10/2024	1508.00	0.00
04/10/2024	1508.00	07/11/2024	1508.00	0.00
08/11/2024	1508.00	11/12/2024	1508.00	0.00
12/12/2024	1508.00	01/01/2025	1508.00	0.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ELSTER	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	5985810042	Datum wegname:	

Pompputten	
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>	
BP 6	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	8275.00	08/02/2024	8430.00	155.00
09/02/2024	8430.00	06/03/2024	8685.00	255.00
07/03/2024	8685.00	04/04/2024	8850.00	165.00
05/04/2024	8850.00	11/05/2024	9016.00	166.00
12/05/2024	9016.00	03/06/2024	9162.00	146.00
04/06/2024	9162.00	09/07/2024	9357.00	195.00
10/07/2024	9357.00	02/08/2024	9567.00	210.00
03/08/2024	9567.00	13/09/2024	9780.00	213.00
14/09/2024	9780.00	03/10/2024	9971.00	191.00
04/10/2024	9971.00	07/11/2024	10207.00	236.00
08/11/2024	10207.00	11/12/2024	10421.00	214.00
12/12/2024	10421.00	01/01/2025	10679.00	258.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ELSTER	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	5985810052	Datum wegname:	

ELSTER

5985810052

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
BP 5

BP 5

jaar

2024

2024_787_IVB

CBB-NUMMER

01896563-000-175

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	13085.00	08/02/2024	13384.00	299.00
09/02/2024	13384.00	06/03/2024	13700.00	316.00
07/03/2024	13700.00	04/04/2024	14002.00	302.00
05/04/2024	14002.00	11/05/2024	14293.00	291.00
12/05/2024	14293.00	03/06/2024	14672.00	379.00
04/06/2024	14672.00	09/07/2024	15125.00	453.00
10/07/2024	15125.00	02/08/2024	15538.00	413.00
03/08/2024	15538.00	13/09/2024	15954.00	416.00
14/09/2024	15954.00	03/10/2024	16287.00	333.00
04/10/2024	16287.00	07/11/2024	16643.00	356.00
08/11/2024	16643.00	11/12/2024	17009.00	366.00
12/12/2024	17009.00	01/01/2025	17411.00	402.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Zenner	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	ZR10010798211	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
BP 2

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	3383.00	08/02/2024	3383.00	0.00
09/02/2024	3383.00	06/03/2024	3383.00	0.00
07/03/2024	3383.00	04/04/2024	3383.00	0.00
05/04/2024	3383.00	11/05/2024	3383.00	0.00
12/05/2024	3383.00	03/06/2024	3383.00	0.00
04/06/2024	3383.00	09/07/2024	3383.00	0.00
10/07/2024	3383.00	02/08/2024	3383.00	0.00
03/08/2024	3383.00	13/09/2024	3383.00	0.00
14/09/2024	3383.00	03/10/2024	3383.00	0.00
04/10/2024	3383.00	07/11/2024	3383.00	0.00
08/11/2024	3383.00	11/12/2024	3383.00	0.00
12/12/2024	3383.00	01/01/2025	3383.00	0.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ONBEKEND	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	19-155255	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
BP 7

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	13085.00	08/02/2024	13085.00	0.00
09/02/2024	13085.00	06/03/2024	13085.00	0.00
07/03/2024	21803.00	04/04/2024	21803.00	0.00
05/04/2024	21803.00	11/05/2024	21803.00	0.00
12/05/2024	13085.00	03/06/2024	13085.00	0.00
04/06/2024	13085.00	09/07/2024	13089.00	4.00
10/07/2024	13089.00	02/08/2024	13098.00	9.00
03/08/2024	13098.00	13/09/2024	13105.00	7.00
14/09/2024	13105.00	03/10/2024	13105.00	0.00
04/10/2024	13105.00	07/11/2024	13105.00	0.00
08/11/2024	13105.00	11/12/2024	13105.00	0.00
12/12/2024	13105.00	01/01/2025	13105.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_787_IVB

CBB-NUMMER 01896563-000-175

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_787_IVB

CBB-NUMMER

01896563-000-175

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_787_IVB

CBB-NUMMER

01896563-000-175

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_787_IVB

CBB-NUMMER 01896563-000-175

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	6750.00											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_787_IVB

CBB-NUMMER

01896563-000-175

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	BP 2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_787_IVB

CBB-NUMMER

01896563-000-175

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
04/12/2024		4.70		000:00:00
01/11/2024		2.90		000:00:00
06/10/2024		5.20		000:00:00
03/09/2024		4.00		000:00:00
08/08/2024		3.30		000:00:00
01/07/2024		5.00		000:00:00
06/06/2024		3.70		000:00:00
02/05/2024		4.20		000:00:00
09/04/2024		5.10		000:00:00
04/03/2024		2.80		000:00:00
06/02/2024		4.50		000:00:00
03/01/2024		3.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 20242024_787_IVB

CBB-NUMMER01896563-000-175

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_787_IVB

CBB-NUMMER

01896563-000-175

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	BP 3	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_787_IVB

CBB-NUMMER

01896563-000-175

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
04/12/2024		2.40		000:00:00
01/11/2024		3.20		000:00:00
06/10/2024		1.90		000:00:00
03/09/2024		2.60		000:00:00
08/08/2024		2.00		000:00:00
01/07/2024		2.70		000:00:00
06/06/2024		1.50		000:00:00
02/05/2024		2.30		000:00:00
09/04/2024		3.00		000:00:00
04/03/2024		2.90		000:00:00
06/02/2024		1.80		000:00:00
03/01/2024		2.10		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_787_IVB

CBB-NUMMER

01896563-000-175

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_787_IVB

CBB-NUMMER

01896563-000-175

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	BP 7	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_787_IVB

CBB-NUMMER

01896563-000-175

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_787_IVB

CBB-NUMMER

01896563-000-175

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
08/08/2024		5.10		
01/07/2024		6.10		
06/06/2024		3.50		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_787_IVB

CBB-NUMMER

01896563-000-175

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	BP 6	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_787_IVB

CBB-NUMMER

01896563-000-175

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_787_IVB

CBB-NUMMER

01896563-000-175

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/12/2024		6.40		
01/11/2024		4.90		
06/10/2024		2.80		
03/09/2024		5.20		
08/08/2024		7.10		
01/07/2024		6.90		
06/06/2024		5.80		
02/05/2024		4.50		
09/04/2024		7.30		
04/03/2024		6.10		
06/02/2024		3.20		
03/01/2024		5.40		

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	BP 5	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_787_IVB

CBB-NUMMER

01896563-000-175

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_787_IVB

CBB-NUMMER

01896563-000-175

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
04/12/2024		7.90		
01/11/2024		2.40		
06/10/2024		9.80		
03/09/2024		10.50		
08/08/2024		4.70		
01/07/2024		15.40		
06/06/2024		13.20		
02/05/2024		6.10		
09/04/2024		17.00		
04/03/2024		8.70		
06/02/2024		12.30		
03/01/2024		5.40		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_787_IVB

CBB-NUMMER

01896563-000-175

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
BP 7	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	inagro
Datum monstername:	30/01/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_787_IVB	CBB-NUMMER 01896563-000-175

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	588.0000	µS/cm (25°C)	>	Labo	
Totale Hardheid	15.6800	°F	>	Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.9000	Sörensen	>	Labo	
Temperatuur	20.1000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	29.2000	°F	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	14.8000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	0.0000	mg/l	>	Labo	
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	356.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	2.2000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.0810	mg P/l	>	Labo	
Sulfaat	13.9000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	51.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	0.5000	mg/l	>	Labo	
Ijzer III					
Kalium	6.2000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	7.4000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0530	mg/l	>	Labo	
Natrium	75.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.1500	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_787_IVB

CBB-NUMMER

01896563-000-175

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml	>	Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	6.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml	>	Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 20242024_787_IVB

CBB-NUMMER01896563-000-175

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.