

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
4	15.00	147930.0	184189.0	Grondwaterwinning	1349	0610			
6	15.00	147992.0	184167.0	Grondwaterwinning	1350	0610			
5	38.00	147996.0	184186.0	Grondwaterwinning	1079	0800			
3	38.00	147978.0	184095.0	Grondwaterwinning	1077	0800			
1	38.00	147899.0	184172.0	Grondwaterwinning	1347	0800			

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER 00074762-000-268

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER

00074762-000-268

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_452_IVB

00074762-000-268

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER 00074762-000-268

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER

00074762-000-268

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6	1350

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER

00074762-000-268

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/01/2024	07:30	1.50		001:00:00
05/02/2024	07:30	1.55		001:00:00
04/03/2024	07:30	1.50		001:00:00
02/04/2024	07:30	1.60		001:00:00
06/05/2024	07:30	1.70		001:00:00
03/06/2024	07:30	1.65		001:00:00
01/07/2024	07:30	1.95		001:00:00
05/08/2024	07:30	2.25		001:00:00
02/09/2024	07:30	2.15		001:00:00
01/10/2024	07:30	2.20		001:00:00
04/11/2024	07:30	1.80		001:00:00
02/12/2024	07:30	1.60		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER

00074762-000-268

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
02/01/2024	13:00	2.40	2.70	
05/02/2024	13:00	2.40	2.90	
04/03/2024	13:00	2.50	3.10	
02/04/2024	13:00	2.45	2.90	
06/05/2024	13:00	2.55	2.80	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER

00074762-000-268

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5	1079

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER

00074762-000-268

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/01/2024	07:35	9.80		001:00:00
05/02/2024	07:35	9.90		001:00:00
04/03/2024	07:35	9.60		001:00:00
02/04/2024	07:35	8.90		001:00:00
06/05/2024	07:35	8.00		001:00:00
03/06/2024	07:35	8.00		001:00:00
01/07/2024	07:35	8.10		001:00:00
05/08/2024	07:35	7.80		001:00:00
02/09/2024	07:35	7.90		001:00:00
01/10/2024	07:35	7.50		001:00:00
04/11/2024	07:35	7.90		001:00:00
02/12/2024	07:35	8.00		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER

00074762-000-268

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
02/09/2024	13:05	15.90	1.80	
01/10/2024	13:05	15.70	2.20	
04/11/2024	13:05	16.00	2.50	
02/12/2024	13:05	15.50	3.20	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER

00074762-000-268

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4	1349

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER

00074762-000-268

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/01/2024	07:40	1.55		001:00:00
05/02/2024	07:40	1.60		001:00:00
04/03/2024	07:40	1.55		001:00:00
02/04/2024	07:40	1.60		001:00:00
06/05/2024	07:40	1.70		001:00:00
03/06/2024	07:40	1.70		001:00:00
01/07/2024	07:40	2.00		001:00:00
05/08/2024	07:40	3.20		001:00:00
02/09/2024	07:40	2.20		001:00:00
01/10/2024	07:40	2.30		001:00:00
04/11/2024	07:40	1.90		001:00:00
02/12/2024	07:40	1.70		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER

00074762-000-268

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/01/2024	13:10	2.45	3.00	
05/02/2024	13:10	2.50	2.80	
04/03/2024	13:10	2.60	2.00	
02/04/2024	13:10	2.45	2.60	
06/05/2024	13:10	2.50	2.10	
03/06/2024	13:10	2.65	1.90	
01/07/2024	13:10	2.90	2.40	
05/08/2024	13:10	2.30	2.80	
02/09/2024	13:10	3.10	2.00	
01/10/2024	13:10	3.40	2.50	
04/11/2024	13:10	2.80	2.80	
02/12/2024	13:10	2.80	2.70	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER

00074762-000-268

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3	1077

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER

00074762-000-268

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/01/2024	07:45	9.70		001:00:00
05/02/2024	07:45	9.90		001:00:00
04/03/2024	07:45	9.70		001:00:00
02/04/2024	07:45	8.00		001:00:00
06/05/2024	07:45	8.20		001:00:00
03/06/2024	07:45	7.80		001:00:00
01/07/2024	07:45	7.95		001:00:00
05/08/2024	07:45	7.90		001:00:00
02/09/2024	07:45	7.90		001:00:00
01/10/2024	07:45	7.20		001:00:00
04/11/2024	07:45	7.90		001:00:00
02/12/2024	07:45	8.00		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER

00074762-000-268

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
04/11/2024	13:15	15.20	1.50	
02/12/2024	13:15	14.80	2.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER

00074762-000-268

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1347

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER

00074762-000-268

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/01/2024	07:50	9.80		001:00:00
05/02/2024	07:50	9.80		001:00:00
04/03/2024	07:50	9.20		001:00:00
02/04/2024	07:50	8.40		001:00:00
06/05/2024	07:50	8.00		001:00:00
03/06/2024	07:50	7.90		001:00:00
01/07/2024	07:50	7.90		001:00:00
05/08/2024	07:50	7.80		001:00:00
02/09/2024	07:50	8.00		001:00:00
01/10/2024	07:50	7.50		001:00:00
04/11/2024	07:50	8.20		001:00:00
02/12/2024	07:50	7.90		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER

00074762-000-268

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/01/2024	13:20	17.00	4.10	
05/02/2024	13:20	16.40	3.70	
04/03/2024	13:20	16.70	4.20	
02/04/2024	13:20	16.50	3.90	
06/05/2024	13:20	17.00	4.00	
03/06/2024	13:20	16.00	3.80	
01/07/2024	13:20	15.50	4.10	
05/08/2024	13:20	17.00	4.30	
02/09/2024	13:20	18.00	4.40	
01/10/2024	13:20	16.40	4.00	
04/11/2024	13:20	16.50	3.90	
02/12/2024	13:20	17.10	4.10	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER

00074762-000-268

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
4	1349
6	1350

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00139620	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	02/12/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	09:12
Datum laboanalyse:	06/01/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	onbekend		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_452_IVB	CBB-NUMMER 00074762-000-268

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	777.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.2000	-	>	Veld	
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)	5.8000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	57.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet	0.0430	mg/l	>	Labo	
Nitraat	1.8000	mg/l	>	Labo	
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat	71.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium	4.9000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	11.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0990	mg/l	>	Labo	
Natrium	21.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER

00074762-000-268

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
5			1079		
3			1077		
1			1347		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER 00074762-000-268

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00139621	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	02/12/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	09:12
Datum laboanalyse:	06/01/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	onbekend		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	609.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.8000	-	>	Veld	
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)	6.9000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	5.0000	mg/l	<	Labo	
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	3.1000	mg/l	>	Labo	
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat	11.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium	22.0000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	12.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	
Natrium	100.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_452_IVB

CBB-NUMMER

00074762-000-268

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.