

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
put 1	38.00	170994.0	192017.0	Grondwaterwinning	1	0400		38.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Flostar

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

97ED005758

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

put 1

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2875_IVB

CBB-NUMMER

01897258-000-125

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	27090.00	31/12/2024	28040.00	950.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2875_IVB

CBB-NUMMER

01897258-000-125

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2875_IVB

CBB-NUMMER

01897258-000-125

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_2875_IVB	CBB-NUMMER	01897258-000-125
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024 2875 IVB

01897258-000-125

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2875_IVB

CBB-NUMMER 01897258-000-125

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	950.00		50.00					50.00				
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2875_IVB

CBB-NUMMER

01897258-000-125

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	put 1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>	
Afstand tot maaiveld (m):	

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2875_IVB

CBB-NUMMER

01897258-000-125

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
12/03/2025	14:00	9.00	0.00	002:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2875_IVB

CBB-NUMMER

01897258-000-125

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
13/03/2025	15:00	9.40	0.50	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2875_IVB

CBB-NUMMER

01897258-000-125

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
put 1	1

Monster			
Monsternummer:	24096331 / W0050987	Uitvoerder*:	Bodemkundige Dienst van België vzw
Datum monstername:	23/05/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	10/06/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2875_IVB	CBB-NUMMER 01897258-000-125

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1.0170	mS/cm (25°C)		Labo	013B
Totale Hardheid	10.0000	°F		Labo	100B
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.2200	Onbekend		Labo	012B
Temperatuur	18.5000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	220.0000	mg/l		Labo	469B
Carbonaat					
Fluoride	0.5200	mg/l		Labo	032B
Bicarbonaat	191.0000	mg/l		Labo	112B
Nitriet	0.0200	mg/l	<	Labo	469B
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	469B
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat	5.0000	mg/l		Labo	469B
Kationen					
Calcium	18.7000	mg/l		Labo	527B
Ijzer II	920.0000	µg/l		Labo	527B
Ijzer III					
Kalium	16.4000	mg/l		Labo	527B
Magnesium	12.3000	mg/l		Labo	527B
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	527B
Natrium	152.0000	mg/l		Labo	527B
Ammonium	0.5800	mg/l		Labo	469B

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2875_IVB

CBB-NUMMER

01897258-000-125

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink	7.3000	µg/l		Labo	488B
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	onderaannemer
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml		Labo	onderaannemer
totale colibacteriën	4.0000	/100ml		Labo	onderaannemer
Extra parameters					
Koper	0.0000	mg/l	<	Labo	488B
Escherichia Coli	0.0000	/100ml		Labo	onderaannemer
Ijzer	113.0000	µg/l		Labo	527B
Totaal Kiemgetal (22°C)	23.0000	/ml		Labo	onderaannemer
Oxideerbaarheid	2.1000	mg/l		Labo	014B
Fosfor	0.0350	mg/l		Labo	488B
Lood	0.0010	mg/l	<	Labo	488B

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2875_IVB

CBB-NUMMER

01897258-000-125

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2875_IVB

CBB-NUMMER

01897258-000-125