


DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	9.00	60146.0	203447.0	Grondwaterwinning	1	0800			

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_722_IVB

CBB-NUMMER

00820716-000-189

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_722_IVB

CBB-NUMMER

00820716-000-189

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_722_IVB

00820716-000-189

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_722_IVB

CBB-NUMMER

00820716-000-189

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_722_IVB

CBB-NUMMER 00820716-000-189

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_722_IVB

CBB-NUMMER

00820716-000-189

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>	
Afstand tot maaiveld (m):	

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_722_IVB

CBB-NUMMER

00820716-000-189

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/01/2024		3.80		000:00:00
06/02/2024		3.80		000:00:00
05/03/2024		3.70		000:00:00
31/03/2024		3.60		000:00:00
01/05/2024		3.80		000:00:00
31/05/2024		3.90		000:00:00
30/06/2024		3.80		000:00:00
31/07/2024		3.80		000:00:00
31/08/2024		3.60		000:00:00
30/09/2024		3.50		000:00:00
31/10/2024		3.50		000:00:00
30/11/2024		3.40		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_722_IVB

CBB-NUMMER 00820716-000-189

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
03/01/2024		5.00		
07/02/2024		4.90		
06/03/2024		4.80		
01/04/2024		4.80		
02/05/2024		4.70		
01/06/2024		4.80		
01/07/2024		4.70		
01/08/2024		4.90		
01/09/2024		4.80		
01/10/2024		4.80		
01/11/2024		4.70		
01/12/2024		4.90		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_722_IVB

CBB-NUMMER 00820716-000-189

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster			
Monsternummer:	25-05671-W	Uitvoerder*:	Inagro
Datum monstername:	12/02/2025	Tijdstip monstername (uu:mm):	06:30
Datum laboanalyse:	12/02/2025	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☒	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_722_IVB	CBB-NUMMER 00820716-000-189

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	595.0000	mS/cm (25°C)	>	Onbekend	
Totale Hardheid	31.0400	°F	>	Onbekend	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.7000	-	>	Onbekend	
Temperatuur	7.7000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	29.7000	°F	>	Onbekend	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0000	°F	<	Onbekend	
Anionen					
Chloriden	0.3100	meq/l	>	Onbekend	
Carbonaat	0.0000	meq/l	<	Onbekend	
Fluoride	0.0100	meq/l	>	Onbekend	
Bicarbonaat	5.9400	meq/l	>	Onbekend	
Nitriet	0.0000	meq/l	<	Onbekend	
Nitraat	0.0700	meq/l	>	Onbekend	
Hydroxide	0.0000	meq/l	<	Onbekend	
Fosfaat	0.0000	meq/l	<	Onbekend	
Sulfaat	0.2800	meq/l	>	Onbekend	
Kationen					
Calcium	4.0200	meq/l	>	Onbekend	
Ijzer II	0.0000	meq/l	<	Onbekend	
Ijzer III	0.0000	meq/l	<	Onbekend	
Kalium	0.0300	meq/l	>	Onbekend	
Magnesium	2.1800	meq/l	>	Onbekend	
Mangaan	0.0000	meq/l	<	Onbekend	
Natrium	0.3000	meq/l	>	Onbekend	
Ammonium	0.0000	meq/l	<	Onbekend	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_722_IVB

CBB-NUMMER

00820716-000-189

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml	<	Onbekend	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	<	Onbekend	
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml	<	Onbekend	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml	<	Onbekend	
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.