

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
4028-001	15.20	243934.0	189003.0	Grondwaterwinning	0	0170		15.20	8.20

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
4028-002	18.50	243941.0	189004.0	1	0173	18.50	2.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Danfoss-Mag 6000

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

3100-371325T051

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

4028-001

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	753398.00	31/12/2024	869694.00	116296.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER 01897538-000-426

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Totaal rondgepompt debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER 01897538-000-426

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER 01897538-000-426

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	116296.00											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER 01897538-000-426

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4028-001	0

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
✕	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
10/12/2024		9.89		
12/11/2024		10.07		
10/10/2024		10.05		
09/09/2024		10.12		
12/08/2024		10.10		
17/07/2024		10.06		
18/06/2024		9.95		
08/05/2024		9.78		
10/04/2024		9.89		
11/03/2024		10.07		
13/02/2024		10.10		
10/01/2024		10.37		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	4028-002	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
10/12/2024		9.81		
12/11/2024		10.40		
10/10/2024		10.43		
09/09/2024		10.07		
12/08/2024		10.03		
17/07/2024		9.97		
18/06/2024		9.86		
08/05/2024		9.72		
10/04/2024		9.80		
11/02/2024		9.77		
13/02/2024		10.00		
10/01/2024		10.31		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*
4028-002	1

Monster

Monsternummer:	183412	Uitvoerder*:	Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Datum monstername:	19/01/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	373.0000	µS/cm(20°C)		Veld	
Totale Hardheid	14.6500	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	6.9200	-		Veld	
Temperatuur	11.4000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	14.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat					
Fluoride	0.0000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat					
Nitriet	0.0000	mg/l		Labo	
Nitraat	0.0000	mg/l		Labo	
Hydroxide					
Fosfaat	0.2300	mg/l		Labo	
Sulfaat	108.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	31.3000	mg/l		Labo	
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium	3.9000	mg/l		Labo	
Magnesium	16.6000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0000	mg/l		Labo	
Natrium	22.7000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.0000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zware metalen					
Arseen	0.0000	mg/l		Labo	
Cadmium	0.1000	mg/l		Labo	
Nikkel	3.0000	mg/l		Labo	
Zink	21.0000	mg/l		Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Aluminium	0.0000	µg/l		Labo	
Boor	0.0000	µg/l		Labo	
Barium	33.0000	µg/l		Labo	
Clostridia perfringens	0.0000	/100ml		Labo	
Cobalt	0.0000	µg/l		Labo	
Chroom	0.0000	µg/l		Labo	
Koper	3.0000	µg/l		Labo	
Escherichia Coli	0.0000	/100ml		Labo	
Ijzer	0.0000	µg/l		Labo	
Kwik	0.0000	µg/l		Labo	
Molybdeen	0.0000	µg/l		Labo	
Lood	0.0000	µg/l		Labo	
Antimoon	0.0000	µg/l		Labo	
Seleen	1.3000	µg/l		Labo	
Strontium	166.0000	ng/l		Labo	
Thallium	0.0000	ng/l		Labo	
Vanadium	0.0000	µg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zwevende stoffen/105°C	0.0000	mg/l		Labo	
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
4028-002			1		

Monster					
Monsternummer:	191860	Uitvoerder*:	Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening		
Datum monstername:	19/02/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):			
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):			
Referentiepunt:					
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:					
Afstand tot maaiveld (m):					

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	471.0000	µS/cm(20°C)		Veld	
Totale Hardheid	20.9400	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	6.9100	-		Veld	
Temperatuur	12.2000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	14.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat					
Fluoride	0.0000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat					
Nitriet	0.0000	mg/l		Labo	
Nitraat	0.0000	mg/l		Labo	
Hydroxide					
Fosfaat	0.0000	mg/l		Labo	
Sulfaat	150.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	45.1000	mg/l		Labo	
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium	4.5000	mg/l		Labo	
Magnesium	23.5000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0000	mg/l		Labo	
Natrium	23.2000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.0000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zware metalen					
Arseen	0.0000	mg/l		Labo	
Cadmium	0.2000	mg/l		Labo	
Nikkel	4.0000	mg/l		Labo	
Zink	35.0000	mg/l		Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Aluminium	0.0000	µg/l		Labo	
Boor	0.0000	µg/l		Labo	
Barium	43.0000	µg/l		Labo	
Clostridia perfringens	0.0000	/100ml		Labo	
Cobalt	0.0000	µg/l		Labo	
Chroom	0.0000	µg/l		Labo	
Koper	5.0000	µg/l		Labo	
Escherichia Coli	0.0000	/100ml		Labo	
Ijzer	0.0000	µg/l		Labo	
Kwik	0.0000	µg/l		Labo	
Molybdeen	0.0000	µg/l		Labo	
Lood	0.0000	µg/l		Labo	
Antimoon	0.0000	µg/l		Labo	
Seleen	1.2000	µg/l		Labo	
Strontium	227.0000	µg/l		Labo	
Thallium	0.0000	ng/l		Labo	
Vanadium	0.0000	µg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zwevende stoffen/105°C	0.0000	mg/l		Labo	
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
4028-002			1		

Monster					
Monsternummer:	206645		Uitvoerder*:	Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening	
Datum monstername:	19/04/2024		Tijdstip monstername (uu:mm):		
Datum laboanalyse:			Tijdstip laboanalyse (uu:mm):		
Referentiepunt:					
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:					
Afstand tot maaiveld (m):					

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	517.0000	µS/cm(20°C)		Veld	
Totale Hardheid	24.1900	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.1500	-		Veld	
Temperatuur	12.5000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	13.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat					
Fluoride	0.0000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat					
Nitriet	0.0000	mg/l		Labo	
Nitraat	0.0000	mg/l		Labo	
Hydroxide					
Fosfaat	0.0000	mg/l		Labo	
Sulfaat	190.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	53.5000	mg/l		Labo	
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium	4.9000	mg/l		Labo	
Magnesium	26.3000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0000	mg/l		Labo	
Natrium	21.5000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.0000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zware metalen					
Arseen	0.0000	mg/l		Labo	
Cadmium	0.1000	mg/l		Labo	
Nikkel	4.0000	mg/l		Labo	
Zink	32.0000	mg/l		Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Aluminium	0.0000	µg/l		Labo	
Boor	0.0000	µg/l		Labo	
Barium	46.0000	µg/l		Labo	
Clostridia perfringens	0.0000	/100ml		Labo	
Cobalt	0.0000	µg/l		Labo	
Chroom	0.0000	µg/l		Labo	
Koper	0.0000	µg/l		Labo	
Escherichia Coli	0.0000	/100ml		Labo	
Ijzer	0.0000	µg/l		Labo	
Kwik	0.0000	µg/l		Labo	
Molybdeen	0.0000	µg/l		Labo	
Lood	0.0000	µg/l		Labo	
Antimoon	0.0000	µg/l		Labo	
Seleen	1.0000	µg/l		Labo	
Strontium	251.0000	µg/l		Labo	
Thallium	0.0000	µg/l		Labo	
Vanadium	0.0000	ng/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zwevende stoffen/105°C	0.0000	mg/l		Labo	
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
4028-002			1		

Monster					
Monsternummer:	215308	Uitvoerder*:	Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening		
Datum monstername:	24/05/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):			
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):			
Referentiepunt:					
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:					
Afstand tot maaiveld (m):					

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	470.0000	µS/cm(20°C)		Veld	
Totale Hardheid	21.4800	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	6.8900	-		Veld	
Temperatuur	13.5000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	13.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat					
Fluoride	0.0000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat					
Nitriet	0.0000	mg/l		Labo	
Nitraat	0.0000	mg/l		Labo	
Hydroxide					
Fosfaat	0.0000	mg/l		Labo	
Sulfaat	160.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	47.1000	mg/l		Labo	
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium	4.8000	mg/l		Labo	
Magnesium	23.6000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0000	mg/l		Labo	
Natrium	20.4000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.0000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zware metalen					
Arseen	0.0000	mg/l		Labo	
Cadmium	0.1000	mg/l		Labo	
Nikkel	3.0000	mg/l		Labo	
Zink	20.0000	mg/l		Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Aluminium	0.0000	µg/l		Labo	
Boor	0.0000	µg/l		Labo	
Barium	42.0000	µg/l		Labo	
Clostridia perfringens	0.0000	/100ml		Labo	
Cobalt	0.0000	µg/l		Labo	
Chroom	0.0000	µg/l		Labo	
Koper	0.0000	µg/l		Labo	
Escherichia Coli	0.0000	/100ml		Labo	
Ijzer	0.0000	µg/l		Labo	
Kwik	0.0000	µg/l		Labo	
Molybdeen	0.0000	µg/l		Labo	
Lood	0.0000	µg/l		Labo	
Antimoon	0.0000	µg/l		Labo	
Seleen	0.0000	µg/l		Labo	
Strontium	226.0000	µg/l		Labo	
Thallium	0.0000	µg/l		Labo	
Vanadium	0.0000	µg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zwevende stoffen/105°C	0.0000	mg/l		Labo	
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
4028-002			1		

Monster					
Monsternummer:	199187		Uitvoerder*:	Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening	
Datum monstername:	11/06/2024		Tijdstip monstername (uu:mm):		
Datum laboanalyse:			Tijdstip laboanalyse (uu:mm):		
Referentiepunt:					
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:					
Afstand tot maaiveld (m):					

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	454.0000	µS/cm(20°C)		Veld	
Totale Hardheid	19.9300	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	6.8800	-		Veld	
Temperatuur	13.5000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	12.9900	mg/l		Labo	
Carbonaat					
Fluoride	0.0000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat					
Nitriet	0.0000	mg/l		Labo	
Nitraat	0.0000	mg/l		Labo	
Hydroxide					
Fosfaat	0.0000	mg/l		Labo	
Sulfaat	164.0600	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	44.7000	mg/l		Labo	
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium	4.4000	mg/l		Labo	
Magnesium	21.3000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0000	mg/l		Labo	
Natrium					
Ammonium	0.0000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zware metalen					
Arseen	0.0000	mg/l		Labo	
Cadmium	0.1000	mg/l		Labo	
Nikkel	3.0000	mg/l		Labo	
Zink	18.0000	mg/l		Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Aluminium	0.0000	µg/l		Labo	
Boor	0.0000	µg/l		Labo	
Barium	39.0000	µg/l		Labo	
Clostridia perfringens	0.0000	/100ml		Labo	
Cobalt	0.0000	µg/l		Labo	
Koper	0.0000	µg/l		Labo	
Escherichia Coli	0.0000	/100ml		Labo	
Ijzer	0.0000	µg/l		Labo	
Kwik	0.0000	µg/l		Labo	
Molybdeen	0.0000	µg/l		Labo	
Lood	0.0000	µg/l		Labo	
Antimoon	0.0000	µg/l		Labo	
Seleen	0.0000	µg/l		Labo	
Strontium	212.0000	µg/l		Labo	
Thallium	0.0000	µg/l		Labo	
Vanadium	0.0000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
4028-002	1

Monster			
Monsternummer:	222209	Uitvoerder*:	Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
Datum monstername:	21/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	441.0000	µS/cm(20°C)		Veld	
Totale Hardheid	19.7800	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	6.8200	-		Veld	
Temperatuur	13.9000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	13.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat					
Fluoride	0.0000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat					
Nitriet	0.0000	mg/l		Labo	
Nitraat	0.0000	mg/l		Labo	
Hydroxide					
Fosfaat	0.2200	mg/l		Labo	
Sulfaat	144.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	43.6000	mg/l		Labo	
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium	4.2000	mg/l		Labo	
Magnesium	21.6000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0000	mg/l		Labo	
Natrium	20.9000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.0000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zware metalen					
Arseen	0.0000	mg/l		Labo	
Cadmium	0.1000	mg/l		Labo	
Nikkel	3.0000	mg/l		Labo	
Zink	19.0000	mg/l		Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Aluminium	0.0000	µg/l		Labo	
Boor	0.0000	µg/l		Labo	
Barium	40.0000	µg/l		Labo	
Clostridia perfringens	0.0000	/100ml		Labo	
Cobalt	0.0000	µg/l		Labo	
Chroom	0.0000	µg/l		Labo	
Koper	0.0000	µg/l		Veld	
Escherichia Coli	0.0000	/100ml		Labo	
Ijzer	0.0000	µg/l		Labo	
Kwik	0.0000	µg/l		Veld	
Molybdeen	0.0000	µg/l		Labo	
Lood	0.0000	µg/l		Labo	
Antimoon	0.0000	µg/l		Labo	
Seleen	0.0000	µg/l		Labo	
Strontium	216.0000	µg/l		Labo	
Thallium	0.0000	µg/l		Labo	
Vanadium	0.0000	µg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zwevende stoffen/105°C	0.0000	mg/l		Labo	
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
4028-002			1		

Monster					
Monsternummer:	229760		Uitvoerder*:	Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening	
Datum monstername:	19/07/2024		Tijdstip monstername (uu:mm):		
Datum laboanalyse:			Tijdstip laboanalyse (uu:mm):		
Referentiepunt:					
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:					
Afstand tot maaiveld (m):					

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	424.0000	µS/cm(20°C)		Veld	
Totale Hardheid	19.5200	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	6.8200	-		Veld	
Temperatuur	14.6000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	13.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat					
Fluoride	0.0000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat					
Nitriet	0.0000	mg/l		Labo	
Nitraat	0.0000	mg/l		Labo	
Hydroxide					
Fosfaat	0.2100	mg/l		Labo	
Sulfaat	137.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	42.9000	mg/l		Labo	
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium	4.6000	mg/l		Labo	
Magnesium	21.4000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0000	mg/l		Labo	
Natrium	21.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.0000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zware metalen					
Arseen	0.0000	mg/l		Labo	
Cadmium	0.1000	mg/l		Labo	
Nikkel	3.0000	mg/l		Labo	
Zink	17.0000	mg/l		Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Aluminium	0.0000	µg/l		Labo	
Boor	0.0000	µg/l		Labo	
Barium	38.0000	µg/l		Labo	
Clostridia perfringens	0.0000	/100ml		Labo	
Cobalt	0.0000	µg/l		Labo	
Chroom	0.0000	µg/l		Labo	
Koper	0.0000	µg/l		Labo	
Escherichia Coli	0.0000	/100ml		Labo	
Ijzer	0.0000	µg/l		Labo	
Kwik	0.0000	µg/l		Labo	
Molybdeen	0.0000	µg/l		Labo	
Lood	0.0000	µg/l		Labo	
Antimoon	0.0000	µg/l		Veld	
Seleen	0.0000	ng/l		Labo	
Strontium	202.0000	µg/l		Labo	
Thallium	0.0000	µg/l		Labo	
Vanadium	0.0000	µg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zwevende stoffen/105°C	0.0000	µg/l		Labo	
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
4028-002			1		

Monster					
Monsternummer:	238083		Uitvoerder*:	Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening	
Datum monstername:	22/08/2024		Tijdstip monstername (uu:mm):		
Datum laboanalyse:			Tijdstip laboanalyse (uu:mm):		
Referentiepunt:					
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:					
Afstand tot maaiveld (m):					

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	453.0000	µS/cm(20°C)		Veld	
Totale Hardheid	20.7400	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	6.7000	-		Veld	
Temperatuur	13.9000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	14.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat					
Fluoride	0.0000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat					
Nitriet	0.0000	mg/l		Labo	
Nitraat	0.0000	mg/l		Labo	
Hydroxide					
Fosfaat	0.2300	mg/l		Labo	
Sulfaat	160.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	47.1000	mg/l		Labo	
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium	4.5000	mg/l		Labo	
Magnesium	21.8000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0000	mg/l		Labo	
Natrium	21.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.0000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zware metalen					
Arseen	0.0000	mg/l		Labo	
Cadmium	0.1000	mg/l		Labo	
Nikkel	4.0000	mg/l		Labo	
Zink	14.0000	mg/l		Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Aluminium	0.0000	µg/l		Labo	
Boor	0.0000	µg/l		Labo	
Barium	40.0000	µg/l		Labo	
Clostridia perfringens	0.0000	/100ml		Labo	
Cobalt	0.0000	µg/l		Labo	
Chroom	0.0000	µg/l		Labo	
Koper	0.0000	ng/l		Labo	
Escherichia Coli	0.0000	/100ml		Labo	
Ijzer	0.0000	µg/l		Labo	
Kwik	0.0000	µg/l		Labo	
Molybdeen	0.0000	µg/l		Labo	
Lood	0.0000	µg/l		Labo	
Antimoon	0.0000	µg/l		Veld	
Seleen	0.0000	µg/l		Labo	
Strontium	218.0000	µg/l		Labo	
Thallium	0.0000	µg/l		Labo	
Vanadium	0.0000	µg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zwevende stoffen/105°C	0.0000	mg/l		Labo	
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
4028-002			1		

Monster					
Monsternummer:	244652	Uitvoerder*:	Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening		
Datum monstername:	17/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):			
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):			
Referentiepunt:					
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:					
Afstand tot maaiveld (m):					

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	469.0000	µS/cm(20°C)		Veld	
Totale Hardheid	21.8200	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	6.6900	-		Veld	
Temperatuur	13.7000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	14.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat					
Fluoride	0.0000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat					
Nitriet	0.0000	mg/l		Labo	
Nitraat	0.0000	mg/l		Labo	
Hydroxide					
Fosfaat	0.0000	mg/l		Labo	
Sulfaat	160.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	49.6000	mg/l		Labo	
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium	4.6000	mg/l		Labo	
Magnesium	22.9000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0000	mg/l		Labo	
Natrium	21.3000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.0000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zware metalen					
Arseen	0.0000	mg/l		Labo	
Cadmium	0.1000	mg/l		Labo	
Nikkel	3.0000	mg/l		Labo	
Zink	15.0000	mg/l		Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Aluminium	0.0000	µg/l		Labo	
Boor	0.0000	µg/l		Labo	
Barium	43.0000	µg/l		Labo	
Clostridia perfringens	0.0000	/100ml		Labo	
Cobalt	0.0000	µg/l		Labo	
Chroom	0.0000	µg/l		Labo	
Koper	0.0000	µg/l		Labo	
Escherichia Coli	0.0000	/100ml		Labo	
Ijzer	0.0000	µg/l		Labo	
Kwik	0.0000	µg/l		Labo	
Molybdeen	0.0000	µg/l		Labo	
Lood	0.0000	ng/l		Labo	
Antimoon	0.0000	µg/l		Labo	
Seleen	0.0000	µg/l		Labo	
Strontium	228.0000	µg/l		Labo	
Thallium	0.0000	µg/l		Labo	
Vanadium	0.0000	µg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zwevende stoffen/105°C	0.0000	mg/l		Labo	
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
4028-002			1		

Monster					
Monsternummer:	254136		Uitvoerder*:	Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening	
Datum monstername:	22/10/2024		Tijdstip monstername (uu:mm):		
Datum laboanalyse:			Tijdstip laboanalyse (uu:mm):		
Referentiepunt:					
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:					
Afstand tot maaiveld (m):					

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	389.0000	µS/cm(20°C)		Veld	
Totale Hardheid	17.4100	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	6.8900	-		Veld	
Temperatuur	13.8000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	14.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat					
Fluoride	0.0000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat					
Nitriet	0.0000	mg/l		Labo	
Nitraat	0.0000	mg/l		Labo	
Hydroxide					
Fosfaat	0.2100	mg/l		Labo	
Sulfaat	120.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	39.2000	mg/l		Labo	
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium	4.2000	mg/l		Labo	
Magnesium	18.5000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0000	mg/l		Labo	
Natrium	20.6000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.0000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zware metalen					
Arseen	0.0000	mg/l		Labo	
Cadmium	0.1000	mg/l		Labo	
Nikkel	3.0000	mg/l		Labo	
Zink	0.0000	mg/l		Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Aluminium	0.0000	µg/l		Labo	
Boor	0.0000	µg/l		Labo	
Barium	34.0000	µg/l		Labo	
Clostridia perfringens	0.0000	/100ml		Labo	
Cobalt	0.0000	µg/l		Labo	
Chroom	0.0000	µg/l		Labo	
Koper	0.0000	µg/l		Labo	
Escherichia Coli	0.0000	/100ml		Labo	
Ijzer	0.0000	µg/l		Labo	
Kwik	0.0000	µg/l		Labo	
Molybdeen	0.0000	µg/l		Labo	
Lood	0.0000	ng/l		Labo	
Antimoon	0.0000	µg/l		Labo	
Seleen	0.0000	µg/l		Labo	
Strontium	176.0000	µg/l		Labo	
Thallium	0.0000	ng/l		Labo	
Vanadium	0.0000	µg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zwevende stoffen/105°C	0.0000	mg/l		Labo	
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
4028-002			1		

Monster					
Monsternummer:	261430		Uitvoerder*:	Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening	
Datum monstername:	22/11/2024		Tijdstip monstername (uu:mm):		
Datum laboanalyse:			Tijdstip laboanalyse (uu:mm):		
Referentiepunt:					
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:					
Afstand tot maaiveld (m):					

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	360.0000	µS/cm(20°C)		Veld	
Totale Hardheid	14.5200	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	6.9200	-		Veld	
Temperatuur	11.8000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	15.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat					
Fluoride	0.0000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat					
Nitriet	0.0000	mg/l		Labo	
Nitraat	0.0000	mg/l		Labo	
Hydroxide					
Fosfaat	0.0000	mg/l		Labo	
Sulfaat	105.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	32.9000	mg/l		Labo	
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium	3.9000	mg/l		Labo	
Magnesium	15.3000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0000	mg/l		Labo	
Natrium	19.9000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.0000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zware metalen					
Arseen	0.0000	mg/l		Labo	
Cadmium	0.1000	mg/l		Labo	
Nikkel	2.0000	mg/l		Labo	
Zink	14.0000	mg/l		Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Aluminium	0.0000	µg/l		Labo	
Boor	0.0000	µg/l		Labo	
Barium	31.0000	µg/l		Labo	
Clostridia perfringens	0.0000	/100ml		Labo	
Cobalt	0.0000	µg/l		Labo	
Chroom	0.0000	µg/l		Labo	
Koper	0.0000	µg/l		Labo	
Escherichia Coli	0.0000	/100ml		Labo	
Ijzer	0.0000	µg/l		Labo	
Kwik	0.0000	µg/l		Labo	
Molybdeen	0.0000	µg/l		Labo	
Lood	0.0000	µg/l		Labo	
Antimoon	0.0000	µg/l		Labo	
Seleen	0.0000	µg/l		Labo	
Strontium	152.0000	µg/l		Labo	
Thallium	0.0000	µg/l		Labo	
Vanadium	0.0000	µg/l		Veld	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zwevende stoffen/105°C	0.0000	µg/l		Labo	
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
4028-002			1		

Monster					
Monsternummer:	267831		Uitvoerder*:	Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening	
Datum monstername:	18/12/2024		Tijdstip monstername (uu:mm):		
Datum laboanalyse:			Tijdstip laboanalyse (uu:mm):		
Referentiepunt:					
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:					
Afstand tot maaiveld (m):					

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	342.0000	µS/cm(20°C)		Veld	
Totale Hardheid	13.0800	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.0100	-		Veld	
Temperatuur	12.8000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	15.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat					
Fluoride	0.0000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat					
Nitriet	0.0000	mg/l		Labo	
Nitraat	0.0000	mg/l		Labo	
Hydroxide					
Fosfaat	0.0000	mg/l		Labo	
Sulfaat	104.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	30.1000	mg/l		Labo	
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium	3.4000	mg/l		Labo	
Magnesium	13.5000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0000	mg/l		Labo	
Natrium	22.6000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.0000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zware metalen					
Arseen	0.0000	mg/l		Labo	
Cadmium	0.1000	mg/l		Labo	
Nikkel	2.0000	mg/l		Labo	
Zink	15.0000	mg/l		Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Aluminium	0.0000	µg/l		Labo	
Boor	0.0000	µg/l		Labo	
Barium	26.0000	µg/l		Labo	
Clostridia perfringens	0.0000	/100ml		Labo	
Cobalt	0.0000	µg/l		Labo	
Chroom	0.0000	µg/l		Labo	
Koper	0.0000	µg/l		Labo	
Escherichia Coli	0.0000	/100ml		Labo	
Ijzer	0.0000	ppm		Labo	
Kwik	0.0000	µg/l		Labo	
Molybdeen	0.0000	µg/l		Labo	
Lood	0.0000	µg/l		Labo	
Antimoon	0.0000	µg/l		Labo	
Seleen	0.0000	µg/l		Labo	
Strontium	143.0000	ng/l		Labo	
Thallium	0.0000	µg/l		Labo	
Vanadium	0.0000	µg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

Zwevende stoffen/105°C	0.0000	mg/l		Labo	
------------------------	--------	------	--	------	--

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2879_IVB

CBB-NUMMER

01897538-000-426