

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
Boorput WP2	35.50	138218.0	189266.0	Grondwaterwinning	1	0600		35.00	15.00
WP 1	37.00	138248.0	189278.0	Grondwaterwinning	1	0600		36.00	10.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	WATERTECH	Datum laatste ijking:	07/08/2019
Serienummer debietmeter*:	19033238	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
Boorput WP2

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1758_IVB

CBB-NUMMER

00360554-006-008

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
02/01/2024	52389.00	02/01/2025	62705.00	10316.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1758_IVB

CBB-NUMMER 00360554-006-008

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	WATERTECH	Datum laatste ijking:	25/04/2019
Serienummer debietmeter*:	19033237	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
WP 1

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
02/01/2024	55831.00	02/01/2025	65537.00	9706.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1758_IVB

CBB-NUMMER

00360554-006-008

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_1758_IVB

CBB-NUMMER

00360554-006-008

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1758_IVB

CBB-NUMMER 00360554-006-008

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	20022.00				100.00							
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	85946.00				98.00	2.00						
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1758_IVB

CBB-NUMMER

00360554-006-008

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	Boorput WP2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1758_IVB

CBB-NUMMER

00360554-006-008

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
✕	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1758_IVB

CBB-NUMMER

00360554-006-008

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/12/2024		1.25		000:10:00
01/11/2024		1.73		000:12:00
01/10/2024		1.85		000:14:00
01/09/2024		1.70		000:23:59
01/08/2024		1.65		000:13:00
01/07/2024		1.38		000:10:00
01/06/2024		1.20		000:10:21
01/05/2024		1.15		000:12:00
01/04/2024		1.27		000:11:00
01/03/2024		1.20		000:13:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1758_IVB

CBB-NUMMER

00360554-006-008

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
02/12/2024		11.10	8.40	
02/11/2024		11.20	8.46	
02/10/2024		11.50	8.40	
02/09/2024		11.60	8.40	
02/08/2024		11.30	8.46	
02/07/2024		11.10	8.37	
02/06/2024		11.00	8.40	
02/05/2024		10.90	8.40	
02/04/2024		10.50	8.50	
02/03/2024		10.70	8.50	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1758_IVB

CBB-NUMMER

00360554-006-008

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	WP 1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1758_IVB

CBB-NUMMER

00360554-006-008

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/12/2024		1.13		000:10:00
01/11/2024		1.62		000:14:00
01/10/2024		1.85		000:12:00
01/09/2024		1.65		000:12:00
01/08/2024		1.47		000:10:00
01/07/2024		1.32		000:10:00
01/06/2024		1.50		000:08:00
01/05/2024		0.96		000:15:00
01/04/2024		1.14		000:10:30
01/03/2024		1.02		000:09:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1758_IVB

CBB-NUMMER

00360554-006-008

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
02/12/2024		11.00	9.60	
02/11/2024		11.60	9.66	
02/10/2024		11.50	9.60	
02/09/2024		11.20	9.60	
02/08/2024		11.30	9.66	
02/07/2024		10.80	9.60	
02/06/2024		11.10	9.54	
02/05/2024		11.00	9.60	
02/04/2024		10.60	9.72	
02/03/2024		10.80	9.60	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1758_IVB

CBB-NUMMER

00360554-006-008

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
WP 1	1

Monster			
Monsternummer:	2426154-01	Uitvoerder*:	Servaco NV
Datum monstername:	09/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	15:11
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het peil wordt opgemeten in mTAW		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1758_IVB	CBB-NUMMER 00360554-006-008

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	751.0000	µS/cm		Veld	zie bijlage analyseverslag
Totale Hardheid	28.1000	fH°		Labo	
Opgeloste zuurstof	2.2600	mg O2/l		Veld	
Zuurtegraad	7.6000	Onbekend		Veld	
Temperatuur	14.2000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	31.6000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	2.5000	°F	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	30.9000	mg/l		Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	385.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.0500	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	34.6000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	68.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	636.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	100.0000	µg/l	<	Labo	
Kalium	24.6000	mg/l		Labo	
Magnesium	26.9000	mg/l		Labo	
Mangaan	9.1000	µg/l		Labo	
Natrium	44.4000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.5800	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1758_IVB

CBB-NUMMER

00360554-006-008

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Boorput WP2			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1758_IVB

CBB-NUMMER 00360554-006-008

Monster			
Monsternummer:	2426154-02	Uitvoerder*:	Servaco NV
Datum monstername:	09/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	15:24
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het peil wordt opgemeten in mTAW		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	692.0000	µS/cm		Veld	zie bijlage analyseverslag
Totale Hardheid	21.6000	fH°		Labo	
Opgeloste zuurstof	4.7300	mg O2/l		Veld	
Zuurtegraad	7.7000	Onbekend		Veld	
Temperatuur	13.8000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	30.9000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	2.5000	°F	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	22.1000	mg/l		Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	377.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.0500	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	23.4000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	53.7000	mg/l		Labo	
Ijzer II	607.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	100.0000	µg/l		Labo	
Kalium	25.5000	mg/l		Labo	
Magnesium	19.8000	mg/l		Labo	
Mangaan	12.5000	µg/l		Labo	
Natrium	58.6000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.6400	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1758_IVB

CBB-NUMMER

00360554-006-008

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
WP 1			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1758_IVB

CBB-NUMMER 00360554-006-008

Monster			
Monsternummer:	2450202-01	Uitvoerder*:	Servaco NV
Datum monstername:	12/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	09:40
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het peil wordt opgemeten in mTAW		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	688.0000	µS/cm		Veld	zie bijlage analyseverslag
Totale Hardheid	20.2000	fH°		Labo	
Opgeloste zuurstof	4.2600	mg O2/l		Veld	
Zuurtegraad	7.6000	Onbekend		Veld	
Temperatuur	15.8000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	31.4000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	2.5000	°F	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	22.9000	mg/l		Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	383.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.0500	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	21.7000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	49.7000	mg/l		Labo	
Ijzer II	577.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	100.0000	µg/l	<	Labo	
Kalium	25.2000	mg/l		Labo	
Magnesium	19.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	12.2000	µg/l		Labo	
Natrium	62.5000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.4600	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1758_IVB

CBB-NUMMER

00360554-006-008

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
Boorput WP2			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1758_IVB

CBB-NUMMER 00360554-006-008

Monster			
Monsternummer:	2450202-02	Uitvoerder*:	Servaco NV
Datum monstername:	12/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	09:55
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het peil wordt opgemeten in mTAW		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	751.0000	µS/cm		Veld	zie bijlage analyseverslag
Totale Hardheid	27.0000	fH°		Labo	
Opgeloste zuurstof	2.8800	mg O2/l		Veld	
Zuurtegraad	7.5000	Onbekend		Veld	
Temperatuur	19.2000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	31.4000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	2.5000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	32.3000	mg/l		Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	383.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.0500	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	33.3000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	65.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	650.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	100.0000	µg/l	<	Labo	
Kalium	24.3000	mg/l		Labo	
Magnesium	26.1000	mg/l		Labo	
Mangaan	9.7000	µg/l		Labo	
Natrium	42.5000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.4400	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1758_IVB

CBB-NUMMER

00360554-006-008

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 20242024_1758_IVB

CBB-NUMMER00360554-006-008

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1758_IVB

CBB-NUMMER

00360554-006-008