

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
GW98603217	16.00	111428.05	180428.44	Grondwaterwinning	1	0600			
GW98603218	16.00	111459.65	180448.86	Grondwaterwinning	1	0600			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ARAD	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	17-25018505	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
GW98603217

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2285_IVB

CBB-NUMMER

01754991-000-425

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
08/01/2024	64376.00	06/01/2025	72408.00	8032.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2285_IVB

CBB-NUMMER 01754991-000-425

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ARAD	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	20-25017104	Datum wegname:	

ARAD

20-25017104

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
GW98603218

GW98603218

jaar

2024

2024_2285_IVB

CBB-NUMMER

01754991-000-425

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
08/01/2024	14659.00	06/01/2025	17028.00	2369.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2285_IVB

CBB-NUMMER 01754991-000-425

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2285_IVB

CBB-NUMMER

01754991-000-425

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2285_IVB

CBB-NUMMER

01754991-000-425

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2285_IVB

CBB-NUMMER 01754991-000-425

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	10401.00											
Hemelwater	12800.00											
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2285_IVB

CBB-NUMMER 01754991-000-425

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
	Het peil wordt opgemeten in mTAW
	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2285_IVB

CBB-NUMMER

01754991-000-425

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2285_IVB

CBB-NUMMER

01754991-000-425

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2285_IVB

CBB-NUMMER 01754991-000-425

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2285_IVB

CBB-NUMMER

01754991-000-425

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
GW98603217	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Laboratorium Ecce NV
Datum monstername:	14/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	750.0000	µS/cm		Labo	
Totale Hardheid	25.3000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	6.7700	Sörensen		Labo	
Temperatuur	10.3000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	74.8000	mg/l		Labo	
Carbonaat	5.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1500	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	160.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	33.0000	mg/l		Labo	
Hydroxide	5.0000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.0310	mg/l		Labo	
Sulfaat	150.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	89.9000	mg/l		Labo	
Ijzer II	20.0000	µg/l	<	Labo	
Ijzer III	0.1200	mg/l		Labo	
Kalium	4.6100	mg/l		Labo	
Magnesium	6.9000	mg/l		Labo	
Mangaan	2.5000	µg/l		Labo	
Natrium	58.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.0600	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2285_IVB

CBB-NUMMER

01754991-000-425

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	140.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	9.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
GW98603218			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2285_IVB

CBB-NUMMER 01754991-000-425

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Laboratorium Ecce NV
Datum monstername:	14/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	750.0000	µS/cm		Labo	
Totale Hardheid	25.3000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	6.7700	Sörensen		Labo	
Temperatuur	10.3000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	74.8000	mg/l		Labo	
Carbonaat	5.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1500	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	160.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	33.0000	mg/l		Labo	
Hydroxide	5.0000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.0310	mg/l		Labo	
Sulfaat	150.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	89.9000	mg/l		Labo	
Ijzer II	20.0000	µg/l	<	Labo	
Ijzer III	0.1200	mg/l		Labo	
Kalium	4.6100	mg/l		Labo	
Magnesium	6.9000	mg/l		Labo	
Mangaan	2.5000	µg/l		Labo	
Natrium	58.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.0600	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2285_IVB

CBB-NUMMER

01754991-000-425

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	140.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	9.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

Profex neemt kennis van de aangifte. De klant erkent dat alle informatie en gegevens die aan Profex werden aangereikt, door hem te goeder trouw werden meegedeeld en dat die overeenstemmen met de werkelijkheid.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2285_IVB

CBB-NUMMER

01754991-000-425