

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	150.00	172904.0	238133.0	Grondwaterwinning	1	0252		150.00	10.00

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
peilput 1	150.00	173116.0	238365.0	1	0220		
peilput 2	4.00			2	0100		

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Ester	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	J16PE293600 I	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_863_IVB

CBB-NUMMER

01885398-000-182

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	227650.00	31/12/2024	261631.00	33981.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_863_IVB

CBB-NUMMER

01885398-000-182

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_863_IVB

CBB-NUMMER

01885398-000-182

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_863_IVB

01885398-000-182

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

--

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_863_IVB	CBB-NUMMER	01885398-000-182
------	------	--------------	------------	------------------

2024

2024_863_IVB

01885398-000-182

01885398-000-182

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_863_IVB

CBB-NUMMER 01885398-000-182

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	33981.00								100.00			
Hemelwater	83377.00					1.00			99.00			
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	224.00					100.00						
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_863_IVB

CBB-NUMMER

01885398-000-182

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_863_IVB

CBB-NUMMER

01885398-000-182

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_863_IVB

CBB-NUMMER

01885398-000-182

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
02/05/2024	13:50	2.80	0.00	008:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_863_IVB

CBB-NUMMER

01885398-000-182

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/12/2024	11:30	3.20	5.00	
04/11/2024	13:15	3.30	5.00	
01/10/2024	13:00	3.50	10.00	
02/09/2024	13:00	3.90	10.00	
02/08/2024	13:30	3.80	14.00	
01/07/2024	11:30	3.80	14.00	
03/06/2024	13:15	3.70	10.00	
02/05/2024	15:00	3.70	10.00	
03/04/2024	13:30	3.40	10.00	
04/03/2024	13:00	3.50	5.00	
02/02/2024	15:00	3.20	5.00	
03/01/2024	13:30	3.00	5.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_863_IVB

CBB-NUMMER

01885398-000-182

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	peilput 1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_863_IVB

CBB-NUMMER

01885398-000-182

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_863_IVB

CBB-NUMMER

01885398-000-182

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/12/2024	11:30	2.30	5.00	
04/11/2024	13:15	2.40	5.00	
01/10/2024	13:00	2.70	10.00	
02/09/2024	13:30	3.10	10.00	
02/08/2024	13:30	2.90	14.00	
01/07/2024	11:30	3.00	14.00	
03/06/2024	13:15	2.90	10.00	
02/05/2024	15:00	2.80	10.00	
03/04/2024	13:30	2.60	10.00	
04/03/2024	13:00	2.60	5.00	
02/02/2024	15:00	2.20	5.00	
03/01/2024	13:30	2.10	5.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_863_IVB

CBB-NUMMER

01885398-000-182

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	peilput 2	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_863_IVB

CBB-NUMMER

01885398-000-182

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_863_IVB

CBB-NUMMER

01885398-000-182

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/12/2024	11:30	1.50	5.00	
04/11/2024	13:15	1.40	5.00	
01/10/2024	13:00	1.60	10.00	
02/09/2024	13:00	2.20	10.00	
02/08/2024	13:30	1.90	14.00	
01/07/2024	11:30	2.10	14.00	
03/06/2024	13:15	1.90	10.00	
02/05/2024	15:00	2.00	10.00	
03/04/2024	13:30	1.60	10.00	
04/03/2024	13:00	1.70	5.00	
02/02/2024	15:00	1.40	5.00	
03/01/2024	13:30	1.40	5.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_863_IVB

CBB-NUMMER

01885398-000-182

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster

Monsternummer: 421-2025-00017136

Datum monstername: 29/01/2025

Datum laboanalyse: 29/01/2025

Uitvoerder*: Eurofins Analytico BV

Tijdstip monstername (uu:mm):

Tijdstip laboanalyse (uu:mm):

Referentiepunt:

Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)

Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:

Afstand tot maaiveld (m):

Techniek monstername

	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_863_IVB

CBB-NUMMER

01885398-000-182

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	570.0000	µS/cm (25°C)	>	Labo	
Totale Hardheid	2.4000	mmol/l	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	8.9000	mg/l	>	Veld	
Zuurtegraad	7.2000	-	>	Labo	
Temperatuur	12.1000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	5.6000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	10.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	>	Labo	
Fluoride	0.1300	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	240.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide	0.0058	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.3500	mg/l	>	Labo	
Sulfaat					
Kationen					
Calcium	82.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	3.1000	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.0500	mg/l	>	Labo	
Kalium	18.0000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	10.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0100	mg/l	>	Labo	
Natrium	9.8000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.3900	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_863_IVB

CBB-NUMMER

01885398-000-182

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.