

# DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:  ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje \*

## 1. Overzicht putten

### 1.1. Pompputten

| Putnummer* | (vergunde) diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Type*             | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Diepte pomp (m) | Onderkant filter (m) | Lengte filter (m) |
|------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 3          | 31.00                      | 228123.0             | 188347.0             | Grondwaterwinning | 1              | 0253                            |                 |                      |                   |
| 1          | 29.00                      | 228139.0             | 188335.0             | Grondwaterwinning | 1              | 0253                            |                 | 29.00                | 17.00             |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|            |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

| Putnummer* | Diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Onderkant filter (m) | Lengte filter(m) |
|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
| Peilput    | 29.00           | 228127.0             | 188344.0             | 1              | 0253                            |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |

## 2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

### 2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.  
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

| Debietmeter               |            |                       |            |
|---------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Merk debietmeter*:        | KROHNE     | Datum laatste ijking: | 25/03/2021 |
| Serienummer debietmeter*: | 25/03/2021 | Datum wegname:        |            |

| Pompputten                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
| 3                                                                                                                   |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER

00422981-000-165

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 31/12/2023   | 17247.00         | 31/12/2024 | 35584.00        | 18337.00     |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER 00422981-000-165

**Debietmeter**

Merk debietmeter\*:

KROHNE

Datum laatste ijking:

25/03/2021

Serienummer debietmeter\*:

A21082453

Datum wegname:

**Pompputten***gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

1

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER

00422981-000-165

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 31/12/2023   | 79193.00         | 31/12/2024 | 102447.00       | 23254.00     |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER 00422981-000-165

### 3. Debieten geothermie

#### 3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.  
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

##### Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter\*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter\*:

Datum wegname:

##### Pompputten

*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER

00422981-000-165

## Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

|      |      |
|------|------|
| jaar | 2024 |
|------|------|

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER

00422981-000-165



| Debietmeter spui          |  |                       |  |
|---------------------------|--|-----------------------|--|
| Merk debietmeter*:        |  | Datum laatste ijking: |  |
| Serienummer debietmeter*: |  | Datum wegname:        |  |

| Pompputten                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
|                                                                                                                     |

| Meterstanden |                  |            |                 |            |                                              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|----------------------------------------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Spui (m³)* | Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER 00422981-000-165

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

| Herkomst                                          | Totale hoeveelheid m³ | Aanwending in procent (%) |       |   |      |        |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------|---|------|--------|---|---|---|---|---|----|
|                                                   |                       | 0                         | 1     | 2 | 3    | 4      | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Grondwater (exclusief geothermie)                 | 41591.00              |                           | 90.00 |   | 5.00 |        |   |   |   |   |   |    |
| Hemelwater                                        |                       |                           |       |   |      |        |   |   |   |   |   |    |
| Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)           |                       |                           |       |   |      |        |   |   |   |   |   |    |
| Oppervlaktewater (vijvers)                        |                       |                           |       |   |      |        |   |   |   |   |   |    |
| Openbare distributie (drinkwater)                 | 420.00                |                           |       |   |      | 100.00 |   |   |   |   |   |    |
| Openbare distributie (grijswater, industriewater) |                       |                           |       |   |      |        |   |   |   |   |   |    |
| Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater, )         |                       |                           |       |   |      |        |   |   |   |   |   |    |

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER

00422981-000-165

## 5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | 3          | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.</b><br><i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i> |
| Afstand tot maaiveld (m):                                                                                                                                                                                                            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER

00422981-000-165

| Instrument van de peilmeting* |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| ✕                             | Peillint                     |
|                               | Elektronische meting (sonde) |
|                               | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER

00422981-000-165

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 01/08/2024           |              | 7.60                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER

00422981-000-165

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 18/09/2024              |              | 8.84                                                               |                                                                |  |
| 17/07/2024              |              | 7.20                                                               |                                                                |  |
| 18/06/2024              |              | 6.80                                                               |                                                                |  |
| 15/05/2024              |              | 7.10                                                               |                                                                |  |
| 17/04/2024              |              | 7.30                                                               |                                                                |  |
| 13/03/2024              |              | 7.20                                                               |                                                                |  |
| 15/02/2024              |              | 7.60                                                               |                                                                |  |
| 17/01/2024              |              | 7.50                                                               |                                                                |  |
| 18/12/2024              |              | 7.10                                                               |                                                                |  |
| 13/11/2024              |              | 7.60                                                               |                                                                |  |
| 16/10/2024              |              | 6.90                                                               |                                                                |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER

00422981-000-165

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | 1          | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER

00422981-000-165



| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 01/08/2024           |              | 7.00                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER

00422981-000-165

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 18/12/2024              |              | 6.90                                                               |                                                                |  |
| 13/11/2024              |              | 7.30                                                               |                                                                |  |
| 16/10/2024              |              | 9.70                                                               |                                                                |  |
| 18/09/2024              |              | 10.40                                                              |                                                                |  |
| 17/07/2024              |              | 6.20                                                               |                                                                |  |
| 18/06/2024              |              | 5.90                                                               |                                                                |  |
| 15/05/2024              |              | 6.30                                                               |                                                                |  |
| 17/04/2024              |              | 6.80                                                               |                                                                |  |
| 13/03/2024              |              | 7.10                                                               |                                                                |  |
| 15/02/2024              |              | 7.40                                                               |                                                                |  |
| 17/01/2024              |              | 7.20                                                               |                                                                |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER

00422981-000-165

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Peil                                  | Peilput    | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER

00422981-000-165

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 01/08/2024           |              | 6.30                                                               |                                                                   | 000:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER

00422981-000-165

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 18/12/2024              |              | 7.10                                                               |                                                                |  |
| 13/11/2024              |              | 7.20                                                               |                                                                |  |
| 16/10/2024              |              | 9.20                                                               |                                                                |  |
| 18/09/2024              |              | 8.75                                                               |                                                                |  |
| 17/07/2024              |              | 6.50                                                               |                                                                |  |
| 18/06/2024              |              | 6.20                                                               |                                                                |  |
| 15/05/2024              |              | 6.70                                                               |                                                                |  |
| 17/04/2024              |              | 7.20                                                               |                                                                |  |
| 13/03/2024              |              | 7.30                                                               |                                                                |  |
| 15/02/2024              |              | 7.60                                                               |                                                                |  |
| 17/01/2024              |              | 7.40                                                               |                                                                |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER

00422981-000-165

## 6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

### Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

| Putnummer* | Filternummer* |
|------------|---------------|
| 3          | 1             |
|            |               |
|            |               |
|            |               |
|            |               |
|            |               |

### Monster

Monsternummer: 2451066-02

Datum monstername: 17/09/2024

Datum laboanalyse: 17/09/2024

Uitvoerder\*: Normec Servaco

Tijdstip monstername (uu:mm):

Tijdstip laboanalyse (uu:mm):

Referentiepunt:

Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:

Afstand tot maaiveld (m):

### Techniek monstername

|  |                                              |
|--|----------------------------------------------|
|  | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
|  | Staalname via pomp                           |
|  | Staalname via schepmonster                   |
|  | Staalmethode onbekend                        |
|  | Opvang aan bron                              |
|  | Andere techniek:                             |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER

00422981-000-165

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid* | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |          |                                                     |                       |                |
| Elektrische geleidbaarheid     | 143.0000    | µS/cm    | >                                                   | Veld                  |                |
| Totale Hardheid                | 4.0200      | fH°      | >                                                   | Labo                  |                |
| Opgeloste zuurstof             | 5.1600      | mg O2/l  | >                                                   | Veld                  |                |
| Zuurtegraad                    | 5.2000      | Sörensen | >                                                   | Veld                  |                |
| Temperatuur                    | 16.5000     | °C       | >                                                   | Labo                  |                |
| m-alkaliniteit (methyloranje)  | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| p-alkaliniteit (fenolftaleïne) | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Anionen                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Chloriden                      | 24.3000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Carbonaat                      | 15.0000     | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Fluoride                       | 0.2000      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Bicarbonaat                    | 31.0000     | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Nitriet                        | 0.0330      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Nitraat                        | 4.6100      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Hydroxide                      | 8.5000      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Fosfaat                        | 0.0500      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Sulfaat                        | 29.6000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Kationen                       |             |          |                                                     |                       |                |
| Calcium                        | 8.9900      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Ijzer II                       | 229.0000    | µg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Ijzer III                      | 100.0000    | µg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Kalium                         | 2.7900      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Magnesium                      | 4.3100      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Mangaan                        | 44.5000     | µg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Natrium                        | 11.8000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Ammonium                       | 0.1200      | µg/l     | <                                                   | Labo                  |                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER

00422981-000-165

|                                                                                                                                |  |  |               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|--|
| Zware metalen                                                                                                                  |  |  |               |  |  |
| Arseen                                                                                                                         |  |  |               |  |  |
| Cadmium                                                                                                                        |  |  |               |  |  |
| Nikkel                                                                                                                         |  |  |               |  |  |
| Zink                                                                                                                           |  |  |               |  |  |
| Bacteriologische parameters                                                                                                    |  |  |               |  |  |
| fecale colibacteriën                                                                                                           |  |  |               |  |  |
| intestinale enterokokken                                                                                                       |  |  |               |  |  |
| Totaal Kiemgetal (37°C)                                                                                                        |  |  |               |  |  |
| totale colibacteriën                                                                                                           |  |  |               |  |  |
| Extra parameters                                                                                                               |  |  |               |  |  |
|                                                                                                                                |  |  |               |  |  |
| Putten / filters                                                                                                               |  |  |               |  |  |
| Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting. |  |  |               |  |  |
| Putnummer*                                                                                                                     |  |  | Filternummer* |  |  |
| 1                                                                                                                              |  |  | 1             |  |  |
|                                                                                                                                |  |  |               |  |  |
|                                                                                                                                |  |  |               |  |  |
|                                                                                                                                |  |  |               |  |  |
|                                                                                                                                |  |  |               |  |  |
|                                                                                                                                |  |  |               |  |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER 00422981-000-165



| Monster                                                        |            |                               |                |
|----------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|
| Monsternummer:                                                 | 2451066-01 | Uitvoerder*:                  | Normec Servaco |
| Datum monstername:                                             | 17/09/2024 | Tijdstip monstername (uu:mm): |                |
| Datum laboanalyse:                                             | 17/09/2024 | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): |                |
| Referentiepunt:                                                |            |                               |                |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: |            |                               |                |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      |            |                               |                |

| Techniek monstername |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
|                      | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
|                      | Staalname via pomp                           |
|                      | Staalname via schepmonster                   |
|                      | Staalmethode onbekend                        |
|                      | Opvang aan bron                              |
|                      | Andere techniek:                             |

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid* | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |          |                                                     |                       |                |
| Elektrische geleidbaarheid     | 171.0000    | µS/cm    | >                                                   | Veld                  |                |
| Totale Hardheid                | 4.6700      | fH°      | >                                                   | Labo                  |                |
| Opgeloste zuurstof             | 5.7100      | mg O2/l  | >                                                   | Veld                  |                |
| Zuurtegraad                    | 5.3000      | Sørensen | >                                                   | Veld                  |                |
| Temperatuur                    | 16.0000     | °C       | >                                                   | Labo                  |                |
| m-alkaliniteit (methyloranje)  | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| p-alkaliniteit (fenolftaleïne) | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Anionen                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Chloriden                      | 16.1000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Carbonaat                      | 15.0000     | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Fluoride                       | 0.2000      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Bicarbonaat                    | 31.0000     | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Nitriet                        | 0.0330      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Nitraat                        | 9.3000      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Hydroxide                      | 8.5000      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Fosfaat                        | 0.1700      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Sulfaat                        | 33.0000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Kationen                       |             |          |                                                     |                       |                |
| Calcium                        | 10.7000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Ijzer II                       | 152.0000    | µg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Ijzer III                      | 100.0000    | µg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Kalium                         | 3.6300      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Magnesium                      | 4.8300      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Mangaan                        | 97.4000     | µg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Natrium                        | 15.1000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Ammonium                       | 0.1500      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER

00422981-000-165

|                             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| Zware metalen               |  |  |  |  |  |
| Arseen                      |  |  |  |  |  |
| Cadmium                     |  |  |  |  |  |
| Nikkel                      |  |  |  |  |  |
| Zink                        |  |  |  |  |  |
| Bacteriologische parameters |  |  |  |  |  |
| fecale colibacteriën        |  |  |  |  |  |
| intestinale enterokokken    |  |  |  |  |  |
| Totaal Kiemgetal (37°C)     |  |  |  |  |  |
| totale colibacteriën        |  |  |  |  |  |
| Extra parameters            |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_506\_IVB

CBB-NUMMER

00422981-000-165