

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
211	15.00	93727.0	159572.0	Grondwaterwinning	1	0100			
344	15.00	94018.0	159715.0	Grondwaterwinning	1	0100			
216	15.00	93700.0	159595.0	Grondwaterwinning	1	0100			
342	15.00	94040.0	159720.0	Grondwaterwinning	1	0100			
212	15.00	93716.0	159569.0	Grondwaterwinning	1	0100			
310	15.00	94146.0	159718.0	Grondwaterwinning	1	0100			
326	15.00	94092.0	159685.0	Grondwaterwinning	1	0100			
334	15.00	94064.0	159632.0	Grondwaterwinning	1	0100			
111	15.00	94019.0	159733.0	Grondwaterwinning	1	0100			
221	15.00	93692.0	159651.0	Grondwaterwinning	1	0100			
302	15.00	94063.0	159725.0	Grondwaterwinning	1	0100			
338	15.00	94109.0	159645.0	Grondwaterwinning	1	0100			
327	15.00	94104.0	159688.0	Grondwaterwinning	1	0100			
322	15.00	94056.0	159688.0	Grondwaterwinning	1	0100			
117	15.00	93923.0	159771.0	Grondwaterwinning	1	0100			
110	15.00	94004.0	159718.0	Grondwaterwinning	1	0100			
224	15.00	93688.0	159684.0	Grondwaterwinning	1	0100			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
323	15.00	94057.0	159677.0	Grondwaterwinning	1	0100			
226	15.00	93684.0	159705.0	Grondwaterwinning	1	0100			
218	15.00	93697.0	159617.0	Grondwaterwinning	1	0100			
205	15.00	93794.0	159594.0	Grondwaterwinning	1	0100			
324	15.00	94069.0	159679.0	Grondwaterwinning	1	0100			
343	15.00	94029.0	159718.0	Grondwaterwinning	1	0100			
301	15.00	94052.0	159722.0	Grondwaterwinning	1	0100			
203	15.00	93816.0	159602.0	Grondwaterwinning	1	0100			
208	15.00	93761.0	159583.0	Grondwaterwinning	1	0100			
306	15.00	94109.0	159735.0	Grondwaterwinning	1	0100			
335	15.00	94075.0	159635.0	Grondwaterwinning	1	0100			
345	15.00	94007.0	159712.0	Grondwaterwinning	1	0100			
330	15.00	94138.0	159697.0	Grondwaterwinning	1	0100			
220	15.00	93694.0	159639.0	Grondwaterwinning	1	0100			
341	15.00	94143.0	159655.0	Grondwaterwinning	1	0100			
316 (TD20170199)	15.00	94158.0	159646.0	Grondwaterwinning	1	0100			
339	15.00	94120.0	159648.0	Grondwaterwinning	1	0100			
210	15.00	93738.0	159576.0	Grondwaterwinning	1	0100			
314	15.00	94154.0	159672.0	Grondwaterwinning	1	0100			
307	15.00	94120.0	159737.0	Grondwaterwinning	1	0100			
336	15.00	94086.0	159638.0	Grondwaterwinning	1	0100			
329	15.00	94126.0	159694.0	Grondwaterwinning	1	0100			
337	15.00	94097.0	159641.0	Grondwaterwinning	1	0100			
328	15.00	94115.0	159691.0	Grondwaterwinning	1	0100			
346	15.00	93996.0	159710.0	Grondwaterwinning	1	0100			
112	15.00	93954.0	159731.0	Grondwaterwinning	1	0100			

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_816_IVB

CBB-NUMMER

00232942-000-118

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
222	15.00	93691.0	159662.0	Grondwaterwinning	1	0100			
340	15.00	94131.0	159651.0	Grondwaterwinning	1	0100			
114	15.00	93950.0	159745.0	Grondwaterwinning	1	0100			
305	15.00	94097.0	159733.0	Grondwaterwinning	1	0100			
331	15.00	94058.0	159666.0	Grondwaterwinning	1	0100			
121	15.00	93900.0	159713.0	Grondwaterwinning	1	0100			
320	15.00	94054.0	159710.0	Grondwaterwinning	1	0100			
309	15.00	94144.0	159731.0	Grondwaterwinning	1	0100			
201	15.00	93839.0	159609.0	Grondwaterwinning	1	0100			
333	15.00	94063.0	159643.0	Grondwaterwinning	1	0100			
215	15.00	93701.0	159584.0	Grondwaterwinning	1	0100			
225	15.00	93686.0	159695.0	Grondwaterwinning	1	0100			
202	15.00	93827.0	159605.0	Grondwaterwinning	1	0100			
223	15.00	93689.0	159673.0	Grondwaterwinning	1	0100			
214	15.00	93703.0	159574.0	Grondwaterwinning	1	0100			
113	15.00	93934.0	159724.0	Grondwaterwinning	1	0100			
209	15.00	93750.0	159579.0	Grondwaterwinning	1	0100			
204	15.00	93805.0	159598.0	Grondwaterwinning	1	0100			
325	15.00	94081.0	159682.0	Grondwaterwinning	1	0100			
217	15.00	93699.0	159607.0	Grondwaterwinning	1	0100			
317	15.00	94161.0	159635.0	Grondwaterwinning	1	0100			
207	15.00	93772.0	159587.0	Grondwaterwinning	1	0100			
120	15.00	93905.0	159728.0	Grondwaterwinning	1	0100			
206	15.00	93783.0	159591.0	Grondwaterwinning	1	0100			
219	15.00	93695.0	159628.0	Grondwaterwinning	1	0100			
115	15.00	93948.0	159758.0	Grondwaterwinning	1	0100			

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_816_IVB

CBB-NUMMER

00232942-000-118

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
116	15.00	93945.0	159773.0	Grondwaterwinning	1	0100			
308	15.00	94138.0	159741.0	Grondwaterwinning	1	0100			
311	15.00	94148.0	159707.0	Grondwaterwinning	1	0100			
119	15.00	93911.0	159743.0	Grondwaterwinning	1	0100			
332	15.00	94060.0	159655.0	Grondwaterwinning	1	0100			
312	15.00	94150.0	159695.0	Grondwaterwinning	1	0100			
315	15.00	94155.0	159658.0	Grondwaterwinning	1	0100			
313	15.00	94152.0	159683.0	Grondwaterwinning	1	0100			
118	15.00	93917.0	159757.0	Grondwaterwinning	1	0100			
304	15.00	94086.0	159730.0	Grondwaterwinning	1	0100			
318	15.00	94164.0	159623.0	Grondwaterwinning	1	0100			
213	15.00	93705.0	159566.0	Grondwaterwinning	1	0100			
303	15.00	94075.0	159728.0	Grondwaterwinning	1	0100			
321	15.00	94055.0	159699.0	Grondwaterwinning	1	0100			
PP16	11.00	93210.0	159653.0	Grondwaterwinning	16	0100		11.00	10.50
PP5	11.50	93224.0	159525.0	Grondwaterwinning	5	0100		11.50	4.30
PP4	10.55	93226.0	159513.0	Grondwaterwinning	4	0100		10.55	4.30
PP7	12.00	93221.0	159548.0	Grondwaterwinning	7	0100		12.00	4.30
PP8	11.60	93219.0	159560.0	Grondwaterwinning	8	0100		11.60	4.30
PP12	11.80	93214.0	159607.0	Grondwaterwinning	12	0100		11.80	4.30
PP17	11.00	93209.0	159665.0	Grondwaterwinning	17	0100		11.00	4.30
PP13	10.80	93213.0	159618.0	Grondwaterwinning	13	0100		10.80	4.30
PP1	11.20	93232.0	159479.0	Grondwaterwinning	1	0100		11.20	7.00
PP6	11.20	93223.0	159537.0	Grondwaterwinning	6	0100		11.20	4.30
PP14	11.50	93212.0	159630.0	Grondwaterwinning	14	0100		11.50	4.30
PP20	9.90	93206.0	159700.0	Grondwaterwinning	20	0100		9.90	4.30

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_816_IVB

CBB-NUMMER

00232942-000-118

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
PP11	10.90	93214.0	159595.0	Grondwaterwinning	11	0100		10.90	4.30
PP10	11.50	93216.0	159583.0	Grondwaterwinning	10	0100		11.50	4.30
PP3	11.00	93228.0	159502.0	Grondwaterwinning	3	0100		11.00	4.30
PP19	10.80	93207.0	159688.0	Grondwaterwinning	19	0100		10.75	4.30
PP21	10.30	93205.0	159711.0	Grondwaterwinning	21	0100		10.30	4.30
PP18	10.40	93208.0	159677.0	Grondwaterwinning	18	0100		10.35	4.30
PP9	11.50	93217.0	159571.0	Grondwaterwinning	9	0100		11.50	4.30
PP2	11.40	93230.0	159490.0	Grondwaterwinning	2	0100		11.40	4.30
PP15	11.00	93211.0	159642.0	Grondwaterwinning	15	0100		11.00	4.30

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_816_IVB

CBB-NUMMER

00232942-000-118

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
T2 (TD20170200)	15.00	93709.0	159551.0	1	0100		
105 (TD20170201)	15.00	93978.0	159641.0	2	0100	15.00	5.00
101	10.50	94006.0	159526.0	1	0100	10.50	4.00
T1	11.50	93854.0	159611.0	1	0100	11.50	5.00
319 (TD20170209)	15.00	94167.0	159612.0	1	0100		
PB2(peilput Voetweg 2)	4.50	93218.99	159730.78	1	0100	4.50	1.50
PB1(peilput Voetweg 1)	15.00	93390.43	159705.53	1	0100		

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Krohne	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	A0792508	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
PP16
PP5
PP4
PP7
PP8
PP12
PP17
PP13
PP1
PP6
PP14
PP20
PP11
PP10
PP3
PP19
PP21
PP18
PP9
PP2
PP15

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_816_IVB	CBB-NUMMER 00232942-000-118

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	18306.00	20/03/2024	18306.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_816_IVB

CBB-NUMMER 00232942-000-118

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Krohne	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	A12001833	Datum wegname:	

Pompputten			
gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:			
344 342 310 326 334 111 302 338 327 322 117 110 323 324 343 301 306 335 345 330 341 316 (TD20170199) 339			
verder bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_816_IVB	CBB-NUMMER 00232942-000-118

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	902814.00	20/03/2024	902814.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_816_IVB

CBB-NUMMER 00232942-000-118

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Krohne	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	A14304179	Datum wegname:	

Pompputten	
gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:	
211 216 212 221 224 226 218 205 203 208 220 210 222 201 215 225 202 223 214 209 204 217 207	

vastgesteld voor de administratie			
jaar	2024	2024_816_IVB	CBB-NUMMER 00232942-000-118

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	319687.00	20/03/2024	319687.00	0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_816_IVB

CBB-NUMMER 00232942-000-118

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_816_IVB

CBB-NUMMER

00232942-000-118

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_816_IVB

CBB-NUMMER

00232942-000-118

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_816_IVB	CBB-NUMMER	00232942-000-118
------	------	--------------	------------	------------------

2024

2024_816_IVB

00232942-000-118

00232942-000-118

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_816_IVB

CBB-NUMMER 00232942-000-118

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	0.00				99.00		1.00					
Hemelwater	0.00				99.00		1.00					
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	0.00					100.00						
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_816_IVB

CBB-NUMMER

00232942-000-118

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
	Het peil wordt opgemeten in mTAW
	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_816_IVB

CBB-NUMMER

00232942-000-118

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_816_IVB

CBB-NUMMER

00232942-000-118

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_816_IVB

CBB-NUMMER 00232942-000-118

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*

Monster

Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_816_IVB

CBB-NUMMER

00232942-000-118

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_816_IVB

CBB-NUMMER 00232942-000-118