

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
3	25.00	70852.0	172594.0	Grondwaterwinning	1	0100			
4	25.00	70791.0	172616.0	Grondwaterwinning	1	0100			
1	25.00	70779.0	172545.0	Grondwaterwinning	1	0100			

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
PE2	9.00	70772.1	172497.5	1	0100		
PE1	20.00	70770.9	172493.8	1	0100		

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Aquatel

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

9911388

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

3

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2359_IVB

CBB-NUMMER

01786749-000-182

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
22/12/2023	263531.00	31/01/2024	263547.00	16.00
01/02/2024	263547.00	28/02/2024	263547.00	0.00
01/03/2024	263547.00	01/04/2024	263547.00	0.00
02/04/2024	263547.00	29/04/2024	263547.00	0.00
30/04/2024	263547.00	02/06/2024	263547.00	0.00
03/06/2024	263547.00	30/06/2024	263547.00	0.00
01/07/2024	263547.00	31/07/2024	263547.00	0.00
01/08/2024	263547.00	01/09/2024	263547.00	0.00
02/09/2024	263547.00	30/09/2024	263547.00	0.00
01/10/2024	263547.00	03/11/2024	263547.00	0.00
04/11/2024	263547.00	02/12/2024	265347.00	1800.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Aquatel	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	9911445	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1

Meterstanden

Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
22/12/2023	133747.00	31/01/2024	134251.00	504.00
01/02/2024	134251.00	28/02/2024	134521.00	270.00
01/03/2024	134521.00	01/04/2024	134709.00	188.00
02/04/2024	134709.00	29/04/2024	134873.00	164.00
30/04/2024	134873.00	02/06/2024	135276.00	403.00
03/06/2024	135276.00	30/06/2024	135547.00	271.00
01/07/2024	135547.00	31/07/2024	135689.00	142.00
01/08/2024	135689.00	01/09/2024	135860.00	171.00
02/09/2024	135860.00	30/09/2024	136051.00	191.00
01/10/2024	136051.00	03/11/2024	136236.00	185.00
04/11/2024	136236.00	02/12/2024	136404.00	168.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2359_IVB

CBB-NUMMER 01786749-000-182

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Aquatel	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	9911428	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
4

Meterstanden

Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
22/12/2023	139961.00	31/01/2024	141352.00	1391.00
01/02/2024	141352.00	28/02/2024	142200.00	848.00
01/03/2024	142200.00	01/04/2024	142718.00	518.00
02/04/2024	142718.00	29/04/2024	143150.00	432.00
30/04/2024	143150.00	02/06/2024	144190.00	1040.00
03/06/2024	144190.00	30/06/2024	144940.00	750.00
01/07/2024	144940.00	31/07/2024	145307.00	367.00
01/08/2024	145307.00	01/09/2024	145755.00	448.00
02/09/2024	145755.00	30/09/2024	146268.00	513.00
01/10/2024	146268.00	03/11/2024	146726.00	458.00
04/11/2024	146726.00	02/12/2024	147135.00	409.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2359_IVB

CBB-NUMMER 01786749-000-182

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2359_IVB

CBB-NUMMER

01786749-000-182

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_2359_IVB

CBB-NUMMER

01786749-000-182

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_2359_IVB	CBB-NUMMER	01786749-000-182
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_2359_IVB

01786749-000-182

01786749-000-182

Meterstanden

[illegible]

jaar	2024	2024_2359_IVB	CBB-NUMMER	01786749-000-182
------	------	---------------	------------	------------------

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	11647.00				85.00	15.00						
Hemelwater	1000.00				100.00							
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	177.00					100.00						
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2359_IVB

CBB-NUMMER 01786749-000-182

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PE2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2359_IVB

CBB-NUMMER

01786749-000-182

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2359_IVB

CBB-NUMMER

01786749-000-182

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
07/11/2024		2.05		000:08:00
02/09/2024		2.00		000:08:00
03/04/2024		1.70		000:08:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2359_IVB

CBB-NUMMER

01786749-000-182

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
07/11/2024	09:00	2.15		
02/10/2024	09:00	2.15		
02/09/2024	09:00	2.00		
03/04/2024	09:00	1.70		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2359_IVB

CBB-NUMMER

01786749-000-182

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PE1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2359_IVB

CBB-NUMMER

01786749-000-182

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
07/11/2024		2.10		000:08:00
02/09/2024		2.15		000:08:00
03/04/2024		1.40		000:08:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
07/11/2024	09:00	2.20		
02/10/2024	09:00	2.20		
02/09/2024	09:00	2.30		
03/04/2024	09:00	1.40		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2359_IVB

CBB-NUMMER

01786749-000-182

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2359_IVB

CBB-NUMMER

01786749-000-182

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
03/04/2024		1.20		000:08:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2359_IVB

CBB-NUMMER

01786749-000-182

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
03/04/2024	09:00	1.20		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2359_IVB

CBB-NUMMER

01786749-000-182

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*
3	1
4	1
1	1

Monster

Monsternummer:	2458121-01	Uitvoerder*:	Normec Servaco
Datum monstername:	28/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	28/10/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	642.0000	µS/cm		Labo	
Totale Hardheid	24.9000	fH°		Labo	
Opgeloste zuurstof	4.8500	mg O2/l		Labo	
Zuurtegraad	7.6000	-		Labo	
Temperatuur	14.3000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	18.0000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	2.5000	°F	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	44.1000	mg/l		Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	219.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.1300	mg/l		Labo	
Sulfaat	83.4000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	80.1000	mg/l		Labo	
Ijzer II	1150.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	100.0000	µg/l	<	Labo	
Kalium	4.4800	mg/l		Labo	
Magnesium	11.9000	mg/l		Labo	
Mangaan	127.0000	µg/l		Labo	
Natrium	31.3000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.5200	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2359_IVB

CBB-NUMMER

01786749-000-182

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2359_IVB

CBB-NUMMER

01786749-000-182

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.