


# DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:  ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje \*

## 1. Overzicht putten

### 1.1. Pompputten

| Putnummer*   | (vergunde)<br>diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Type*             | Filter-<br>nummer* | Watervoerende laag*<br>(HCOV-code) | Diepte<br>pomp (m) | Onderkant<br>filter (m) | Lengte<br>filter (m) |
|--------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Put 1 (Beek) | 212.00                        | 68060.0              | 185115.0             | Grondwaterwinning | 1                  | 1340                               |                    | 212.00                  |                      |
| vijver       | 9.00                          | 67895.0              | 185150.0             | Grondwaterwinning | 1                  | 0100                               |                    | 9.00                    |                      |
|              |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|              |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|              |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|              |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|              |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|              |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|              |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|              |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|              |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|              |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|              |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|              |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|              |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |
|              |                               |                      |                      |                   |                    |                                    |                    |                         |                      |

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

| Putnummer*       | Diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Onderkant filter (m) | Lengte filter(m) |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
| PP bureau        | 18.00           | 67795.2              | 185104.94            | 002            | 0900                            | 18.00                |                  |
| Peilput (straat) | 253.00          | 68060.0              | 185119.0             | 2              | 1340                            | 253.00               |                  |
|                  |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                  |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                  |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                  |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                  |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                  |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|                  |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |

## 2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

### 2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.  
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

#### Debietmeter

Merk debietmeter\*:

Endress+Hauser

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter\*:

M11DE219000

Datum wegname:

#### Pompputten

*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

Put 1 (Beek)

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_122\_IVB

CBB-NUMMER

01750992-000-118

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 03/01/2024   | 14000.30         | 06/02/2024 | 14000.30        | 0.00         |
| 07/02/2024   | 14000.30         | 04/03/2024 | 14000.30        | 0.00         |
| 05/03/2024   | 14000.30         | 16/04/2024 | 14000.30        | 0.00         |
| 17/04/2024   | 14000.30         | 05/05/2024 | 14000.30        | 0.00         |
| 06/05/2024   | 14000.30         | 02/06/2024 | 14000.30        | 0.00         |
| 03/06/2024   | 14000.30         | 30/06/2024 | 14000.30        | 0.00         |
| 01/07/2024   | 14000.30         | 04/08/2024 | 14000.30        | 0.00         |
| 05/08/2024   | 14000.30         | 08/09/2024 | 14000.30        | 0.00         |
| 09/09/2024   | 14000.30         | 08/10/2024 | 14000.30        | 0.00         |
| 09/10/2024   | 14000.30         | 13/11/2024 | 14000.30        | 0.00         |
| 14/11/2024   | 14000.30         | 01/12/2024 | 14000.30        | 0.00         |
| 02/12/2024   | 14000.30         | 02/01/2025 | 14000.30        | 0.00         |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |

| Debietmeter               |                |                       |  |
|---------------------------|----------------|-----------------------|--|
| Merk debietmeter*:        | Endress+Hauser | Datum laatste ijking: |  |
| Serienummer debietmeter*: | 4 Productie    | Datum wegname:        |  |

| Pompputten                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
| vijver                                                                                                              |

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 03/01/2024   | 455624.00        | 06/02/2024 | 458373.00       | 2749.00      |
| 07/02/2024   | 458373.00        | 04/03/2024 | 460820.00       | 2447.00      |
| 05/03/2024   | 460820.00        | 16/04/2024 | 460820.00       | 0.00         |
| 17/04/2024   | 460820.00        | 05/05/2024 | 460820.00       | 0.00         |
| 06/05/2024   | 460820.00        | 02/06/2024 | 461310.00       | 490.00       |
| 03/06/2024   | 461310.00        | 30/06/2024 | 461336.00       | 26.00        |
| 01/07/2024   | 461336.00        | 04/08/2024 | 462062.00       | 726.00       |
| 05/08/2024   | 462062.00        | 08/09/2024 | 462375.00       | 313.00       |
| 09/09/2024   | 462375.00        | 08/10/2024 | 463045.00       | 670.00       |
| 09/10/2024   | 463045.00        | 13/11/2024 | 470617.00       | 7572.00      |
| 14/11/2024   | 470617.00        | 01/12/2024 | 470679.00       | 62.00        |
| 02/12/2024   | 470679.00        | 02/01/2025 | 473383.00       | 2704.00      |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |

| Debietmeter               |                   |                       |  |
|---------------------------|-------------------|-----------------------|--|
| Merk debietmeter*:        | Endress+Hauser    | Datum laatste ijking: |  |
| Serienummer debietmeter*: | 10 Wortelwasserij | Datum wegname:        |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pompputten</b>                                                                                                   |
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
| vijver                                                                                                              |

vijver

Pagina 7

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 03/01/2024   | 37001.00         | 06/02/2024 | 37211.00        | 210.00       |
| 07/02/2024   | 37211.00         | 04/03/2024 | 37362.00        | 151.00       |
| 05/03/2024   | 37362.00         | 16/04/2024 | 37404.00        | 42.00        |
| 17/04/2024   | 37404.00         | 05/05/2024 | 37756.00        | 352.00       |
| 06/05/2024   | 37756.00         | 02/06/2024 | 39541.00        | 1785.00      |
| 03/06/2024   | 39541.00         | 30/06/2024 | 39579.00        | 38.00        |
| 01/07/2024   | 39579.00         | 04/08/2024 | 39636.00        | 57.00        |
| 05/08/2024   | 39636.00         | 08/09/2024 | 41466.00        | 1830.00      |
| 09/09/2024   | 41466.00         | 08/10/2024 | 41791.00        | 325.00       |
| 09/10/2024   | 41791.00         | 13/11/2024 | 41893.00        | 102.00       |
| 14/11/2024   | 41893.00         | 01/12/2024 | 42035.00        | 142.00       |
| 02/12/2024   | 42035.00         | 02/01/2025 | 42036.00        | 1.00         |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |



| Debietmeter               |                |                       |  |
|---------------------------|----------------|-----------------------|--|
| Merk debietmeter*:        | Endress+Hauser | Datum laatste ijking: |  |
| Serienummer debietmeter*: | 11 Begro 2     | Datum wegname:        |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pompputten</b>                                                                                                   |
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
| vijver                                                                                                              |

|        |
|--------|
| vijver |
|--------|

Pagina 9

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 03/01/2024   | 130839.00        | 06/02/2024 | 131020.00       | 181.00       |
| 07/02/2024   | 131020.00        | 04/03/2024 | 131395.00       | 375.00       |
| 05/03/2024   | 131395.00        | 16/04/2024 | 132111.00       | 716.00       |
| 17/04/2024   | 132111.00        | 05/05/2024 | 132529.00       | 418.00       |
| 06/05/2024   | 132529.00        | 02/06/2024 | 133196.00       | 667.00       |
| 03/06/2024   | 133196.00        | 30/06/2024 | 133726.00       | 530.00       |
| 01/07/2024   | 133726.00        | 04/08/2024 | 134398.00       | 672.00       |
| 05/08/2024   | 134398.00        | 08/09/2024 | 135437.00       | 1039.00      |
| 09/09/2024   | 135437.00        | 08/10/2024 | 136135.00       | 698.00       |
| 09/10/2024   | 136135.00        | 13/11/2024 | 137031.00       | 896.00       |
| 14/11/2024   | 137031.00        | 01/12/2024 | 137500.00       | 469.00       |
| 02/12/2024   | 137500.00        | 02/01/2025 | 137587.00       | 87.00        |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |

| Debietmeter               |                |                       |  |
|---------------------------|----------------|-----------------------|--|
| Merk debietmeter*:        | Endress+Hauser | Datum laatste ijking: |  |
| Serienummer debietmeter*: | Cond NP        | Datum wegname:        |  |

| Pompputten                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
| vijver                                                                                                              |

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 03/01/2024   | 83246.00         | 06/02/2024 | 83795.00        | 549.00       |
| 07/02/2024   | 83795.00         | 04/03/2024 | 84464.00        | 669.00       |
| 05/03/2024   | 84464.00         | 16/04/2024 | 85226.00        | 762.00       |
| 17/04/2024   | 85226.00         | 05/05/2024 | 85413.00        | 187.00       |
| 06/05/2024   | 85413.00         | 02/06/2024 | 85716.00        | 303.00       |
| 03/06/2024   | 85716.00         | 30/06/2024 | 85716.00        | 0.00         |
| 01/07/2024   | 85716.00         | 04/08/2024 | 86762.00        | 1046.00      |
| 05/08/2024   | 86762.00         | 08/09/2024 | 88293.00        | 1531.00      |
| 09/09/2024   | 88293.00         | 08/10/2024 | 89654.00        | 1361.00      |
| 09/10/2024   | 89654.00         | 13/11/2024 | 91271.00        | 1617.00      |
| 14/11/2024   | 91271.00         | 01/12/2024 | 91779.00        | 508.00       |
| 02/12/2024   | 91779.00         | 02/01/2025 | 92476.00        | 697.00       |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |

### 3. Debieten geothermie

#### 3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.  
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

##### Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter\*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter\*:

Datum wegname:

##### Pompputten

*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_122\_IVB

CBB-NUMMER

01750992-000-118

| Meterstanden |                  |            |                 |                                 |
|--------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Totaal rondgepompt debiet (m³)* |
|              |                  |            |                 |                                 |
|              |                  |            |                 |                                 |
|              |                  |            |                 |                                 |
|              |                  |            |                 |                                 |
|              |                  |            |                 |                                 |
|              |                  |            |                 |                                 |
|              |                  |            |                 |                                 |
|              |                  |            |                 |                                 |
|              |                  |            |                 |                                 |
|              |                  |            |                 |                                 |
|              |                  |            |                 |                                 |
|              |                  |            |                 |                                 |
|              |                  |            |                 |                                 |
|              |                  |            |                 |                                 |
|              |                  |            |                 |                                 |
|              |                  |            |                 |                                 |
|              |                  |            |                 |                                 |
|              |                  |            |                 |                                 |
|              |                  |            |                 |                                 |
|              |                  |            |                 |                                 |
|              |                  |            |                 |                                 |
|              |                  |            |                 |                                 |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_122\_IVB

CBB-NUMMER 01750992-000-118

| Debietmeter spui          |                      |                       |                      |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Merk debietmeter*:        | <input type="text"/> | Datum laatste ijking: | <input type="text"/> |
| Serienummer debietmeter*: | <input type="text"/> | Datum wegname:        | <input type="text"/> |

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pompputten</b>                                                                                                   |
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
|                                                                                                                     |

vak bestemd voor de administratie

|      |      |              |            |                  |
|------|------|--------------|------------|------------------|
| jaar | 2024 | 2024_122_IVB | CBB-NUMMER | 01750992-000-118 |
|------|------|--------------|------------|------------------|

2024

2024\_122\_IVB

01750992-000-118

01750992-000-118

| Meterstanden |                  |            |                 |            |                                              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|----------------------------------------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Spui (m³)* | Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_122\_IVB

CBB-NUMMER 01750992-000-118



4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

| Herkomst                                          | Totale hoeveelheid m³ | Aanwending in procent (%) |       |   |        |   |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------|---|--------|---|---|---|---|---|---|----|
|                                                   |                       | 0                         | 1     | 2 | 3      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Grondwater (exclusief geothermie)                 | 38772.00              |                           |       |   | 100.00 |   |   |   |   |   |   |    |
| Hemelwater                                        |                       |                           |       |   |        |   |   |   |   |   |   |    |
| Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)           |                       |                           |       |   |        |   |   |   |   |   |   |    |
| Oppervlaktewater (vijvers)                        | 38772.00              |                           |       |   | 100.00 |   |   |   |   |   |   |    |
| Openbare distributie (drinkwater)                 | 40630.00              |                           |       |   | 100.00 |   |   |   |   |   |   |    |
| Openbare distributie (grijswater, industriewater) |                       |                           |       |   |        |   |   |   |   |   |   |    |
| Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater, )         | 45958.00              |                           | 50.00 |   | 50.00  |   |   |   |   |   |   |    |

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_122\_IVB

CBB-NUMMER

01750992-000-118

## 5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | vijver     | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_122\_IVB

CBB-NUMMER

01750992-000-118

| Instrument van de peilmeting* |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| ✕                             | Peillint                     |
|                               | Elektronische meting (sonde) |
|                               | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_122\_IVB

CBB-NUMMER

01750992-000-118

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
|                      |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_122\_IVB

CBB-NUMMER

01750992-000-118

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 09/10/2024              |              | 1.60                                                               |                                                                |  |
| 09/09/2024              |              | 2.00                                                               |                                                                |  |
| 05/08/2024              |              | 2.10                                                               |                                                                |  |
| 01/07/2024              |              | 2.00                                                               |                                                                |  |
| 03/06/2024              |              | 2.05                                                               |                                                                |  |
| 06/05/2024              |              | 2.05                                                               |                                                                |  |
| 05/03/2024              |              | 2.10                                                               |                                                                |  |
| 07/02/2024              |              | 2.05                                                               |                                                                |  |
| 03/01/2024              |              | 1.40                                                               |                                                                |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_122\_IVB

CBB-NUMMER

01750992-000-118

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Peil                                  | PP bureau  | 002           |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_122\_IVB

CBB-NUMMER

01750992-000-118

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
|                      |              |                                                                    |                                                                   |                              |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024\_122\_IVB

CBB-NUMMER 01750992-000-118

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 09/10/2024              |              | 0.80                                                               |                                                                |  |
| 09/09/2024              |              | 0.90                                                               |                                                                |  |
| 05/08/2024              |              | 1.00                                                               |                                                                |  |
| 01/07/2024              |              | 0.90                                                               |                                                                |  |
| 03/06/2024              |              | 0.70                                                               |                                                                |  |
| 06/05/2024              |              | 0.60                                                               |                                                                |  |
| 05/03/2024              |              | 0.38                                                               |                                                                |  |
| 07/02/2024              |              | 0.40                                                               |                                                                |  |
| 03/01/2024              |              | 0.15                                                               |                                                                |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_122\_IVB

CBB-NUMMER

01750992-000-118



6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

| Putten / filters                                                                                                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting. |               |
| Putnummer*                                                                                                                     | Filternummer* |
| Put 1 (Beek)                                                                                                                   | 1             |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |

| Monster                                                        |                         |                               |            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|
| Monsternummer:                                                 | 2430111-01 & 2430111-02 | Uitvoerder*:                  | Servaco NV |
| Datum monstername:                                             | 02/05/2024              | Tijdstip monstername (uu:mm): |            |
| Datum laboanalyse:                                             |                         | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): |            |
| Referentiepunt:                                                |                         |                               |            |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: |                         |                               |            |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      |                         |                               |            |

| Techniek monstername                |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/>            | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/>            | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/>            | Andere techniek:                             |

|                                   |      |              |                             |
|-----------------------------------|------|--------------|-----------------------------|
| vak bestemd voor de administratie |      |              |                             |
| jaar                              | 2024 | 2024_122_IVB | CBB-NUMMER 01750992-000-118 |

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid* | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |          |                                                     |                       |                |
| Elektrische geleidbaarheid     |             |          |                                                     |                       |                |
| Totale Hardheid                |             |          |                                                     |                       |                |
| Opgeloste zuurstof             |             |          |                                                     |                       |                |
| Zuurtegraad                    |             |          |                                                     |                       |                |
| Temperatuur                    |             |          |                                                     |                       |                |
| m-alkaliniteit (methyloranje)  |             |          |                                                     |                       |                |
| p-alkaliniteit (fenolftaleïne) |             |          |                                                     |                       |                |
| Anionen                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Chloriden                      |             |          |                                                     |                       |                |
| Carbonaat                      |             |          |                                                     |                       |                |
| Fluoride                       |             |          |                                                     |                       |                |
| Bicarbonaat                    |             |          |                                                     |                       |                |
| Nitriet                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Nitraat                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Hydroxide                      |             |          |                                                     |                       |                |
| Fosfaat                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Sulfaat                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Kationen                       |             |          |                                                     |                       |                |
| Calcium                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Ijzer II                       |             |          |                                                     |                       |                |
| Ijzer III                      |             |          |                                                     |                       |                |
| Kalium                         |             |          |                                                     |                       |                |
| Magnesium                      |             |          |                                                     |                       |                |
| Mangaan                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Natrium                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Ammonium                       |             |          |                                                     |                       |                |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_122\_IVB

CBB-NUMMER

01750992-000-118

|                             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| Zware metalen               |  |  |  |  |  |
| Arseen                      |  |  |  |  |  |
| Cadmium                     |  |  |  |  |  |
| Nikkel                      |  |  |  |  |  |
| Zink                        |  |  |  |  |  |
| Bacteriologische parameters |  |  |  |  |  |
| fecale colibacteriën        |  |  |  |  |  |
| intestinale enterokokken    |  |  |  |  |  |
| Totaal Kiemgetal (37°C)     |  |  |  |  |  |
| totale colibacteriën        |  |  |  |  |  |
| Extra parameters            |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_122\_IVB

CBB-NUMMER 01750992-000-118