


DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
put1	95.00	108185.0	210950.0	Grondwaterwinning	1	0600		95.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	2000-MJ-SDC	Datum laatste ijking:	18/03/2021
Serienummer debietmeter*:	16-101807	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
put1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2597_IVB

CBB-NUMMER

01873786-000-143

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	30584.00	31/01/2024	31746.00	1162.00
01/02/2024	31746.00	29/02/2024	32833.00	1087.00
01/03/2024	32833.00	31/03/2024	34016.00	1183.00
01/04/2024	34016.00	30/04/2024	35156.00	1140.00
01/05/2024	35156.00	31/05/2024	36343.00	1187.00
01/06/2024	36343.00	30/06/2024	37560.00	1217.00
01/07/2024	37560.00	31/07/2024	38835.00	1275.00
01/08/2024	38835.00	31/08/2024	40294.00	1459.00
01/09/2024	40294.00	30/09/2024	41805.00	1511.00
01/10/2024	41805.00	31/10/2024	43321.00	1516.00
01/11/2024	43321.00	30/11/2024	44089.00	768.00
01/12/2024	44089.00	31/12/2024	45022.00	933.00

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2597_IVB

CBB-NUMMER

01873786-000-143

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2597_IVB

01873786-000-143

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2597_IVB

CBB-NUMMER 01873786-000-143

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	14438.00	100.00										
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2597_IVB

CBB-NUMMER 01873786-000-143

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	put1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m): -0.30

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2597_IVB

CBB-NUMMER

01873786-000-143

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
✕	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2597_IVB

CBB-NUMMER

01873786-000-143

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
28/11/2024	18:00	10.84	11.79	000:01:00
28/10/2024	18:00	10.85	14.26	000:01:00
28/09/2024	18:00	10.79	17.86	000:01:00
28/08/2024	18:00	10.83	18.03	000:01:00
28/07/2024	18:00	10.92	14.11	000:01:00
28/06/2024	18:00	10.87	14.21	000:01:00
28/05/2024	18:00	10.89	13.20	000:01:00
28/04/2024	18:00	10.92	11.90	000:01:00
28/03/2024	18:00	10.94	12.66	000:01:00
28/02/2024	18:00	10.93	12.70	000:01:00
28/01/2024	18:00	10.90	12.49	000:01:00
28/12/2024	18:00	10.79	12.35	000:01:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2597_IVB

CBB-NUMMER

01873786-000-143

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
27/12/2024	10:00	11.99	2.50	
27/11/2024	10:00	11.91	2.60	
27/10/2024	10:00	11.96	3.50	
27/09/2024	10:00	11.89	3.40	
27/08/2024	10:00	11.91	3.00	
27/07/2024	10:00	12.03	2.70	
27/06/2024	10:00	11.97	2.70	
27/05/2024	10:00	11.97	2.50	
27/04/2024	10:00	11.89	2.60	
27/03/2024	10:00	12.01	2.40	
27/02/2024	10:00	12.03	2.30	
27/01/2024	10:00	11.98	2.40	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2597_IVB

CBB-NUMMER

01873786-000-143

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
put1	1

Monster			
Monsternummer:	421-2025-012332	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	13/02/2025	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	14/02/2025	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2597_IVB	CBB-NUMMER 01873786-000-143

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	5450.0000	µS/cm (25°C)		Labo	
Totale Hardheid	1.1000	mmol/l		Labo	
Opgeloste zuurstof	9.3000	mg O2/l		Veld	
Zuurtegraad	8.1000	-		Veld	
Temperatuur	11.3000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	11.0000	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	1340.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.7400	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	650.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0200	mg N/l		Labo	
Nitraat	0.2000	mg N/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0200	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.1400	mg P/l		Labo	
Sulfaat	47.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	15.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.1900	mg/l		Labo	
Ijzer III	0.1800	mg/l		Labo	
Kalium	32.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	18.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	
Natrium	1100.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.8300	mg N/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2597_IVB

CBB-NUMMER

01873786-000-143

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2597_IVB

CBB-NUMMER

01873786-000-143