

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
5	90.00	185600.0	204368.0	Grondwaterwinning	1	0254		90.00	10.00
4	90.00	185645.0	204366.0	Grondwaterwinning	1	0254		90.00	10.00
3bis	91.00	185600.0	204300.0	Grondwaterwinning	1	0254		90.00	8.00
2	90.50	185679.0	204320.0	Grondwaterwinning	1	0250		90.50	10.40
1	91.00	185722.0	204280.0	Grondwaterwinning	1	0250		91.00	10.40

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
6	90.00	185642.0	204317.0	1	0254		

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:	Endress & Hauser	Datum laatste ijking:	30/04/2010
Serienummer debietmeter*:	D413B319000	Datum wegname:	

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

5

4

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	224990.00	01/01/2025	241201.00	16211.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Endress & Hauser	Datum laatste ijking:	26/04/2010
Serienummer debietmeter*:	D4132919000	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
3bis 2 1

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	381243.00	01/01/2025	408046.00	26803.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_1870_IVB

00126495-000-164

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_1870_IVB

CBB-NUMMER 00126495-000-164

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	43014.00	10.00			70.00	5.00	15.00					
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	401.00					100.00						
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER 00126495-000-164

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m): -0.25

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
06/01/2024	17:30	7.90	0.00	001:00:00
09/03/2024	18:10	7.90	0.00	001:00:00
08/06/2024	17:45	8.25	0.00	001:00:00
07/12/2024	18:00	8.10	0.00	001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
05/01/2024	15:50	19.50	6.00	
07/02/2024	11:45	19.30	6.00	
08/03/2024	17:00	18.90	6.00	
04/04/2024	12:30	19.20	6.00	
08/05/2024	11:10	19.40	6.00	
07/06/2024	16:30	19.60	6.00	
04/07/2024	10:15	19.70	6.00	
02/08/2024	09:30	19.85	6.00	
05/09/2024	12:45	20.00	6.00	
03/10/2024	14:20	20.10	6.00	
07/11/2024	13:15	19.60	6.00	
06/12/2024	17:15	19.50	6.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): -0.05

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
06/01/2024	17:30	8.90	0.00	001:00:00
09/03/2024	18:10	8.80	0.00	001:00:00
08/06/2024	17:45	9.10	0.00	001:00:00
07/12/2024	18:00	9.00	0.00	001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
05/01/2024	15:50	20.40	6.00	
07/02/2024	11:45	20.20	6.00	
08/03/2024	17:00	20.20	6.00	
04/04/2024	12:30	20.15	6.00	
08/05/2024	11:10	20.35	6.00	
07/06/2024	16:30	20.50	6.00	
04/07/2024	10:15	20.80	6.00	
02/08/2024	09:30	21.00	6.00	
05/09/2024	12:45	21.10	6.00	
03/10/2024	14:20	21.00	6.00	
07/11/2024	13:15	20.80	6.00	
06/12/2024	17:15	20.50	6.00	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3bis	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): -0.10

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
06/01/2024	17:30	8.40	0.00	001:00:00
09/03/2024	18:10	8.30	0.00	001:00:00
08/06/2024	17:45	8.65	0.00	001:00:00
07/12/2024	18:00	8.55	0.00	001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
05/01/2024	15:50	17.10	6.00	
07/02/2024	11:45	16.70	6.00	
08/03/2024	17:00	16.50	6.00	
04/04/2024	12:30	16.65	6.00	
08/05/2024	11:10	16.90	6.00	
07/06/2024	16:30	17.20	6.00	
04/07/2024	10:15	17.65	6.00	
02/08/2024	09:30	17.80	6.00	
05/09/2024	12:45	17.80	6.00	
03/10/2024	14:20	17.70	6.00	
07/11/2024	13:15	17.20	6.00	
06/12/2024	17:15	16.70	6.00	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): -1.25

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
06/01/2024	17:30	7.00	0.00	001:00:00
09/03/2024	18:10	6.80	0.00	001:00:00
08/06/2024	17:45	7.20	0.00	001:00:00
07/12/2024	18:00	71.00	0.00	001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
05/01/2024	15:50	14.70	6.00	
07/02/2024	11:45	14.60	6.00	
08/03/2024	17:00	14.60	6.00	
04/04/2024	12:30	14.70	6.00	
08/05/2024	11:10	14.95	6.00	
07/06/2024	16:30	15.20	6.00	
04/07/2024	10:15	15.30	6.00	
02/08/2024	09:30	15.40	6.00	
05/09/2024	12:45	15.50	6.00	
03/10/2024	14:20	15.50	6.00	
07/11/2024	13:15	15.00	6.00	
06/12/2024	17:15	14.80	6.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): -0.25

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
06/01/2024	17:30	7.55	0.00	001:00:00
09/03/2024	18:10	7.40	0.00	001:00:00
08/06/2024	17:45	7.70	0.00	001:00:00
07/12/2024	18:00	7.65	0.00	001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
05/01/2024	15:50	16.60	6.00	
07/02/2024	11:45	16.50	6.00	
08/03/2024	17:00	16.10	6.00	
04/04/2024	12:30	16.30	6.00	
08/05/2024	11:10	16.85	6.00	
07/06/2024	16:30	17.05	6.00	
04/07/2024	10:15	17.35	6.00	
02/08/2024	09:30	17.50	6.00	
05/09/2024	12:45	17.80	6.00	
03/10/2024	14:20	17.70	6.00	
07/11/2024	13:15	17.00	6.00	
06/12/2024	17:15	16.60	6.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 0.00

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
06/01/2024	17:30	8.60	0.00	001:00:00
09/03/2024	18:10	8.40	0.00	001:00:00
08/06/2024	17:45	8.70	0.00	001:00:00
07/12/2024	18:00	8.60	0.00	001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
05/01/2024	15:50	9.80	0.00	
07/02/2024	11:45	9.70	0.00	
08/03/2024	17:00	9.60	0.00	
04/04/2024	12:30	9.70	0.00	
08/05/2024	11:10	9.80	0.00	
07/06/2024	16:30	9.95	0.00	
04/07/2024	10:15	10.10	0.00	
02/08/2024	09:30	10.30	0.00	
05/09/2024	12:45	10.40	0.00	
03/10/2024	14:20	10.40	0.00	
07/11/2024	13:15	10.15	0.00	
06/12/2024	17:15	9.85	0.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
5	1
4	1
3bis	1
2	1
1	1

Monster			
Monsternummer:	DE240204	Uitvoerder*:	Labo Derva NV
Datum monstername:	05/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	07/03/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Productie		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1870_IVB	CBB-NUMMER 00126495-000-164

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	311.0000	µS/cm(20°C)	>	Labo	ISO 7888 WAC/III/A/004
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet	0.0350	mg/l	>	Labo	ISO 13395 WAC/III/D/031
Nitraat	1.5100	mg/l	>	Labo	ISO 10304-1 WAC/III/A/001
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium	0.3000	ng/l	>	Labo	ISO 11732 WAC/III/E/021

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1870_IVB

CBB-NUMMER

00126495-000-164