

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	38.00	73130.0	204171.0	Grondwaterwinning	1	0800			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
1	38.00	73130.0	204171.0	23106	0800	38.00	1.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	maddalena	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	454611	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	56526.00	01/01/2025	57338.00	812.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2662_IVB

CBB-NUMMER 01882509-000-177

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2662_IVB

CBB-NUMMER

01882509-000-177

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2662_IVB

01882509-000-177

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2662_IVB

CBB-NUMMER 01882509-000-177

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	812.00									100.00		
Hemelwater	2668.00		10.00							90.00		
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2662_IVB

CBB-NUMMER

01882509-000-177

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m): 0.80

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2662_IVB

CBB-NUMMER

01882509-000-177

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2662_IVB

CBB-NUMMER

01882509-000-177

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
27/02/2025		16.50		000:00:00
29/01/2025		16.10		000:00:00
31/12/2024		16.00		000:00:00
27/11/2024		16.00		000:00:00
29/10/2024		16.50		000:00:00
29/09/2024		16.50		000:00:00
29/08/2024		16.50		000:00:00
31/07/2024		17.00		000:00:00
28/06/2024		17.40		000:00:00
30/05/2024		17.50		000:00:00
30/04/2024		17.80		000:00:00
27/03/2024		17.40		000:00:00
27/02/2024		16.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2662_IVB

CBB-NUMMER

01882509-000-177

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
26/02/2025		17.50		
28/01/2025		17.10		
30/12/2024		17.00		
26/11/2024		17.00		
30/10/2024		17.50		
28/09/2024		17.50		
30/08/2024		17.50		
30/07/2024		18.00		
27/06/2024		18.40		
29/05/2024		18.50		
29/04/2024		18.80		
26/03/2024		17.00		
26/02/2024		17.50		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2662_IVB

CBB-NUMMER

01882509-000-177

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster			
Monsternummer:	25-08038-W	Uitvoerder*:	kris
Datum monstername:	03/03/2025	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	07/03/2025	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	kraan		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☒	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2662_IVB	CBB-NUMMER 01882509-000-177

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	766.0000	µS/cm (25°C)		Labo	
Totale Hardheid	1.3300	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.4000	Onbekend		Labo	
Temperatuur	20.3000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	38.5000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.6000	°F		Labo	
Anionen					
Chloriden	0.4400	meq/l		Labo	
Carbonaat	0.2200	meq/l		Labo	
Fluoride	0.0100	meq/l		Labo	
Bicarbonaat	7.4700	meq/l		Labo	
Nitriet	0.0000	meq/l		Labo	
Nitraat	0.0100	meq/l		Labo	
Hydroxide	0.0000	meq/l		Labo	
Fosfaat	0.0000	meq/l		Labo	
Sulfaat	0.2500	meq/l		Labo	
Kationen					
Calcium	0.1400	meq/l		Labo	
Ijzer II	0.0000	meq/l		Labo	
Ijzer III	0.0000	meq/l		Labo	
Kalium	0.2100	meq/l		Labo	
Magnesium	0.1200	meq/l		Labo	
Mangaan	0.0000	meq/l		Labo	
Natrium	7.4700	meq/l		Labo	
Ammonium	0.0000	meq/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2662_IVB

CBB-NUMMER

01882509-000-177

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink	0.0600	mg/l	<	Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml		Labo	
intestinale enterokokken	9.0000	/100ml		Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	52.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	21.0000	/100ml		Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2662_IVB

CBB-NUMMER

01882509-000-177

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2662_IVB

CBB-NUMMER

01882509-000-177