


DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
put 203,5m	203.00	96016.0	160917.0	Grondwaterwinning	1	1340			

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Aquatel

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

16-521260

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

put 203,5m

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1590_IVB

CBB-NUMMER

00281974-000-153

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	20928.00	31/01/2024	20928.00	0.00
01/02/2024	20928.00	28/02/2024	22080.00	1152.00
01/03/2024	22080.00	31/03/2024	23715.00	1635.00
01/04/2024	23715.00	30/04/2024	25113.00	1398.00
01/05/2024	25113.00	31/05/2024	25812.00	699.00
01/06/2024	25812.00	30/06/2024	26642.00	830.00
01/07/2024	26642.00	31/07/2024	27040.00	398.00
01/08/2024	27040.00	31/08/2024	27467.00	427.00
01/09/2024	27467.00	30/09/2024	27799.00	332.00
01/10/2024	27799.00	31/10/2024	28246.00	447.00
01/11/2024	28246.00	30/11/2024	29288.00	1042.00
01/12/2024	29288.00	31/12/2024	30536.00	1248.00

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_1590_IVB	CBB-NUMMER	00281974-000-153
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024 1590 IVB

00281974-000-153

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1590_IVB

CBB-NUMMER 00281974-000-153

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	9608.00											
Hemelwater	0.00											
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	24478.00											
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1590_IVB

CBB-NUMMER

00281974-000-153

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	put 203,5m	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1590_IVB

CBB-NUMMER

00281974-000-153

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1590_IVB

CBB-NUMMER

00281974-000-153

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
01/12/2024		55.00		000:00:00
01/11/2024		54.00		000:00:00
01/10/2024		55.00		000:00:00
01/09/2024		55.00		000:00:00
01/08/2024		55.00		000:00:00
01/07/2024		57.00		000:00:00
01/06/2024		57.00		000:00:00
01/05/2024		58.00		000:00:00
01/04/2024		61.00		000:00:00
01/03/2024		60.00		000:00:00
01/02/2024		65.00		000:00:00
01/01/2024		56.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_1590_IVB

CBB-NUMMER

00281974-000-153

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/12/2024		77.00		
02/11/2024		76.00		
02/10/2024		75.00		
02/09/2024		74.00		
02/08/2024		74.00		
02/07/2024		78.00		
02/06/2024		75.00		
02/05/2024		74.00		
02/04/2024		77.00		
02/03/2024		74.00		
02/02/2024		75.00		
02/01/2024		77.00		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1590_IVB

CBB-NUMMER

00281974-000-153

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*
put 203,5m	1

Monster

Monsternummer:

Uitvoerder*:

Labo Iliano L. BVBA (L.V.I.)

Datum monstername:

11/03/2024

Tijdstip monstername (uu:mm):

Datum laboanalyse:

Tijdstip laboanalyse (uu:mm):

Referentiepunt:

Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:

Afstand tot maaiveld (m):

Techniek monstername

	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1590_IVB

CBB-NUMMER

00281974-000-153

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	559.0000	µS/cm bij 20°C		Labo	
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.9000	Sørensen		Labo	
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	18.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet	0.0220	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat	42.2000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	24.7000	mg/l		Labo	
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium	16.3000	mg/l		Labo	
Magnesium	15.0000	mg/l		Labo	
Mangaan					
Natrium	82.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.3000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1590_IVB

CBB-NUMMER

00281974-000-153

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

Profex neemt kennis van de aangifte. De klant erkent dat alle informatie en gegevens die aan Profex werden aangereikt, door hem te goeder trouw werden meegedeeld en dat die overeenstemmen met de werkelijkheid.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1590_IVB

CBB-NUMMER

00281974-000-153