

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
GWW 1	310.00	210758.09	186901.33	Grondwaterwinning	Filter 1	1110		310.00	64.00

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
Peilput 1	253.00			Filter peilput 1	1031		

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_687_IVB

CBB-NUMMER

00402009-000-280

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_687_IVB

CBB-NUMMER 00402009-000-280

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_687_IVB

CBB-NUMMER

00402009-000-280

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_687_IVB

00402009-000-280

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_687_IVB

CBB-NUMMER

00402009-000-280

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_687_IVB

CBB-NUMMER 00402009-000-280

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	96525.00		6.00	9.00	70.00	5.00	10.00					
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)	24254.00		6.00	9.00	75.00		10.00					

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_687_IVB

CBB-NUMMER

00402009-000-280

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
	Het peil wordt opgemeten in mTAW
	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_687_IVB

CBB-NUMMER

00402009-000-280

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_687_IVB

CBB-NUMMER

00402009-000-280

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar 20242024_687_IVB

CBB-NUMMER00402009-000-280

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
GWW 1	Filter 1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	De Watergroep
Datum monstername:	29/08/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_687_IVB	CBB-NUMMER 00402009-000-280

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid	13.4900	°F	>	Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium	32.9000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	608.0000	µg/l	>	Labo	
Ijzer III					
Kalium	9.4000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	12.8000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	10.0000	µg/l	<	Labo	
Natrium	105.9000	mg/l	>	Labo	
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_687_IVB

CBB-NUMMER

00402009-000-280

Zware metalen					
Arseen	0.9000	µg/l	<	Labo	
Cadmium	0.1000	µg/l	<	Labo	
Nikkel	2.0000	µg/l	>	Labo	
Zink	6.0000	µg/l	<	Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
GWW 1			Filter 1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_687_IVB

CBB-NUMMER 00402009-000-280

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	De Watergroep
Datum monstername:	29/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	526.0000	µS/cm(20°C)	>	Labo	
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.8700	Onbekend	>	Labo	
Temperatuur	21.2000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_687_IVB

CBB-NUMMER

00402009-000-280

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml	>	Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	3.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml	>	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
GWW 1			Filter 1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_687_IVB

CBB-NUMMER 00402009-000-280

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	De Watergroep
Datum monstername:	08/08/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	557.0000	µS/cm	>	Labo	
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.9700	Onbekend	>	Labo	
Temperatuur	22.9000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_687_IVB

CBB-NUMMER

00402009-000-280

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	1.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
GWW 1			Filter 1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_687_IVB

CBB-NUMMER 00402009-000-280

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	De Watergroep
Datum monstername:	01/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	366.0000	µS/cm	>	Labo	
Totale Hardheid	3530.0000	°F	<	Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.7900	Onbekend	>	Labo	
Temperatuur	20.2000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	38.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet	0.0200	mg/l	<	Labo	
Nitraat	5.0000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide					
Fosfaat	0.1200	mg/l	>	Labo	
Sulfaat					
Kationen					
Calcium	10.0000	mg/l	<	Labo	
Ijzer II	20.0000	µg/l	<	Labo	
Ijzer III					
Kalium	1.2000	mg/l	<	Labo	
Magnesium	2.5000	mg/l	<	Labo	
Mangaan	10.0000	µg/l	<	Labo	
Natrium	89.3000	µg/l	>	Labo	
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_687_IVB

CBB-NUMMER

00402009-000-280

Zware metalen					
Arseen	0.9000	µg/l	<	Labo	
Cadmium	0.1000	µg/l	<	Labo	
Nikkel	1.0000	µg/l	<	Labo	
Zink	6.0000	µg/l	<	Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
GWW 1			Filter 1		

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	De Watergroep
Datum monstername:	02/07/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	601.0000	µS/cm	>	Labo	
Totale Hardheid	3530.0000	°F	<	Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.8900	Onbekend	>	Labo	
Temperatuur	20.5000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	43.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat					
Fluoride	0.9000	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat					
Nitriet	0.0200	mg/l	<	Labo	
Nitraat	5.0000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide					
Fosfaat	0.2100	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	53.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	10.0000	mg/l	<	Labo	
Ijzer II	40.0000	µg/l	<	Labo	
Ijzer III					
Kalium	3.0000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	2.5000	mg/l	<	Labo	
Mangaan	10.0000	µg/l	<	Labo	
Natrium	147.3000	mg/l	>	Labo	
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_687_IVB

CBB-NUMMER

00402009-000-280

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	De Watergroep
Datum monstername:	10/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	497.0000	µS/cm(20°C)	>	Labo	
Totale Hardheid	3530.0000	°F	<	Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.0800	Onbekend	>	Labo	
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	36.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet	0.0200	mg/l	<	Labo	
Nitraat	5.0000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide					
Fosfaat	0.2100	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	41.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	10.0000	mg/l	<	Labo	
Ijzer II	40.0000	µg/l	<	Labo	
Ijzer III					
Kalium	8.1000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	2.5000	mg/l	<	Labo	
Mangaan	10.0000	µg/l	<	Labo	
Natrium	124.2000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.4100	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_687_IVB

CBB-NUMMER

00402009-000-280

Zware metalen					
Arseen	0.9000	µg/l	<	Labo	
Cadmium	0.1000	µg/l	<	Labo	
Nikkel	1.0000	µg/l	<	Labo	
Zink	6.0000	µg/l	<	Labo	
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	58.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
GWW 1			Filter 1		

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	De Watergroep
Datum monstername:	06/05/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	644.0000	µS/cm(20°C)	>	Labo	
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.1700	Onbekend	>	Labo	
Temperatuur	16.2000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_687_IVB

CBB-NUMMER

00402009-000-280

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml	<	Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	5.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën	0.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_687_IVB

CBB-NUMMER 00402009-000-280

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

De peilmetingen gebeuren continu. Daarom werd in het hoofdstuk peilmetingen een uittreksel van deze gegevens als bijlage toegevoegd.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_687_IVB

CBB-NUMMER

00402009-000-280