

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
2 - bottelarij	65.00	106651.0	207496.0	Grondwaterwinning	1	0600		65.00	
4 - brouwzaal	20.70	106572.0	207432.0	Grondwaterwinning	1	0100		20.70	7.80
1 - brouwzaal	20.80	106588.0	207493.0	Grondwaterwinning	1	0100		20.80	8.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
6 - Peilput	65.90	106585.0	207476.0	1	0600	65.90	15.60
5 - Peilput	21.20	106605.0	207457.0	1	0100	21.20	7.80
3 - Peilput	18.00	106673.0	207390.0	2	0100	18.00	1.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden

[illegible]

jaar	2024	2024_1284_IVB	CBB-NUMMER	00211640-000-169
------	------	---------------	------------	------------------

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Totaal rondgepompt debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_1284_IVB

CBB-NUMMER 00211640-000-169

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER 00211640-000-169

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1 - brouwzaal	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
23/12/2024		2.40		000:00:00
21/11/2024		2.50		000:00:00
18/10/2024		2.70		000:00:00
20/09/2024		2.00		000:00:00
16/08/2024		2.20		000:00:00
17/07/2024		2.10		000:00:00
17/06/2024		2.20		000:00:00
22/05/2024		2.20		000:00:00
25/04/2024		2.00		000:00:00
18/03/2024		2.00		000:00:00
26/02/2024		2.60		000:00:00
25/01/2024		2.60		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
24/12/2024		6.10		
22/11/2024		6.50		
17/10/2024		6.60		
19/09/2024		6.30		
15/08/2024		6.50		
18/07/2024		6.40		
18/06/2024		6.30		
23/05/2024		6.30		
26/04/2024		6.30		
19/03/2025		6.30		
27/02/2024		6.30		
26/01/2024		6.40		

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	2 - bottelarij	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
23/12/2024		19.20		000:00:00
21/11/2024		19.80		000:00:00
18/10/2024		20.10		000:00:00
20/09/2024		19.20		000:00:00
16/08/2024		19.30		000:00:00
17/07/2024		19.10		000:00:00
17/06/2024		19.20		000:00:00
22/05/2024		19.30		000:00:00
25/04/2024		19.20		000:00:00
18/03/2024		18.70		000:00:00
26/02/2024		20.40		000:00:00
25/01/2024		20.40		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
24/12/2024		28.30		
22/11/2024		29.00		
17/10/2024		28.20		
19/09/2024		28.40		
15/08/2024		28.40		
18/07/2024		28.20		
18/06/2024		28.20		
23/05/2024		28.30		
26/04/2024		28.10		
19/03/2024		27.40		
27/02/2024		29.00		
26/01/2024		28.70		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	5 - Peilput	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
23/12/2024		3.00		000:00:00
21/11/2024		3.20		000:00:00
18/10/2024		3.40		000:00:00
20/09/2024		2.90		000:00:00
16/08/2024		2.80		000:00:00
17/07/2024		2.80		000:00:00
17/06/2024		3.00		000:00:00
22/05/2024		3.00		000:00:00
25/04/2024		2.90		000:00:00
18/03/2024		2.80		000:00:00
26/02/2024		3.50		000:00:00
25/01/2024		3.40		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	6 - Peilput	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
23/12/2024		14.90		000:00:00
21/11/2024		15.40		000:00:00
18/10/2024		15.60		000:00:00
20/09/2024		15.10		000:00:00
16/08/2024		15.40		000:00:00
17/07/2024		15.00		000:00:00
17/06/2024		15.20		000:00:00
22/05/2024		14.90		000:00:00
25/04/2024		15.50		000:00:00
18/03/2024		15.00		000:00:00
26/02/2024		15.50		000:00:00
25/01/2024		15.50		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
2 - bottelarij	1

Monster			
Monsternummer:	E-24-013164/01	Uitvoerder*:	Eurofins Belgium NV
Datum monstername:	05/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1284_IVB	CBB-NUMMER 00211640-000-169

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	2100.0000	µS/cm	>	Labo	
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.0700	Sørensen	>	Labo	
Temperatuur	12.6000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	10.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
2 - bottelarij			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER 00211640-000-169

Monster			
Monsternummer:	E-24-030020/01	Uitvoerder*:	Laboratorium Ecce NV
Datum monstername:	22/05/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	2200.0000	µS/cm	>	Labo	
Totale Hardheid	9.7600	°F	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	6.1800	mg/l	>	Labo	
Zuurtegraad	7.4000	Sörensen	>	Labo	
Temperatuur	14.9000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	50.0000	°F	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	°F	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	394.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	5.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.7000	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	610.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	1.8000	mg/l	>	Labo	
Hydroxide	5.0000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.2600	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	98.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	15.1000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	130.0000	µg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.0200	mg/l	<	Labo	
Kalium	30.5000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	14.5000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	1.6000	µg/l	>	Labo	
Natrium	466.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.7100	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	10.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
2 - bottelarij			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER 00211640-000-169

Monster			
Monsternummer:	E-24-071890/02	Uitvoerder*:	Eurofins Belgium NV
Datum monstername:	10/12/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	950.0000	µS/cm	>	Labo	
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.9000	Sørensen	>	Labo	
Temperatuur	11.6000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	10.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
2 - bottelarij			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Monster			
Monsternummer:	E-24-013202/01	Uitvoerder*:	Eurofins Belgium NV
Datum monstername:	05/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	2100.0000	µS/cm	>	Labo	
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.0700	Sørensen	>	Labo	
Temperatuur	12.6000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	396.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat					
Fluoride	0.7600	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat	73.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium					
Ijzer II	140.0000	µg/l	>	Labo	
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan	1.2000	µg/l	>	Labo	
Natrium	455.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.7800	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	10.0000	/ml	<	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
1 - brouwzaal			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER 00211640-000-169

Monster			
Monsternummer:	E-24-030022/01	Uitvoerder*:	Laboratorium Ecce NV
Datum monstername:	22/05/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1100.0000	µS/cm	>	Labo	
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.2400	Sørensen	>	Labo	
Temperatuur	13.5000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	10.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
1 - brouwzaal			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER 00211640-000-169

Monster			
Monsternummer:	E-24-034002/01	Uitvoerder*:	Laboratorium Ecce NV
Datum monstername:	06/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium	11.2000	mg/l	>	Labo	
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
1 - brouwzaal			1		

Monster			
Monsternummer:	E-24-034002/01	Uitvoerder*:	Laboratorium Ecce NV
Datum monstername:	06/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium	11.2000	mg/l	>	Labo	
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
2 - bottelarij			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER 00211640-000-169

Monster			
Monsternummer:	E-24-034002/02	Uitvoerder*:	Laboratorium Ecce NV
Datum monstername:	06/06/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat	0.2600	mg/l	>	Labo	
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium	29.7000	mg/l	>	Labo	
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
1 - brouwzaal			1		

Monster			
Monsternummer:	E24-071890/01	Uitvoerder*:	Eurofins Belgium NV
Datum monstername:	10/12/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	2100.0000	µS/cm	>	Labo	
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.3200	Sørensen	>	Labo	
Temperatuur	10.9000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
1 - brouwzaal			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER 00211640-000-169

Monster			
Monsternummer:	E-24-056255	Uitvoerder*:	Eurofins Belgium NV
Datum monstername:	25/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	930.0000	µS/cm	>	Labo	
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.0000	Sørensen	>	Labo	
Temperatuur	13.4000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	43.3000	µg/l	>	Labo	
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat	91.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	140.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
1 - brouwzaal			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Monster			
Monsternummer:	E-24-041486	Uitvoerder*:	Eurofins Belgium NV
Datum monstername:	24/07/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	910.0000	µS/cm	>	Labo	
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.1300	Sørensen	>	Labo	
Temperatuur	13.7000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	10.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
1 - brouwzaal			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER 00211640-000-169

Monster			
Monsternummer:	E-24-030021/01	Uitvoerder*:	Laboratorium Ecce NV
Datum monstername:	22/05/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1100.0000	µS/cm	>	Labo	
Totale Hardheid	40.3000	°F	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	3.5200	mg/l	>	Labo	
Zuurtegraad	7.2400	Sörensen	>	Labo	
Temperatuur	13.5000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.5000	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	114.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat	460.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0320	mg/l	>	Labo	
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat	92.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	138.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	5000.0000	µg/l	>	Labo	
Ijzer III					
Kalium	31.0000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	13.9000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	450.0000	µg/l	>	Labo	
Natrium	85.9000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	1.3000	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	10.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
1 - brouwzaal			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Monster			
Monsternummer:	E-24-013174/01	Uitvoerder*:	Eurofins Belgium NV
Datum monstername:	05/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1100.0000	µS/cm	>	Labo	
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	7.2600	Sørensen	>	Labo	
Temperatuur	13.6000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden	118.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat	81.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium					
Ijzer II	4900.0000	µg/l	>	Labo	
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan	460.0000	µg/l	>	Labo	
Natrium	81.8000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	1.3000	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER

00211640-000-169

Zware metalen					
Arseen	1.1000	µg/l	>	Labo	
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)	20.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1284_IVB

CBB-NUMMER 00211640-000-169

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.