DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier

Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: 0 ☐ niet van toepassing

*Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje **

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	*Lambert coördinaat X*	*Lambert coördinaat Y*	*Type**	Filter-nummer*	Watervoerende laag* *(HCOV-code)*	*Diepte pomp (m)*	*Onderkant filter (m)*	*Lengte filter (m)*
1	145.00	36157.0	198355.0	Grondwaterwinning	1	1010			

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 | 2024_2882_IVB | CBB-NUMMER 01897658-000-136

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	*Lambert coördinaat X*	*Lambert coördinaat Y*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* *(HCOV-code)*	*Onderkant filter (m)*	*Lengte filter(m)*

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Itron	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	15SC023965D	Datum wegname:	

Pompputten
gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:
1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 | 2024_2882_IVB | CBB-NUMMER 01897658-000-136

Meterstanden				
Start datum	*Start meterstand*	*Eind datum*	*Eind meterstand*	Debiet (m³)*
01/01/2024	11056.00	31/01/2024	11075.00	19.00
01/02/2024	11075.00	29/02/2024	11086.00	11.00
01/03/2024	11086.00	31/03/2024	11112.00	26.00
01/04/2024	11112.00	30/04/2024	11147.00	35.00
01/05/2024	11147.00	31/05/2024	11173.00	26.00
01/06/2024	11173.00	30/06/2024	11198.00	25.00
01/07/2024	11198.00	31/07/2024	11222.00	24.00
01/08/2024	11222.00	31/08/2024	11249.00	27.00
01/09/2024	11249.00	30/09/2024	11261.00	12.00
01/10/2024	11261.00	31/10/2024	11288.00	27.00
01/11/2024	11288.00	30/11/2024	11298.00	10.00
01/12/2024	11298.00	31/12/2024	11309.00	11.00

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter totaal rondgepompt debiet			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

Meterstanden				
Start datum	*Start meterstand*	*Eind datum*	*Eind meterstand*	Totaal rondgepompt debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 | 2024_2882_IVB | CBB-NUMMER 01897658-000-136

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 | 2024_2882_IVB | CBB-NUMMER 01897658-000-136

Meterstanden					
Start datum	*Start meterstand*	*Eind datum*	*Eind meterstand*	Spui (m^3)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 | 2024_2882_IVB | CBB-NUMMER 01897658-000-136

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	*Aanwending in procent (%)*										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	253.00									100.00		
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)	600.00											100.00
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	4723.00	2.00								98.00		
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater
1 Spoelwater
2 Koelwater
3 Proceswater
4 Sanitair
5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht
7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur
8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering
10 Andere

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* *Pompput of peilput*	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

	Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*
	Het peil wordt opgemeten in mTAW
X	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. *De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 | 2024_2882_IVB | CBB-NUMMER 01897658-000-136

Instrument van de peilmeting*	
X	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

Peilmetingen in RUST				
Datum*	*tijd (uu:mm)*	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	*gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)*	*tijd pompen stil (ddd:uu:mm)*
01/12/2024	09:00	36.00	0.00	000:08:00
01/11/2024	09:00	36.00	0.00	000:08:00
01/10/2024	09:00	36.00	0.00	000:08:00
01/09/2024	09:00	35.00	0.00	000:08:00
01/08/2024	09:00	36.00	0.00	000:08:00
01/07/2024	09:00	36.00	0.00	000:00:00
01/06/2024	09:00	36.00	0.00	000:08:00
01/05/2024	09:00	36.00	0.00	000:08:00
01/04/2024	09:00	36.00	0.00	000:08:00
01/03/2024	09:00	36.00	0.00	000:08:00
01/02/2024	09:00	36.00	0.00	000:08:00
01/01/2023	09:00	36.00	0.00	000:08:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	*tijd (uu:mm)*	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	*gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m^3)*	
01/12/2024	12:00	55.00	1.00	
01/11/2024	12:00	54.00	1.00	
01/10/2024	12:00	54.00	1.00	
01/09/2024	12:00	54.00	1.00	
01/08/2024	12:00	56.00	1.00	
01/07/2024	12:00	55.00	1.00	
01/06/2024	12:00	54.00	1.00	
01/05/2024	12:00	54.00	1.00	
01/04/2024	12:00	54.00	1.00	
01/03/2024	12:00	54.00	1.00	
01/02/2024	12:00	54.00	1.00	
01/01/2024	12:00	54.00	1.00	

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	
Datum monstername:		Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 | 2024_2882_IVB | CBB-NUMMER 01897658-000-136

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	*Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet*	Veld- of laboanalyse*	*Analysemethode*
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid					
Totale Hardheid					
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad					
Temperatuur					
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet					
Nitraat					
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium					
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium					
Mangaan					
Natrium					
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 | 2024_2882_IVB | CBB-NUMMER 01897658-000-136

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.