

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten
1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
GW01	22.00	231755.0	179924.0	Grondwaterwinning	1	0253		22.00	10.00
GW02	24.00	231780.0	179905.0	Grondwaterwinning	2	0253		24.00	10.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
P7	15.00	231710.9	179986.3	1	0253	15.00	2.00
GW00 (peilput)	41.00	231762.7	179909.7	1	0253	41.00	10.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	aquametro	Datum laatste ijking:	24/10/2016
Serienummer debietmeter*:	6606264	Datum wegname:	02/12/2024

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
GW01

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_970_IVB

CBB-NUMMER

01853596-000-114

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	73811.00	02/12/2024	73811.00	0.00
03/12/2024	0.00	31/12/2024	823.00	823.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_970_IVB

CBB-NUMMER 01853596-000-114

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	aquametro	Datum laatste ijking:	24/10/2016
Serienummer debietmeter*:	6606263	Datum wegname:	02/12/2024

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
GW02

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	77991.00	02/12/2024	91373.00	13382.00
03/12/2024	0.00	31/12/2024	79.00	79.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_970_IVB

CBB-NUMMER 01853596-000-114

3.1. Debietmeter en debieten

Debietmeter totaal rondgepompt debiet			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegnome:	

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_970_IVB

CBB-NUMMER

01853596-000-114

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_970_IVB

CBB-NUMMER 01853596-000-114

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	14284.00				100.00							
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	423.00					100.00						
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_970_IVB

CBB-NUMMER

01853596-000-114

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	GW01	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_970_IVB

CBB-NUMMER

01853596-000-114

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
05/08/2024		10.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_970_IVB

CBB-NUMMER

01853596-000-114

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/12/2024		4.00		
04/11/2024		5.20		
01/10/2024		6.00		
02/09/2024		8.20		
01/08/2024		10.20		
01/07/2024		10.00		
03/06/2024		8.60		
06/05/2024		7.00		
01/04/2025		4.90		
01/03/2024		4.20		
01/02/2024		3.60		
02/01/2024		3.20		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_970_IVB

CBB-NUMMER 01853596-000-114

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	GW02	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_970_IVB

CBB-NUMMER

01853596-000-114

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
05/08/2024		3.40		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_970_IVB

CBB-NUMMER 01853596-000-114

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/12/2024		2.70		
04/11/2024		2.85		
01/10/2024		3.00		
02/09/2024		3.20		
01/08/2024		3.40		
01/07/2024		3.50		
03/06/2024		3.60		
06/05/2024		3.75		
01/04/2024		3.85		
01/03/2024		3.85		
01/02/2024		3.90		
02/01/2024		3.50		

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	P7	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_970_IVB

CBB-NUMMER

01853596-000-114

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
05/08/2024		1.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_970_IVB

CBB-NUMMER

01853596-000-114

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/12/2024		1.00		
04/11/2024		1.00		
01/10/2024		1.10		
02/09/2024		1.10		
01/08/2024		1.20		
01/07/2024		1.25		
03/06/2024		1.20		
06/05/2024		1.15		
01/04/2024		1.15		
01/03/2024		1.10		
01/02/2024		1.10		
02/01/2024		1.00		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_970_IVB

CBB-NUMMER

01853596-000-114

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	GW00 (peilput)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_970_IVB

CBB-NUMMER

01853596-000-114

Peilmetingen in RUST

Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
05/08/2024		3.40		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_970_IVB

CBB-NUMMER

01853596-000-114

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
02/12/2024		2.80		
04/11/2024		3.00		
01/10/2024		3.20		
02/09/2024		3.20		
01/08/2024		3.40		
01/07/2024		3.70		
03/06/2024		3.75		
06/05/2024		3.65		
01/04/2024		4.00		
01/03/2024		4.00		
01/02/2024		4.20		
02/01/2024		3.90		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_970_IVB

CBB-NUMMER

01853596-000-114

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
GW01	1

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00095712	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	09/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	09/10/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_970_IVB	CBB-NUMMER 01853596-000-114

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	218.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid	6.2000	°F	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	7.2000	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	7.2000	Sörensen	>	Veld	
Temperatuur	13.0000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	0.2400	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	18.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.0500	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	15.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.4100	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	59.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	20.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	2.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	
Kalium	5.6000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	2.9000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0340	mg/l	>	Labo	
Natrium	8.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.0650	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_970_IVB

CBB-NUMMER

01853596-000-114

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
GW02			2		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_970_IVB

CBB-NUMMER

01853596-000-114

Monster			
Monsternummer:	421-2024-00095713	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	09/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	09/10/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	2090.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	
Totale Hardheid	5.8000	°F	>	Labo	
Opgeloste zuurstof	7.5000	mg O2/l	>	Veld	
Zuurtegraad	7.2000	Sörensen	>	Veld	
Temperatuur	12.0000	°C	>	Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	0.3100	mmol/l	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	24.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.0500	mg/l	<	Labo	
Bicarbonaat	19.0000	mg/l	<	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.4100	mg/l	>	Labo	
Sulfaat	18.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	19.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	2.7000	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.1200	mg/l	>	Labo	
Kalium	4.8000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	2.7000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0640	mg/l	>	Labo	
Natrium	12.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.7700	mg/l	>	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_970_IVB

CBB-NUMMER

01853596-000-114

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_970_IVB

CBB-NUMMER

01853596-000-114

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_970_IVB

CBB-NUMMER

01853596-000-114