

DEELFORMULIER LUCHTEMISSIES

Opmerkingen: zie tevens de bijlage - toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier

aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:

☐ niet van toepassing

1. Overzicht activiteiten en processchema



1.A. Processchema / flowchart (van het bedrijf)

Geef op een overzichtelijke manier door middel van een schets met de ligging en rangschikking van betreffende activiteiten het processchema van het hele bedrijf weer.
U kunt hierbij eventueel gebruikmaken van een flowchart of stroomschema.

1.B. Overzicht activiteiten met emissies naar lucht

Vul hieronder de gegevens van de activiteiten in die relevante verontreinigende stoffen of broeikasgassen uitstoten in de lucht.
Meer informatie over de gegevens die u moet verstrekken vindt u in bijlage.

benaming activiteit	type *	geïnstalleerd vermogen (MW of ton/jaar)	reëel vermogen (MW of ton/jaar)	geproduceerde stof	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)
installatie (I)					
apparaat (A)					
NATLAKLIJN 1 (I)	A	80 t/jr	33.988 t/jr	0	21/02/1990
- SPUITCABINE 1 (A)	A	0 MW	0 MW		21/02/1990
- DROOGOVEN 1 (A)	A	0 MW	0 MW		21/02/1990
NATLAKLIJN 2 (I)	A	85 t/jr	79.481 t/jr	0	21/02/1990
- SPUITCABINE 2 (A)	A	0 MW	0 MW		21/02/1990
- DROOGOVEN 2 (A)	A	0 MW	0 MW		21/02/1990
NATLAKLIJN 3 (I)	A	900 t/jr	598.474 t/jr	0	24/07/1997
- SPUITCABINE 3 (A)	A	0 MW	0 MW		24/07/1997
- DROOGOVEN 3 (A)	A	0 MW	0 MW		24/07/1997
NATLAKLIJN 4 (I)	A	30 t/jr	0 t/jr	0	12/09/2004
- SPUITCABINE 4 (A)	A	0 MW	0 MW		12/09/2004
- DROOGOVEN 4 (A)	A	0 MW	0 MW		12/09/2004
ROWIT (I)	A	0 MW	0 MW		24/07/1997
- SPUITCABINE ROWIT (A)	A	0 MW	0 MW		24/07/1997
- DROOGOVEN ROWIT (A)	A	0 MW	0 MW		24/07/1997
KTL I (I)	A	100 t/jr	0 t/jr	0	04/09/1986
- LAKBAD KTL 1 (A)	A	0 MW	0 MW		04/09/1986
- DROOGOVEN KTL I (A)	A	0 MW	0 MW		04/09/1986
KTL II (I)	A	400 t/jr	241.366 t/jr	0	26/11/1992
- LAKBAD KTL II (A)	A	0 MW	0 MW		26/11/1992
- DROOGOVEN KTL II (A)	A	0 MW	0 MW		26/11/1992
POEDERLIJN 1 (I)	A	80 t/jr	24.915 t/jr	0	21/02/1990
- POEDERCABINE (A)	A			0	21/02/1990
- DROOGOVEN POEDER 1 (A)	A			0	21/02/1990
POEDERLIJN 2 (I)	A	75 t/jr	57.121 t/jr	0	28/03/2002
- DROOGOVEN POEDER 2 (A)	A			0	28/03/2002
- POEDERCABINE (A)	A			0	28/03/2002

* typeer installatie/apparaat als
A productie-eenheid
B productie van energie
C opslag en overslag
D fakkel
E waterzuivering

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

2. Beschrijving activiteiten

Geef een beschrijving van de activiteiten die relevante verontreinigende stoffen en broeikasgassen uitstoten in de lucht.

2.A. Productie-eenheid

Beschrijf per apparaat van het type productie-eenheid de voornaamste productiestappen.
Als er meer productie-eenheden voorkomen, gebruikt u *een blad per productie-eenheid*.
Gebruik voor de installatie en het apparaat dezelfde benaming die u in 1.B. hebt gebruikt.

installatie	NATLAKLIJN 1
apparaat	
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

installatie	NATLAKLIJN 2
apparaat	
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_48_II

CBB-NUMMER01754439-000-202

installatie	NATLAKLIJN 4
apparaat	
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_48_II

CBB-NUMMER01754439-000-202

installatie	ROWIT
apparaat	
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar2024

2024_48_II

CBB-NUMMER01754439-000-202

installatie	CTL II
apparaat	
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

installatie	POEDERLIJN 1
apparaat	
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

installatie	POEDERLIJN 2
apparaat	
beschrijving activiteit	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

2.B Productie van energie

U moet deze tabel voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming activiteit	functie	type
installatie (I)		
apparaat (A)		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

2.C. Opslag en overslag

U moet deze tabel voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming activiteit	type	capaciteit	op- of overgeslagen stof
installatie (I)			
apparaat (A)			

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

2.D. Fakkels

U moet deze tabel voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming activiteit	technische karakteristieken
installatie (I)	
apparaat (A)	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

2.E. Waterzuivering

U moet deze tabel voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming activiteit		type
installatie (I)		
apparaat (A)		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

3. Luchtemissiepunten (bronnen)

Vul hieronder de gegevens in van de luchtemissiepunten.

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
UITLAAT SPUITCABINE 1	SPUITCABINE 1 (A)	242755.00	193280.00	3	SCHOORSTEEN OF PIJP ZONDER VERTIKALE UITSTROMING	0	1.25
UITLAAT OVEN 1	DROOGOVEN 1 (A)	242744.00	193281.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP ZONDER VERTIKALE UITSTROMING	0	0.32
UITLAAT SPUITCABINE 2	SPUITCABINE 2 (A)	242664.00	193302.00	3	SCHOORSTEEN OF PIJP ZONDER VERTIKALE UITSTROMING	0	0.9
UITLAAT OVEN 2	DROOGOVEN 2 (A)	242669.00	193312.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP ZONDER VERTIKALE UITSTROMING	0	0.31
UITLAAT SPUITCABINE 3	SPUITCABINE 3 (A)	242651.00	193303.00	6	SCHOORSTEEN OF PIJP ZONDER VERTIKALE UITSTROMING	0	1.5
UITLAAT OVEN 3	DROOGOVEN 3 (A)	242656.00	193376.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP ZONDER VERTIKALE UITSTROMING	0	0.5
UITLAAT SPUITCABINE 4	SPUITCABINE 4 (A)	242666.00	193515.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP ZONDER VERTIKALE UITSTROMING	0	1.25
UITLAAT OVEN 4	DROOGOVEN 4 (A)	242653.00	193518.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP ZONDER VERTIKALE UITSTROMING	0	0.32
UITLAAT SPUITCABINE ROWIT	SPUITCABINE ROWIT (A)	242667.00	193366.00	2	SCHOORSTEEN OF PIJP ZONDER VERTIKALE UITSTROMING	0	0.7

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

INTEGRAAL MILIEUJAARVERSLAG

Luchtemissies

Pagina 34 / 78

benaming emissiepunt	benaming activiteit	lambertcoördinaten		aantal emissie-punten	soort	hoogte (m)	equivalente diameter (m)
	installatie (I)						
	apparaat (A)	X	Y				
UITLAAT OVEN ROWIT	DROOGOVEN ROWIT (A)	242667.00	193366.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP ZONDER VERTIKALE UITSTROMING	0	0.2
UITLAAT LAKBAD KTL I	LAKBAD KTL 1 (A)	242729.00	193323.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP ZONDER VERTIKALE UITSTROMING	0	0.51
UITLAAT OVEN KTL I	DROOGOVEN KTL I (A)	242724.00	193293.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP ZONDER VERTIKALE UITSTROMING	0	0.5
UITLAAT LAKBAD KTL II	LAKBAD KTL II (A)	242673.00	193286.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP ZONDER VERTIKALE UITSTROMING	0	0.5
UITLAAT OVEN KTL II	DROOGOVEN KTL II (A)	242675.00	193325.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP ZONDER VERTIKALE UITSTROMING	0	0.5
POEDERLIJN 1	POEDERCABINE (A)	242749.00	193314.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	0	0.5
POEDERLIJN 2	POEDERCABINE (A)	242807.00	193306.00	1	SCHOORSTEEN OF PIJP MET VERTIKALE UITSTROMING	0	0.5

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER 01754439-000-202

4. Zuiveringsapparatuur lucht

Vul hieronder de gegevens van de zuiveringsapparatuur in.

benaming emissiepunt	benaming zuiveringsapparatuur	benaming activiteit	techniek	datum van ingebruikname (dd/mm/jjjj)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen *	verwijderingsrendement %
		installatie (I)				
		apparaat (A)				
UITLAAT OVEN 3	THERMISCHE NAVERBRANDER	DROOGOVEN 3 (A)	THERMISCHE NAVERBRANDER	14/05/1998	totaal NMVOS	100
UITLAAT OVEN KTL I	THERMISCHE NAVERBRANDER	DROOGOVEN KTL I (A)	THERMISCHE NAVERBRANDER	18/04/1996	totaal NMVOS	100
UITLAAT OVEN KTL II	THERMISCHE NAVERBRANDER	DROOGOVEN KTL II (A)	THERMISCHE NAVERBRANDER	18/04/1996	totaal NMVOS	100

* De volledige lijst van verontreinigende stoffen en broeikasgassen vindt u in rubriek 7 van het formulier.

5. Meetmethoden

Geef voor alle gemeten verontreinigende stoffen en broeikasgassen de gebruikte meetmethode op en vermeld de aanwezige meet- en controleapparatuur. Vermeld indien van toepassing het gebruikte meetprotocol of de meetnorm.
Als u meerdere methoden hanteert voor de meting van één verontreinigende stof of broeikasgas, geef dan in hoofdstuk 6 aan bij welke emissie u welke methode hanteert.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	meetmethode	meetnorm / protocol

6. Verbruik en productie - milieudruk van de activiteiten

Vul de energiegegevens in op het deelformulier Energiegegevens

6.A. Productie-eenheid

6.A.1. Verbruiks- en productiegegevens

U moet onderstaande tabellen voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024 48 II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

6.A.2. Emissies naar de lucht

6.A.2.1. Geleide emissies

6.A.2.1.a. Karakteristieken van de emissie

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	% O ₂ rook-gassen		% H ₂ O	lucht-overschot
	installatie (I)		nat	droog		
	apparaat (A)					
UITLAAT SPUITCABINE 1	SPUITCABINE 1(A)	grondstoffen die organische oplosmiddelen bevatten				
UITLAAT SPUITCABINE 2	SPUITCABINE 2(A)	grondstoffen die organische oplosmiddelen bevatten				
UITLAAT SPUITCABINE 3	SPUITCABINE 3(A)	grondstoffen die organische oplosmiddelen bevatten				
UITLAAT LAKBAD KTL II	LAKBAD KTL II(A)	grondstoffen die organische oplosmiddelen bevatten				
POEDERLIJN 1	POEDERCABINE(A)	grondstoffen				
POEDERLIJN 2	POEDERCABINE(A)	grondstoffen				

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard- voorwaarden	
	installatie (I)						nat	droog
	apparaat (A)							
UITLAAT SPUITCABINE 1	SPUITCABINE 1(A)	grondstoffen die organische oplosmiddelen bevatten	16 uren per dag; 5 dagen per week	01/01/2024 tem 31/12/2024	1694			94000
UITLAAT SPUITCABINE 2	SPUITCABINE 2(A)	grondstoffen die organische oplosmiddelen bevatten	16 uren per dag; 5 dagen per week	01/01/2024 tem 31/12/2024	2967			91500
UITLAAT SPUITCABINE 3	SPUITCABINE 3(A)	grondstoffen die organische oplosmiddelen bevatten	16 uren per dag; 5 dagen per week	01/01/2024 tem 31/12/2024	4024			462240
UITLAAT LAKBAD KTL II	LAKBAD KTL II(A)	grondstoffen die organische oplosmiddelen bevatten	16 uren per dag; 5 dagen per week	01/01/2024 tem 31/12/2024	2837			14589
POEDERLIJN 1	POEDERCABINE(A)	grondstoffen	16 uren per dag; 5 dagen per week	01/01/2024 tem 31/12/2024	0		0.0	
POEDERLIJN 2	POEDERCABINE(A)	grondstoffen	16 uren per dag; 5 dagen per week	01/01/2024 tem 31/12/2024	0			0.0

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

6.A.2.1.b. Karakteristieken van de verontreinigende stof en/of broeikasgas

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
UITLAAT SPUITCABINE 1	SPUITCABINE 1(A)	grondstoffen die organische oplosmiddelen bevatten	niet eerder genoemde aromatische NMVOS				101		9.494	16.082836	massabalansm ethode goedgekeurd door de bevoegde instantie	
UITLAAT SPUITCABINE 2	SPUITCABINE 2(A)	grondstoffen die organische oplosmiddelen bevatten	niet eerder genoemde aromatische NMVOS				67		6.1305	18.189194	massabalansm ethode goedgekeurd door de bevoegde instantie	
UITLAAT SPUITCABINE 3	SPUITCABINE 3(A)	grondstoffen die organische oplosmiddelen bevatten	niet eerder genoemde aromatische NMVOS				20		9.2448	37.201075	massabalansm ethode goedgekeurd door de bevoegde instantie	
UITLAAT LAKBAD KTL II	LAKBAD KTL II(A)	grondstoffen die organische oplosmiddelen bevatten	niet eerder genoemde aromatische NMVOS				156		2.275884	6.456683	massabalansm ethode goedgekeurd door de bevoegde instantie	
POEDERLIJN 1	POEDERCABINE(A)	grondstoffen	niet eerder genoemde NMVOS			0.0				0	massabalansm ethode goedgekeurd door de bevoegde instantie	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											
POEDERLIJN 2	POEDERCABINE(A)	grondstoffen	niet eerder genoemde NMVOS				0.0			0	massabalansm ethode goedgekeurd door de bevoegde instantie	

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

6.A.2.2. Niet-geleide emissies

6.A.2.2.1. Lekverliezen

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
	installatie (I)							
	apparaat (A)							

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

6.A.2.2.2. Andere niet-geleide emissies

benaming emissiepunt	benaming activiteit		emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)									
	apparaat (A)									
UITLAAT SPUITCABINE 1	SPUITCABINE 1 (A)		16 uren per dag; 5 dagen per week	01/01/2024 tem 31/12/2024	1394	niet eerder genoemde aromatische NMVOS	massabalansmethode goedgekeurd door de bevoegde instantie		0.846	diffuse emissies
UITLAAT SPUITCABINE 2	SPUITCABINE 2 (A)		16 uren per dag; 5 dagen per week	01/01/2024 tem 31/12/2024	2967	niet eerder genoemde aromatische NMVOS	massabalansmethode goedgekeurd door de bevoegde instantie		0.384	diffuse emissies
UITLAAT SPUITCABINE 3	SPUITCABINE 3 (A)		16 uren per dag; 5 dagen per week	01/01/2024 tem 31/12/2024	4024	niet eerder genoemde aromatische NMVOS	massabalansmethode goedgekeurd door de bevoegde instantie		4.377	diffuse emissies
UITLAAT LAKBAD KTL II	LAKBAD KTL II (A)		16 uren per dag; 5 dagen per week	01/01/2024 tem 31/12/2024	2837	niet eerder genoemde aromatische NMVOS	massabalansmethode goedgekeurd door de bevoegde instantie		0.382	diffuse emissies
POEDERLIJN 1	POEDERCABINE (A)		16 uren per dag; 5 dagen per week	01/01/2024 tem 31/12/2024	0	niet eerder genoemde aromatische NMVOS	massabalansmethode goedgekeurd door de bevoegde instantie		0	
POEDERLIJN 2	POEDERCABINE (A)		16 uren per dag; 5 dagen per week	01/01/2024 tem 31/12/2024	0	niet eerder genoemde aromatische NMVOS	massabalansmethode goedgekeurd door de bevoegde instantie		0	

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

6.A.2.3. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings-methode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)							
	apparaat (A)							

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER 01754439-000-202

6.A.2.4. Overzicht emissies naar de lucht

Geef per geëmitteerde verontreinigende stof en/of broeikasgas een overzicht van de uitgestoten massa (ton/jaar) door de productie-eenheid.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	niet-geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	abnormale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	totale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
niet eerder genoemde aromatische NMVOS	77.929788	5.989	0	83.918788
niet eerder genoemde NMVOS	0	0	0	0

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

6.B. Productie van energie

6.B.1. Verbruiksgegevens

benaming brandstof	benaming activiteit	brandstof			verbruik
	installatie (I)	aard en/of samenstelling	S-gehalte	asgehalte	
	apparaat (A)				

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER 01754439-000-202

6.B.2. Emissies naar de lucht

6.B.2.1. Geleide emissies

6.B.2.1.a. Karakteristieken van de emissie

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming brandstof	% O ₂ rook-gassen		% H ₂ O	lucht-overschot
	installatie (I)		nat	droog		
	apparaat (A)					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER 01754439-000-202

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming brandstof	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard- voorwaarden	
	installatie (I)						nat	droog
	apparaat (A)							

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

6.B.2.1.b. Karakteristieken van de verontreinigende stof en/of broeikasgas

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming brandstof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/ Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					nat	droog					
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

6.B.2.2. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)							
	apparaat (A)							

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

6.B.2.3. Overzicht emissies naar de lucht

Geef per geëmitteerde verontreinigende stof en/of broeikasgas een overzicht van de uitgestoten massa (ton/jaar) door de productie van energie.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	abnormale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	totale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

6.C. Opslag en overslag

6.C.1. Opslagverliezen

6.C.1.1. Doorzetgegevens

U moet onderstaande tabellen voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming stof	benaming activiteit		aard en/of samenstelling stof	doorzet
	installatie (I)			
	apparaat (A)			

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER 01754439-000-202

6.C.1.2. Emissies naar de lucht

6.C.1.2.1. Geleide emissies

6.C.1.2.1.a. Karakteristieken van de emissie

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard-voorwaarden	
	installatie (I)							nat	droog
	apparaat (A)								

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

6.C.1.2.1.b. Karakteristieken van de verontreinigende stof en/of broeikasgas

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/ Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)											
	apparaat (A)					nat	droog					

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER 01754439-000-202

6.C.1.2.2. Niet-geleide emissies

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	aard en/of samenstelling	doorzet	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
	installatie (I)											
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER 01754439-000-202

6.C.1.2.3. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	aard en/of samenstelling	doorzet	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)											
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER 01754439-000-202

6.C.2. Overslagverliezen

6.C.2.1. Doorzetgegevens

U moet onderstaande tabellen voor *alle* installaties/apparaten van dit type invullen.

benaming stof	benaming activiteit		aard en/of samenstelling stof	doorzet
	installatie (I)			
	apparaat (A)			

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER 01754439-000-202

6.C.2.2. Emissies naar de lucht

6.C.2.2.1. Geleide emissies

6.C.2.2.1.a. Karakteristieken van de emissie

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard- voorwaarden	
	installatie (I)							nat	droog
	apparaat (A)								

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

6.C.2.2.1.b. Karakteristieken van de verontreinigende stof en/of broeikasgas

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/ Nm³) bij standaard- voorwaarden		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)											
	apparaat (A)					nat	droog					

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER 01754439-000-202

6.C.2.2.2. Niet-geleide emissies

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	aard en/of samenstelling	doorzet	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
	installatie (I)											
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER 01754439-000-202

6.C.2.2.3. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming stof	aard en/of samenstelling	doorzet	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)											
	apparaat (A)											

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER 01754439-000-202

6.C.3. Overzicht emissies

Geef per geëmitteerde stof en/of broeikasgas een overzicht van de uitgestoten massa (in ton/jaar) door opslag en overslag.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	niet-geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	abnormale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	totale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER 01754439-000-202

6.D. Fakkels

6.D.1. Niet-geleide emissies

benaming fakkel	benaming activiteit	behandeld afgas	samenstelling afgassen	jaardebiet afgassen (ton/jaar)	benaming brandstof	samenstelling	verbruik/ jaar	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings-methode	meet-methode
	installatie (I)													
	apparaat (A)													

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER 01754439-000-202

6.D.2. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming fakkel	benaming activiteit	behandeld afgas	samen- stelling afgassen	jaardebiet afgassen (ton/jaar)	benaming brandstof	samen- stelling	verbruik/ jaar	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	oorzaak van de emissie
	installatie (I)													
	apparaat (A)													

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER 01754439-000-202

6.D.3. Overzicht emissies

Geef per geëmitteerde stof en/of broeikasgas een overzicht van de uitgestoten massa (in ton/jaar) door de fakkels.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	niet-geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	abnormale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	totale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER 01754439-000-202

6.E. Waterzuivering

6.E.1. Verbruiksgegevens

benaming (brand)stof	benaming activiteit	stoffunctie					verbruik / jaar
	installatie (I)	grondstof	brandstof		eindproduct	afvalproduct	
			S-gehalte	asgehalte			
	apparaat (A)						

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER 01754439-000-202

6.E.2. Emissies naar de lucht

6.E.2.1. Geleide emissies

6.E.2.1.a. Karakteristieken van de emissie

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming (brand)stof	% O ₂ rook-gassen		% H ₂ O	lucht-overschot
	installatie (I)		nat	droog		
	apparaat (A)					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER 01754439-000-202

benaming emissiepunt	benaming activiteit		benaming (brand)stof	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	temperatuur (°C)	debiet (Nm³/uur) bij standaard-voorwaarden	
	installatie (I)							nat	droog
	apparaat (A)								

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

6.E.2.1.b. Karakteristieken van de verontreinigende stof en/of broeikasgas

benaming emissiepunt	benaming activiteit	benaming (brand)stof	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	controle- instantie	meetfrequentie	concentratie (mg/Nm³ of pg TEQ/ Nm³)		standaard- afwijking (in %)	massastroom (kg/uur of µg TEQ/uur)	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	bepalings- methode	meetmethode
	installatie (I)					bij standaard- voorwaarden						
	apparaat (A)					nat	droog					

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

6.E.2.2. Niet-geleide emissies

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie-ritme	emissie-periode	emissie-duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings-methode	meetmethode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *
	installatie (I)							
	apparaat (A)							

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER 01754439-000-202

6.E.2.3. Emissies als gevolg van abnormale omstandigheden

benaming emissiepunt	benaming activiteit	emissie- ritme	emissie- periode	emissie- duur (uur)	verontreinigende stoffen en broeikasgassen	bepalings- methode	emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	oorzaak van de emissie
	installatie (I)							
	apparaat (A)							

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

6.E.2.4. Overzicht emissies naar lucht.

Geef per geëmitteerde verontreinigende stof en/of broeikasgas een overzicht van de uitgestoten massa (ton/jaar) door de waterzuivering.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	niet-geleide emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	abnormale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *	totale emissie (ton/jaar of mg TEQ/jaar) *

* De emissie van de stof "PCDD/F" wordt uitgedrukt in mg TEQ/jaar. De emissies van alle andere stoffen worden uitgedrukt in ton/jaar.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

7. Overzicht lucht

Vat hieronder alle emissies samen die u vermeld hebt in rubriek 6.
Uit dat overzicht moet blijken of de som van de geleide, niet-geleide en abnormale emissies de drempelwaarde al dan niet overschrijdt.

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissies (ton/jaar)	niet-geleide emissies (ton/jaar)	abnormale emissies (ton/jaar)	totale emissies (ton/jaar)	drempel-waarde (ton/jaar)
koolstofmonoxide					200
zwaveloxiden (uitgedrukt als zwaveldioxide)					100
stikstofoxiden (uitgedrukt als stikstofdioxide)					50
F-verbindingen (uitgedrukt als F-)					1
Cl-verbindingen (uitgedrukt als Cl-)					5
chloor					2
(di)waterstofsulfide					5
ammoniak					10
koolstofdioxide					100000
distikstofmonoxide					10
waterstofcyanide					0.2
zwavelkoolstof					0.1
methaan					100
niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS)					
acrylonitrile					0.1
ethyleenoxide					1
benzeen					0.1
1,2-dichloorethaan					0.1
dichloormethaan					0.1
fenol					0.1
formaldehyde					0.1
styreen					0.1
tetrachloormethaan					0.1
trichlooretheen					0.1
tolueen					0.2
mono-vinylchloride					0.1
xyleen-isomeren					0.2
tetrachlooretheen					0.1
pentachloorfenol					0.01
hexachloorbenzeen					0.01
trichloorbenzeen					0.01
trichloorethaan					0.1
trichloormethaan					0.5
1,1,2,2-tetrachloroethaan					0.05
niet eerder genoemde gehalogeneerde NMVOS					

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_II

CBB-NUMMER

01754439-000-202

INTEGRAAL MILIEUJAARVERSLAG

Luchtemissies

Pagina 74 / 78

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissies (ton/jaar)	niet-geleide emissies (ton/jaar)	abnormale emissies (ton/jaar)	totale emissies (ton/jaar)	drempel-waarde (ton/jaar)
niet eerder genoemde aromatische NMVOS	77.929788	5.989	0	83.918788	
niet eerder genoemde NMVOS	0	0	0	0	
totaal gehalogeneerde NMVOS	0	0	0	0	10
totaal aromatische NMVOS	77.929788	5.989	0	83.918788	10
totaal NMVOS	77.929788	5.989	0	83.918788	20
ozonafbrekende stoffen en F-gassen					
CFK's (chloorfluorkoolstoffen) (1)					0.001
HCFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) (2)					0.001
HFK's (fluorkoolwaterstoffen) (3)					0.1
PFK's (perfluorkoolwaterstoffen) (4)					0.1
zwavelhexafluoride					0.05
halonen (5)					0.001
niet eerder genoemde ozonafbrekende stoffen en F-gassen					
totaal ozonafbrekende stoffen en F-gassen	0	0	0	0	
semi-vluchtige organische stoffen					
polycyclische aromatische KWS (PAK's)					0.004
naftaleen					
phenanthreen					
anthraceen					
fluorantheen					
chryseen					
benzo(a)anthraceen					
benzo(a)pyreen					
benzo(k)fluorantheen					
indeno(1,2,3-cd)pyreen					
benzo(g,h,i)peryleen					
benzo(e)pyreen					
benzo(j)fluorantheen					
benzo(b)fluorantheen					
dibenzo(a,h)anthraceen					
PCB's (polychloorbiphenyls)					0.0001
PBB's (polybroombiphenyls)					
hexabroombiphenyl					0.0001
OCP's (organochloorpesticiden)					
aldrin					0.001

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER 01754439-000-202

verontreinigende stoffen en broeikasgassen	geleide emissies (ton/jaar)	niet-geleide emissies (ton/jaar)	abnormale emissies (ton/jaar)	totale emissies (ton/jaar)	drempel-waarde (ton/jaar)
chlordan					0.001
chlordecon					0.001
DDT					0.001
dieldrin					0.001
endrin					0.001
heptachloor					0.001
lindaan					0.001
mirex					0.001
pentachloorbenzeen					0.001
toxapheen					0.001
phtalaten					
di-(2-ethyl hexyl) phthalaat (DEHP)					0.01
zware metalen en hun verbindingen (als totaal)					
antimoon					0.5
arseen					0.02
asbest					0.001
beryllium					0.002
cadmium					0.01
chrom					0.05
kobalt					0.05
kwik					0.01
lood					0.15
koper					0.1
mangaan					1
nikkel					0.05
seleen					0.2
thallium					0.05
vanadium					0.5
zink					0.2
stof					
PM2.5					10
PM10					20
totaal stof					20

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_48_II

CBB-NUMMER 01754439-000-202

8. Geplande verbeteringen

Beschrijf de maatregelen om de emissies naar lucht in de toekomst te verminderen (procesmaatregelen, zuiveringsapparatuur, saneringsmaatregelen, ...)

geplande verbetering	verwacht jaar van ingebruikname	voorziene kostprijs (Euro)	verwacht reductiepotentieel (%)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_48_11

CBB-NUMMER

01754439-000-202