

# DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:  ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje \*

## 1. Overzicht putten

### 1.1. Pompputten

| Putnummer*  | (vergunde) diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Type*             | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Diepte pomp (m) | Onderkant filter (m) | Lengte filter (m) |
|-------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| PUT 1 (PP5) | 37.00                      | 242738.0             | 193322.0             | Grondwaterwinning | 1              | 0253                            |                 | 37.00                | 10.00             |
|             |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|             |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|             |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|             |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|             |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|             |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|             |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|             |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|             |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|             |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|             |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|             |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|             |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|             |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |
|             |                            |                      |                      |                   |                |                                 |                 |                      |                   |

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

| Putnummer* | Diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Onderkant filter (m) | Lengte filter(m) |
|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
| Peilput P2 | 15.00           | 242737.0             | 193288.0             | 1              | 0253                            |                      |                  |
| Peilput P3 | 24.00           | 242800.0             | 193340.0             | 2              | 0253                            |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |

## 2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

### 2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.  
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

| Debietmeter               |               |                       |  |
|---------------------------|---------------|-----------------------|--|
| Merk debietmeter*:        | Zenner        | Datum laatste ijking: |  |
| Serienummer debietmeter*: | ZRI8421008169 | Datum wegname:        |  |

| Pompputten                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
| PUT 1 (PP5)                                                                                                         |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_48\_IVB

CBB-NUMMER

01754439-000-202

| Meterstanden |                  |            |                 |              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Debiet (m³)* |
| 31/12/2023   | 48730.00         | 31/12/2024 | 84725.00        | 35995.00     |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |
|              |                  |            |                 |              |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_48\_IVB

CBB-NUMMER

01754439-000-202

### 3. Debieten geothermie

#### 3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.  
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

##### Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter\*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter\*:

Datum wegname:

##### Pompputten

*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_48\_IVB

CBB-NUMMER

01754439-000-202

[illegible]

|      |      |
|------|------|
| jaar | 2024 |
|------|------|

2024\_48\_IVB

01754439-000-202

**Debietmeter spui**

Merk debietmeter\*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter\*:

Datum wegname:

**Pompputten***gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

| Meterstanden |                  |            |                 |            |                                              |
|--------------|------------------|------------|-----------------|------------|----------------------------------------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Spui (m³)* | Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |
|              |                  |            |                 |            |                                              |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_48\_IVB

CBB-NUMMER 01754439-000-202

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

| Herkomst                                          | Totale hoeveelheid m³ | Aanwending in procent (%) |   |   |        |        |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|----|
|                                                   |                       | 0                         | 1 | 2 | 3      | 4      | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Grondwater (exclusief geothermie)                 | 35995.00              |                           |   |   | 100.00 |        |   |   |   |   |   |    |
| Hemelwater                                        |                       |                           |   |   |        |        |   |   |   |   |   |    |
| Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)           |                       |                           |   |   |        |        |   |   |   |   |   |    |
| Oppervlaktewater (vijvers)                        |                       |                           |   |   |        |        |   |   |   |   |   |    |
| Openbare distributie (drinkwater)                 | 300.00                |                           |   |   |        | 100.00 |   |   |   |   |   |    |
| Openbare distributie (grijswater, industriewater) |                       |                           |   |   |        |        |   |   |   |   |   |    |
| Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater, )         |                       |                           |   |   |        |        |   |   |   |   |   |    |

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_48\_IVB

CBB-NUMMER 01754439-000-202

## 5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Peil                                  | Peilput P2 | 1             |

### Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_48\_IVB

CBB-NUMMER

01754439-000-202

| Instrument van de peilmeting* |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| ✕                             | Peillint                     |
|                               | Elektronische meting (sonde) |
|                               | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_48\_IVB

CBB-NUMMER

01754439-000-202

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
|                      |              |                                                                    |                                                                   |                              |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_48\_IVB

CBB-NUMMER

01754439-000-202

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
| 02/12/2024              |                     | 11.30                                                              |                                                                       |  |
| 04/11/2024              |                     | 11.50                                                              |                                                                       |  |
| 01/10/2024              |                     | 11.45                                                              |                                                                       |  |
| 02/09/2024              |                     | 11.55                                                              |                                                                       |  |
| 01/08/2024              |                     | 11.60                                                              |                                                                       |  |
| 01/07/2024              |                     | 11.80                                                              |                                                                       |  |
| 03/06/2024              |                     | 11.90                                                              |                                                                       |  |
| 06/05/2024              |                     | 12.10                                                              |                                                                       |  |
| 01/04/2024              |                     | 12.40                                                              |                                                                       |  |
| 01/03/2024              |                     | 12.60                                                              |                                                                       |  |
| 01/02/2024              |                     | 12.70                                                              |                                                                       |  |
| 02/01/2024              |                     | 12.80                                                              |                                                                       |  |

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Peil                                  | Peilput P3 | 2             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_48\_IVB

CBB-NUMMER

01754439-000-202

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
|                      |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |

vak bestemd voor de administratie

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
| 02/12/2024              |                     | 11.85                                                              |                                                                       |  |
| 04/11/2024              |                     | 11.90                                                              |                                                                       |  |
| 01/10/2024              |                     | 11.90                                                              |                                                                       |  |
| 02/09/2024              |                     | 12.00                                                              |                                                                       |  |
| 01/08/2024              |                     | 12.00                                                              |                                                                       |  |
| 01/07/2024              |                     | 12.10                                                              |                                                                       |  |
| 03/06/2024              |                     | 12.00                                                              |                                                                       |  |
| 06/05/2024              |                     | 12.00                                                              |                                                                       |  |
| 01/04/2024              |                     | 12.00                                                              |                                                                       |  |
| 01/03/2024              |                     | 12.20                                                              |                                                                       |  |
| 01/02/2024              |                     | 12.10                                                              |                                                                       |  |
| 02/01/2024              |                     | 12.00                                                              |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_48\_IVB

CBB-NUMMER

01754439-000-202

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer*  | Filternummer* |
|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Grondwaterwinning                     | PUT 1 (PP5) | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_48\_IVB

CBB-NUMMER

01754439-000-202

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
|                      |              |                                                                    |                                                                   |                              |

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024\_48\_IVB

CBB-NUMMER

01754439-000-202

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 02/12/2024              |              | 11.20                                                              |                                                                |  |
| 04/11/2024              |              | 11.30                                                              |                                                                |  |
| 01/10/2024              |              | 10.45                                                              |                                                                |  |
| 02/09/2024              |              | 11.50                                                              |                                                                |  |
| 01/08/2024              |              | 11.75                                                              |                                                                |  |
| 01/07/2024              |              | 11.80                                                              |                                                                |  |
| 03/06/2024              |              | 12.00                                                              |                                                                |  |
| 06/05/2024              |              | 12.10                                                              |                                                                |  |
| 01/04/2024              |              | 12.30                                                              |                                                                |  |
| 01/03/2024              |              | 12.45                                                              |                                                                |  |
| 01/02/2024              |              | 12.60                                                              |                                                                |  |
| 02/01/2024              |              | 12.70                                                              |                                                                |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_48\_IVB

CBB-NUMMER 01754439-000-202

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

| Putten / filters                                                                                                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting. |               |
| Putnummer*                                                                                                                     | Filternummer* |
| PUT 1 (PP5)                                                                                                                    | 1             |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |

| Monster                                                        |                                                |                               |                                                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| Monsternummer:                                                 | <input type="text" value="421-2024-00095539"/> | Uitvoerder*:                  | <input type="text" value="Eurofins Analytico BV"/> |
| Datum monstername:                                             | <input type="text" value="09/10/2024"/>        | Tijdstip monstername (uu:mm): | <input type="text"/>                               |
| Datum laboanalyse:                                             | <input type="text" value="09/10/2024"/>        | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): | <input type="text"/>                               |
| Referentiepunt:                                                | <input type="text"/>                           |                               |                                                    |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: | <input type="text"/>                           |                               |                                                    |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      | <input type="text"/>                           |                               |                                                    |

| Techniek monstername     |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/> | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/> | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/> | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/> | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/> | Andere techniek:                             |

|                                   |                                   |                                          |                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| vak bestemd voor de administratie |                                   |                                          |                                                          |
| jaar                              | <input type="text" value="2024"/> | <input type="text" value="2024_48_IVB"/> | CBB-NUMMER <input type="text" value="01754439-000-202"/> |

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid*    | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |             |                                                     |                       |                |
| Elektrische geleidbaarheid     | 116.0000    | µS/cm(20°C) | >                                                   | Veld                  |                |
| Totale Hardheid                | 3.6000      | °F          | >                                                   | Labo                  |                |
| Opgeloste zuurstof             | 5.7000      | mg O2/l     | >                                                   | Veld                  |                |
| Zuurtegraad                    | 6.2000      | Sörensen    | >                                                   | Veld                  |                |
| Temperatuur                    | 13.0000     | °C          | >                                                   | Veld                  |                |
| m-alkaliniteit (methyloranje)  | 0.2600      | mmol/l      | >                                                   | Labo                  |                |
| p-alkaliniteit (fenolftaleïne) | 0.1000      | mmol/l      | <                                                   | Labo                  |                |
| Anionen                        |             |             |                                                     |                       |                |
| Chloriden                      | 17.0000     | mg/l        | >                                                   | Labo                  |                |
| Carbonaat                      | 1.0000      | mg/l        | <                                                   | Labo                  |                |
| Fluoride                       | 0.0500      | mg/l        | <                                                   | Labo                  |                |
| Bicarbonaat                    | 16.0000     | mg/l        | >                                                   | Labo                  |                |
| Nitriet                        | 0.0300      | mg/l        | <                                                   | Labo                  |                |
| Nitraat                        | 0.9000      | mg/l        | <                                                   | Labo                  |                |
| Hydroxide                      | 0.0010      | mg/l        | >                                                   | Labo                  |                |
| Fosfaat                        | 0.4200      | mg/l        | >                                                   | Labo                  |                |
| Sulfaat                        | 28.0000     | mg/l        | >                                                   | Labo                  |                |
| Kationen                       |             |             |                                                     |                       |                |
| Calcium                        | 12.0000     | mg/l        | >                                                   | Labo                  |                |
| Ijzer II                       | 0.9100      | mg/l        | >                                                   | Labo                  |                |
| Ijzer III                      | 0.0500      | mg/l        | <                                                   | Labo                  |                |
| Kalium                         | 1.7000      | mg/l        | >                                                   | Labo                  |                |
| Magnesium                      | 1.3000      | mg/l        | >                                                   | Labo                  |                |
| Mangaan                        | 0.0100      | mg/l        | <                                                   | Labo                  |                |
| Natrium                        | 7.3000      | mg/l        | >                                                   | Labo                  |                |
| Ammonium                       | 0.0650      | mg/l        | <                                                   | Labo                  |                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024\_48\_IVB

CBB-NUMMER

01754439-000-202

|                             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| Zware metalen               |  |  |  |  |  |
| Arseen                      |  |  |  |  |  |
| Cadmium                     |  |  |  |  |  |
| Nikkel                      |  |  |  |  |  |
| Zink                        |  |  |  |  |  |
| Bacteriologische parameters |  |  |  |  |  |
| fecale colibacteriën        |  |  |  |  |  |
| intestinale enterokokken    |  |  |  |  |  |
| Totaal Kiemgetal (37°C)     |  |  |  |  |  |
| totale colibacteriën        |  |  |  |  |  |
| Extra parameters            |  |  |  |  |  |
|                             |  |  |  |  |  |

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.