

DEELFORMULIER WATEREMISSIES

Opmerkingen: zie tevens de bijlage - toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier
aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

1. Overzicht activiteiten en processchema

1.A. Overzicht activiteiten met emissies naar water



Vul hieronder de gegevens van de installaties en activiteiten in die relevante verontreinigende stoffen uitstoten in water. Meer informatie over de gegevens die u moet verstrekken vindt u in de bijlage.

volgnummer	benaming	indeling volgens NOSE *	
		NOSE-P-code	omschrijving
1	Industriële koelwater	104.12.12	Secundaire aluminiumproductie (SF6 gebruik)
2	Warmwals	105.12.12	Warmwalserijen
3	Ontvettingslijn	107.02.01	Ontvetten van metaal
4	CALP	107.02.02	Chemisch reinigen
5	RO installaties	105.15.21	Behandeling van industrieel ruw water
6	Hemelwater	109.02.01	Lozing van regenwater
7	Neutralisatie	109.02.09	Overige fysico-chemische behandeling van industrieel afvalwater
8	Sanitair afvalwater	109.02.43	Huishoudelijke afvalwaterbehandeling (bv. septische tank, IBA,...)

9	Waterzuiveringsstation	109.02.41	Afvalwaterbehandeling in de industrie
---	------------------------	-----------	---------------------------------------

* *Nomenclature for Sources of Emissions:*
Nomenclatuur voor emissiebronnen, Eurostat, 15 december 1998

1.B. Processchema / flowchart (van het hele bedrijf)

Geef op een overzichtelijke manier door middel van een schets met de ligging en rangschikking van betreffende activiteiten het processchema van het hele bedrijf weer.
U kunt hierbij eventueel gebruikmaken van een flowchart of stroomschema.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_55_IVA

CBB-NUMMER

00096463-000-118

2. Watergebruik (van de gehele exploitatie)

☒ Geef VMM - Afdeling Rapportering Water toestemming om het watergebruik op te vragen bij de dienst Heffingen.

herkomst	activiteiten - een of meerdere activiteiten per herkomst zijn mogelijk (NOSE-P codes uit 1A vermelden)
grondwater	
hemelwater	
oppervlaktewater (waterlopen/kanalen)	
oppervlaktewater (vijvers)	
openbare distributie (drinkwater)	
openbare distributie (industriewater)	
andere (extern afvalwater, grijswater,...)	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_55_IVA

CBB-NUMMER

00096463-000-118

3. Lozingspunten

Vul hieronder de gegevens in van de lozingspunten.

- lozende meetput: het afvalwater van deze meetput komt in het oppervlaktewater terecht;
- transfer meetput: het afvalwater van deze meetput gaat voor verdere verwerking naar een openbare of industriële waterzuiveringsinstallatie (via leiding of over de weg)
- oppompende meetput: het water van deze meetput is afkomstig van het opgepompte oppervlaktewater dat verder in de procesvoering gebruikt wordt.

benaming	meetputnummer VMM	meetputtype (lozend , transfer, oppompend)	lozingsplaats	activiteiten (een of meerdere) (NOSE-P codes uit 1.A vermelden)
Ip 15 toestel poort 16c	2570008	IL	Oppervlaktewater	109.02.01, 105.12.12, 107.02.01, 109.02.41, 105.15.21, 107.02.02

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_55_IVA

CBB-NUMMER

00096463-000-118

4. Apparatuur waterbehandeling en waterzuivering

Vul hieronder de gegevens van de apparatuur waterbehandeling en waterzuivering in.

bedrijfsinterne benaming van de gehele installatie	activiteiten (een of meerdere) (NOSE-P codes uit 1A vermelden)	techniekcode (een of meerdere per installatie)	jaar van ingebruikname per techniekcode
Actieve kool filter	107.02.02, 109.02.09, 107.02.01	5.99.99	2018
Emulsiebreker	104.12.12, 105.12.12	3.7.3	1983
Neutralisatie	107.02.02, 104.12.12, 107.02.01	2.1.1	1976
Neutralisatie	107.02.02, 104.12.12, 107.02.01	2.2.1	1976
Neutralisatie	107.02.02, 104.12.12, 107.02.01	2.6.1	1976
Waterzuiveringsinstallatie	105.15.21, 105.12.12, 104.12.12, 107.02.02, 107.02.01, 109.02.01, 109.02.43, 109.02.41, 109.02.09	3.1.1	1994
Waterzuiveringsinstallatie	105.15.21, 105.12.12, 104.12.12, 107.02.02, 107.02.01, 109.02.01, 109.02.43, 109.02.41, 109.02.09	3.2.1	1994
Waterzuiveringsinstallatie	105.15.21, 105.12.12, 104.12.12, 107.02.02, 107.02.01, 109.02.01, 109.02.43, 109.02.41, 109.02.09	3.4.1	1994
Waterzuiveringsinstallatie	105.15.21, 105.12.12, 104.12.12, 107.02.02, 107.02.01, 109.02.01, 109.02.43, 109.02.41, 109.02.09	3.6.1	1994
Waterzuiveringsinstallatie	105.15.21, 105.12.12, 104.12.12, 107.02.02, 107.02.01, 109.02.01, 109.02.43, 109.02.41, 109.02.09	3.7.1	1994

bedrijfsinterne benaming van de gehele installatie	verontreinigende stoffen *	verwijderingsrendement per verontreinigende stof (in %)
Waterzuiveringsinstallatie	Chlorides (als Cl)	0.0
Waterzuiveringsinstallatie	Fosfor totaal (P)	80.0
Waterzuiveringsinstallatie	Chemisch zuurstofverbruik	87.0
Waterzuiveringsinstallatie	Zwevende stof	78.0
Waterzuiveringsinstallatie	AOX	0.0
Waterzuiveringsinstallatie	Boor	0.0
Waterzuiveringsinstallatie	Fluorides (als F)	0.0

* De volledige lijst van verontreinigende stoffen vindt u in rubriek 7 van het formulier.

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_55_IVA	CBB-NUMMER 00096463-000-118

5. Meetmethoden

5.A. Waterverontreiniging

Geef voor alle gemeten verontreinigende stoffen de gebruikte meetmethode op en het gebruikte meetprotocol of de meetnorm. Als u meerdere methoden hanteert voor de meting van één verontreinigende stof, geef dan aan bij welke emissie u welke methode hanteert.

verontreinigende stof	meetmethode	commentaar
Chlorides (als Cl)	Andere	WAC/III/C/002
Fosfor totaal (P)	WAC/III/B/002	SGS
AOX	WAC/IV/B/011	SGS
VOX	Andere	SGS
Biochemisch zuurstofverbruik	WAC/III/D/010	SGS
Chemisch zuurstofverbruik	WAC/III/D/020	SGS
Zwevende stof	WAC/III/D/002	SGS
Boor	WAC/III/B/010	SGS

6.A. Watergebruik (van de gehele exploitatie)

Geef voor elke combinatie van herkomst en activiteit het watergebruik en de bestemming:
- Afvalwater met bestemming 'geloosd': het afvalwater dat het bedrijfsterrein verlaat, komt in het oppervlaktewater terecht;
- Afvalwater met bestemming 'transfer': het afvalwater wordt afgevoerd voor verdere verwerking in een openbare of industriële waterzuiveringsinstallatie (via leiding of over de weg).

herkomst	activiteit (NOSE-P code)	watergebruik (m³/jaar)	bestemming in %			
			in product	verdamppt	afvalwater	
					geloosd	transfer

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_55_IVA

CBB-NUMMER

00096463-000-118

6.B. Waterstromen

6.B.1. Geleide lozingen en opgenomen oppervlaktewater

Vul per meetputnummer de volgende twee tabellen in.
Opgenomen water vermeldt u alleen als dat nodig is voor de berekening van de netto jaarvracht.
6.B.1. Tabel 1

meetput- nummer	naam meetput	debiet (m³/jaar)	aantal dagen/ jaar	aantal uren/ jaar	pH (jaargemiddelde)	temperatuur (°C) (jaargemiddelde)
2570008 L	lp 15 toestel poort 16c	542380	365	0		

6.B.1 Tabel 2

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_55_IVA

CBB-NUMMER

00096463-000-118

6.B.2. Lozingen als gevolg van abnormale omstandigheden

verontreinigende stof	lozingsduur (dagen)	vracht (kg/jaar)	oorzaak van de lozing
Chlorides (als Cl)	25	4418.41000	hevige regenval
Fosfor totaal (P)	25	36.69000	hevige regenval
Fluorides (als F)	25	43.78000	hevige regenval
AOX	25	0.00140	hevige regenval
VOX	25	0.01000	hevige regenval
Biochemisch zuurstofverbruik	25	520.56000	hevige regenval
Chemisch zuurstofverbruik	25	2045.63000	hevige regenval
Zwevende stof	25	907.40000	hevige regenval
Boor	25	32.16000	hevige regenval

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_55_IVA

CBB-NUMMER

00096463-000-118

7. Overzicht water

Vat hieronder alle emissies samen die u vermeld hebt in rubriek 6.
Uit dat overzicht moet blijken of de totale nettolozing de drempelwaarde al dan niet overschrijdt.

verontreinigende stof	geleide lozingen (kg/jaar)	abnormale lozing (kg/jaar)	totale brutolozing (kg/jaar)	totale nettolozing (kg/jaar)	drempel-waarde (kg/jaar)
Anorganische stoffen					
Asbest					1
Chlorides (als Cl)	88771.34	4418.41	93189.75	93189.75	40000
Cyaniden totaal					50
Fosfor totaal (P)	352.55	36.69	389.24	389.24	400
Fluorides (als F)	357.97	43.78	401.75	401.75	500
Stikstof totaal (N)					3500
Sulfiden					50
Algemene Organische stoffen					
AOX	74.31	0.00	74.31	74.31	40
VOX	15.73	0.01	15.74	15.74	5
Biochemisch zuurstofverbruik	13982.56	520.56	14503.12	14503.12	10000
Chemisch zuurstofverbruik	47279.27	2045.63	49324.90	49324.90	30000
Totaal organische koolstof (TOC als C)					10000
Zwevende stof	7338.40	907.40	8245.80	8245.80	10000
Monocyclische aromatische koolwaterstoffen					
Benzeen					10
Ethylbenzeen					10
Isopropylbenzeen					1
Tolueen					10
Xyleen-isomeren					10
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen					
PAK 16					0.5
Anthraceen					1
Benzo(g,h,i)peryleen					1
Fluorantheen					1
Naftaleen					10
Fenolen					
Totale fenolen					20
2,4-Dichloorfenol					10
2-Chloorfenol					0.5
3-Chloorfenol					0.5
4-Chloor-3-methylfenol					0.5
4-Chloorfenol					0.5
Nonylfenol en nonylfenoethoxylaten (NP/NPE's)					1
Octylfenolen en octylfenoethoxylaten					1
Trichloorfenolen					1
organochloorpesticiden					
Totaal organochloorpesticiden waarvan individuele drempelwaarde = 0,1 kg/jaar					0.2
Alachloor					1
Aldrin					0.1
Chloordaan					0.1
Chloordecon					1
Chloorfenvinfos					1
Chloorpyrifos					1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_55_IVA

CBB-NUMMER

00096463-000-118

verontreinigende stof	geleide lozingen (kg/jaar)	abnormale lozing (kg/jaar)	totale brutolozing (kg/jaar)	totale nettolozing (kg/jaar)	drempelwaarde (kg/jaar)
DDT					1
Dieldrin					0.1
Endosulfan					0.1
Endrin					0.1
Hexachloorbenzeen					0.1
Hexachloorbutadieen					0.5
Hexachloorcyclohexaan-isomeren					0.1
Heptachloor					1
Isodrin					0.1
Lindaan					1
Mirex					1
Pentachloorfenol					1
Toxafeen					1
Trichloorbenzeen (technisch)					0.5
andere organochloorverbindingen					
1,1,2-Trichloorethaan					10
1,2,4-Trichloorbenzeen					0.5
1,2-Dichloorbenzeen					10
1,2-Dichloorethaan					10
2-Chloortolueen					1
4-Chloortolueen					1
a-Chloortolueen (benzylchloride)					1
Chlooralkanen (10-13)					1
Chloorbenzeen					1
Chlooretheen (vinylchloride)					10
Dichloormethaan					10
Pentachloorbenzeen					1
Tetrachlooretheen					10
Tetrachloormethaan					1
Trichlooretheen					1
Trichloormethaan					10
organostikstofpesticiden					
Totaal organostikstofpesticiden					1
Atrazine					1
Diuron					1
Isoproturon					1
Simazine					1
Trifluralin					0.5
organofosforpesticiden					
Totaal organofosforpesticiden					0.2
organotinverbindingen					
Totaal organotinverbindingen					0.2
Tributyltin en zijn verbindingen					1
Trifenylnin en zijn verbindingen					1
Andere organische stoffen					
Gebromeerde difenylethers (PBDE)					1
Di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)					1
Dichlooranilines					1
Ethyleenoxide					10
Hexabroombifenyyl					0.1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_55_IVA

CBB-NUMMER

00096463-000-118

verontreinigende stof	geleide lozingen (kg/jaar)	abnormale lozing (kg/jaar)	totale brutolozing (kg/jaar)	totale nettolozing (kg/jaar)	drempelwaarde (kg/jaar)
PCDD+PCDF (dioxinen+furanen) (als Teq)					0.0001
Polychloorbifenylen (PCB's)					0.1
Zware metalen en hun verbindingen					
Antimoon					25
Arseen					5
Barium					1000
Beryllium					10
Boor	0.00	32.16	32.16	32.16	1000
Cadmium					0.5
Chroom					5
Kobalt					25
Koper					5
Kwik					0.2
Lood					10
Molybdeen					50
Nikkel					10
Seleen					25
Tellurium					25
Thallium					10
Tin					25
Titaan					25
Uranium					10
Vanadium					10
Zilver					10
Zink					50
Andere stoffen					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_55_IVA

CBB-NUMMER

00096463-000-118

8. Commentaar en evaluatie

8.A. Ontwikkeling van de emissies naar water

Indien de gerapporteerde vrachten afwijken van hetgeen vorig jaar gerapporteerd werd, geef hiervoor dan een mogelijke verklaring (algemeen of per verontreinigende stof).

8.B. Geplande verbeteringen

Beschrijf de maatregelen om lozing naar water in de toekomst te verminderen (procesmaatregelen, zuiveringsapparatuur, saneringsmaatregelen ...).

geplande verbetering	verwacht jaar van ingebruikname	voorziene kostprijs (Euro)	verwacht reductiepotentieel