

# DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:

☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje \*

## 1. Overzicht putten

### 1.1. Pompputten

| Putnummer* | (vergunde) diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Diepte pomp (m) | Onderkant filter (m) | Lengte filter(m) |
|------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| 3123       | 62.000                     | 198620.0             | 199441.0             | 1              | 0250                            |                 | 62.000               | 30.000           |
| 315        | 62.000                     | 198547.0             | 199338.0             | 1              | 0250                            |                 | 62.000               | 30.000           |
| 314        | 62.000                     | 198400.0             | 199604.0             | 1              | 0250                            |                 | 62.000               |                  |
| 3122       | 62.000                     | 198595.0             | 199353.0             | 1              | 0250                            |                 | 62.000               | 30.000           |
| 317        | 62.000                     | 198640.0             | 199516.0             | 1              | 0250                            |                 | 62.000               | 30.000           |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

## 1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

| Putnummer* | Diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Onderkant filter (m) | Lengte filter(m) |
|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
| P1         | 22.000          | 198575.0             | 199398.0             | 1              | 0250                            |                      |                  |
| P3         | 22.000          | 198593.0             | 199435.0             | 1              | 0250                            |                      |                  |
| P8         | 25.000          | 198625.0             | 199475.0             | 1              | 0250                            |                      |                  |
| P4         | 20.000          | 197953.0             | 199713.0             | 1              | 0250                            |                      |                  |
| P7         | 25.000          | 198575.0             | 199325.0             | 1              | 0250                            |                      |                  |
| P5         | 20.000          | 198000.0             | 199408.0             | 1              | 0250                            |                      |                  |
| P6         | 25.000          | 198100.0             | 199200.0             | 1              | 0250                            |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

## 2. Onttrekkingen

### 2.1. Debietmeter en onttrekkingen

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kan u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.  
De onttrekkingen moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

#### Debietmeter

|                           |              |                       |            |
|---------------------------|--------------|-----------------------|------------|
| Merk debietmeter*:        | E&H          | Datum laatste ijking: | 09/08/2012 |
| Serienummer debietmeter*: | 6A0A4F190000 | Datum wegname:        |            |

#### Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

3123  
315  
314  
3122  
317

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Meterstanden |      |
|--------------|------|
| 1            | 1000 |
| 2            | 1000 |
| 3            | 1000 |
| 4            | 1000 |
| 5            | 1000 |
| 6            | 1000 |
| 7            | 1000 |
| 8            | 1000 |
| 9            | 1000 |
| 10           | 1000 |
| 11           | 1000 |
| 12           | 1000 |
| 13           | 1000 |
| 14           | 1000 |
| 15           | 1000 |
| 16           | 1000 |
| 17           | 1000 |
| 18           | 1000 |
| 19           | 1000 |
| 20           | 1000 |
| 21           | 1000 |
| 22           | 1000 |
| 23           | 1000 |
| 24           | 1000 |
| 25           | 1000 |
| 26           | 1000 |
| 27           | 1000 |
| 28           | 1000 |
| 29           | 1000 |
| 30           | 1000 |
| 31           | 1000 |
| 32           | 1000 |
| 33           | 1000 |
| 34           | 1000 |
| 35           | 1000 |
| 36           | 1000 |
| 37           | 1000 |
| 38           | 1000 |
| 39           | 1000 |
| 40           | 1000 |
| 41           | 1000 |
| 42           | 1000 |
| 43           | 1000 |
| 44           | 1000 |
| 45           | 1000 |
| 46           | 1000 |
| 47           | 1000 |
| 48           | 1000 |
| 49           | 1000 |
| 50           | 1000 |
| 51           | 1000 |
| 52           | 1000 |
| 53           | 1000 |
| 54           | 1000 |
| 55           | 1000 |
| 56           | 1000 |
| 57           | 1000 |
| 58           | 1000 |
| 59           | 1000 |
| 60           | 1000 |
| 61           | 1000 |
| 62           | 1000 |
| 63           | 1000 |
| 64           | 1000 |
| 65           | 1000 |
| 66           | 1000 |
| 67           | 1000 |
| 68           | 1000 |
| 69           | 1000 |
| 70           | 1000 |
| 71           | 1000 |
| 72           | 1000 |
| 73           | 1000 |
| 74           | 1000 |
| 75           | 1000 |
| 76           | 1000 |
| 77           | 1000 |
| 78           | 1000 |
| 79           | 1000 |
| 80           | 1000 |
| 81           | 1000 |
| 82           | 1000 |
| 83           | 1000 |
| 84           | 1000 |
| 85           | 1000 |
| 86           | 1000 |
| 87           | 1000 |
| 88           | 1000 |
| 89           | 1000 |
| 90           | 1000 |
| 91           | 1000 |
| 92           | 1000 |
| 93           | 1000 |
| 94           | 1000 |
| 95           | 1000 |
| 96           | 1000 |
| 97           | 1000 |
| 98           | 1000 |
| 99           | 1000 |
| 100          | 1000 |

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

|      |      |
|------|------|
| jaar | 2015 |
|------|------|

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

## 2.2. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

| Herkomst                                          | Totale hoeveelheid m³ | Aanwending in procent (%) |   |        |   |       |       |   |   |   |   |        |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|--------|---|-------|-------|---|---|---|---|--------|
|                                                   |                       | 0                         | 1 | 2      | 3 | 4     | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 | 10     |
| Grondwater                                        | 1335626.000           |                           |   | 66.000 |   |       | 4.000 |   |   |   |   | 30.000 |
| Hemelwater                                        |                       |                           |   |        |   |       |       |   |   |   |   |        |
| Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)           |                       |                           |   |        |   |       |       |   |   |   |   |        |
| Oppervlaktewater (vijvers)                        |                       |                           |   |        |   |       |       |   |   |   |   |        |
| Openbare distributie (drinkwater)                 | 66081.000             |                           |   | 66.000 |   | 8.000 | 4.000 |   |   |   |   | 22.000 |
| Openbare distributie (grijswater, industriewater) |                       |                           |   |        |   |       |       |   |   |   |   |        |
| Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater, )         |                       |                           |   |        |   |       |       |   |   |   |   |        |

### Legende:

|                                 |                                              |                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 0 Drinkwater                    | 1 Spoelwater                                 | 2 Koelwater                    |
| 3 Proceswater                   | 4 Sanitair                                   | 5 Stoomproductie               |
| 6 Landbouw-beregening openlucht | 7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur | 8 Landbouw-drinkwater voor vee |
| 9 Bodemsanering                 | 10 Andere                                    |                                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

### 3. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Peil                                  | P1         | 1             |

### Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Instrument van de peilmeting* |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| ✕                             | Peillint                     |
|                               | Elektronische meting (sonde) |
|                               | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
| 01/12/2015           |                     | 6.900                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/11/2015           |                     | 5.950                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/10/2015           |                     | 6.300                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/08/2015           |                     | 6.300                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/06/2015           |                     | 6.330                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/05/2015           |                     | 6.100                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/04/2015           |                     | 5.650                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/03/2015           |                     | 5.800                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/02/2015           |                     | 4.800                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/01/2015           |                     | 6.000                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
|                         |                     |                                                                    |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Peil                                  | P3         | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
| 01/12/2015           |                     | 6.800                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/11/2015           |                     | 5.900                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/10/2015           |                     | 6.200                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/09/2015           |                     | 6.200                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/08/2015           |                     | 6.200                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/07/2015           |                     | 6.200                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/06/2015           |                     | 6.230                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/05/2015           |                     | 6.100                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/04/2015           |                     | 5.570                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/03/2015           |                     | 5.700                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/02/2015           |                     | 4.700                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/01/2015           |                     | 5.900                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
|                         |                     |                                                                    |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Peil                                  | P8         | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
| 01/12/2015           |                     | 5.440                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/11/2015           |                     | 5.300                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/10/2015           |                     | 5.800                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/09/2015           |                     | 5.800                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/08/2015           |                     | 5.830                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/07/2015           |                     | 5.800                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/06/2015           |                     | 7.840                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/05/2015           |                     | 5.700                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/04/2015           |                     | 5.150                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/03/2015           |                     | 5.400                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/02/2015           |                     | 4.500                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/01/2015           |                     | 5.500                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
|                         |                     |                                                                    |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Peil                                  | P4         | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
| 01/12/2015           |                     | 1.200                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/11/2015           |                     | 1.080                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/10/2015           |                     | 1.350                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/09/2015           |                     | 1.400                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/08/2015           |                     | 1.410                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/07/2015           |                     | 1.500                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/06/2015           |                     | 1.450                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/05/2015           |                     | 1.600                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/04/2015           |                     | 1.260                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/03/2015           |                     | 0.700                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/02/2015           |                     | 1.250                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/01/2015           |                     | 1.150                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
|                         |                     |                                                                    |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Peil                                  | P7         | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
| 01/12/2015           |                     | 5.800                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/11/2015           |                     | 5.920                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/10/2015           |                     | 6.200                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/09/2015           |                     | 6.200                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/08/2015           |                     | 6.200                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/07/2015           |                     | 6.000                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/06/2015           |                     | 5.970                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/05/2015           |                     | 6.000                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/04/2015           |                     | 5.710                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/03/2015           |                     | 5.700                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/02/2015           |                     | 4.500                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/01/2015           |                     | 5.750                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
|                         |                     |                                                                    |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Peil                                  | P5         | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 01/12/2015           |              | 4.900                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/11/2015           |              | 4.790                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/10/2015           |              | 5.150                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/09/2015           |              | 5.250                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/08/2015           |              | 5.250                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/07/2015           |              | 5.350                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/06/2015           |              | 6.020                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/05/2015           |              | 5.150                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/04/2015           |              | 4.990                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/03/2015           |              | 4.750                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/02/2015           |              | 4.650                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
|                         |                     |                                                                    |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Peil                                  | P6         | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 01/12/2015           |              | 4.250                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/11/2015           |              | 4.250                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/10/2015           |              | 4.050                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/09/2015           |              | 3.750                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/08/2015           |              | 4.200                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/07/2015           |              | 3.850                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/06/2015           |              | 3.720                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/05/2015           |              | 3.650                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/04/2015           |              | 3.550                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/03/2015           |              | 3.550                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/02/2015           |              | 3.700                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 01/01/2015           |              | 4.050                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
|                         |                     |                                                                    |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Pomp                                  | 315        | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
|                      |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
| 01/12/2015              |                     | 15.370                                                             |                                                                       |  |
| 01/11/2015              |                     | 6.080                                                              |                                                                       |  |
| 01/10/2015              |                     | 15.300                                                             |                                                                       |  |
| 01/09/2015              |                     | 15.400                                                             |                                                                       |  |
| 01/08/2015              |                     | 15.300                                                             |                                                                       |  |
| 01/07/2015              |                     | 6.000                                                              |                                                                       |  |
| 01/06/2015              |                     | 5.950                                                              |                                                                       |  |
| 01/05/2015              |                     | 15.000                                                             |                                                                       |  |
| 01/04/2015              |                     | 9.350                                                              |                                                                       |  |
| 01/03/2015              |                     | 15.300                                                             |                                                                       |  |
| 01/02/2015              |                     | 4.700                                                              |                                                                       |  |
| 01/01/2015              |                     | 15.300                                                             |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Pomp                                  | 314        | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
| 01/12/2015           |                     | 5.900                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/11/2015           |                     | 6.300                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/10/2015           |                     | 6.400                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/09/2015           |                     | 6.300                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/08/2015           |                     | 6.500                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/07/2015           |                     | 6.200                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/06/2015           |                     | 6.030                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/05/2015           |                     | 6.000                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/04/2015           |                     | 5.250                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/03/2015           |                     | 5.900                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/02/2015           |                     | 4.500                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/01/2015           |                     | 5.250                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
|                         |                     |                                                                    |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Pomp                                  | 3122       | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermhuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
|                      |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
| 01/12/2015              |                     | 18.160                                                             |                                                                       |  |
| 01/11/2015              |                     | 5.550                                                              |                                                                       |  |
| 01/10/2015              |                     | 18.700                                                             |                                                                       |  |
| 01/09/2015              |                     | 18.500                                                             |                                                                       |  |
| 01/08/2015              |                     | 18.550                                                             |                                                                       |  |
| 01/07/2015              |                     | 6.800                                                              |                                                                       |  |
| 01/06/2015              |                     | 18.400                                                             |                                                                       |  |
| 01/05/2015              |                     | 18.000                                                             |                                                                       |  |
| 01/04/2015              |                     | 12.130                                                             |                                                                       |  |
| 01/03/2015              |                     | 18.200                                                             |                                                                       |  |
| 01/02/2015              |                     | 4.800                                                              |                                                                       |  |
| 01/01/2015              |                     | 18.250                                                             |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Pomp                                  | 317        | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input type="checkbox"/>                                       | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
| 01/12/2015           |                     | 5.950                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/11/2015           |                     | 5.600                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/10/2015           |                     | 6.400                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/09/2015           |                     | 6.200                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/08/2015           |                     | 6.320                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/07/2015           |                     | 6.400                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/06/2015           |                     | 6.750                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/05/2015           |                     | 6.200                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/04/2015           |                     | 5.800                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/03/2015           |                     | 5.600                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/02/2015           |                     | 4.700                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 01/01/2015           |                     | 6.000                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
|                         |                     |                                                                    |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

## 4. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

| Putten / filters                                                                                                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting. |               |
| Putnummer*                                                                                                                     | Filternummer* |
| 3123                                                                                                                           | 1             |
| 315                                                                                                                            | 1             |
| 314                                                                                                                            | 1             |
| 3122                                                                                                                           | 1             |
| 317                                                                                                                            | 1             |
|                                                                                                                                |               |

| Monster                                                        |                                         |                               |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Monsternummer:                                                 | <input type="text"/>                    | Uitvoerder*:                  | <input type="text" value="SGS Nederland BV - Environmental Services"/> |
| Datum monstername:                                             | <input type="text" value="04/08/2015"/> | Tijdstip monstername (uu:mm): | <input type="text"/>                                                   |
| Datum laboanalyse:                                             | <input type="text"/>                    | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): | <input type="text"/>                                                   |
| Refentiepunt:                                                  | <input type="text"/>                    |                               |                                                                        |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: | <input type="text"/>                    |                               |                                                                        |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      | <input type="text"/>                    |                               |                                                                        |

| Techniek monstername                |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/>            | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/>            | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/>            | Andere techniek:                             |

|                                   |                                   |                                           |                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| vak bestemd voor de administratie |                                   |                                           |                                                          |
| jaar                              | <input type="text" value="2015"/> | <input type="text" value="2015_616_IVB"/> | CBB-NUMMER <input type="text" value="01749024-006-928"/> |

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid*       | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode                          |
|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |                |                                                     |                       |                                         |
| Temperatuur                    | 13.0000     | °C             | >                                                   | Veld                  |                                         |
| Geleidbaarheid                 | 390.0000    | µS/cm bij 20°C | >                                                   | Labo                  | [Conform CMA/2/I/A.2 & WAC/III/A/004]   |
| Zuurtegraad                    | 6.7000      | Sørensen       | >                                                   | Labo                  | [Conform CMA/2/I/A.1 & WAC/III/A/005]   |
| Totale hardheid                | 123.0000    | mg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/A/009]                 |
| Zuurstof                       | 6.3000      | mg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/A/008]                 |
| Alkaliniteit tov methylooranje | 2.0000      | mmol/l         | >                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/A/006]                 |
| Alkaliniteit tov fenolftaleïne | 0.0500      | mmol/l         | <                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/A/006]                 |
| Anionen                        |             |                |                                                     |                       |                                         |
| Sulfaat                        | 46.0000     | mg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/C/002]                 |
| Nitriet                        | 0.0100      | mg/l           | <                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/C/002]                 |
| Nitraat                        | 0.1000      | mg/l           | <                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/C/002]                 |
| Chloride                       | 43.0000     | mg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/C/002]                 |
| Fosfaat                        | 0.0500      | mg/l           | <                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/C/002]                 |
| Carbonaat                      | 2.5000      | mg/l           | <                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/A/006]                 |
| Bicarbonaat                    | 120.0000    | mg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/A/006]                 |
| Hydroxide                      | 0.8500      | mg/l           | <                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/A/006]                 |
| Fluoride                       | 0.1000      | mg/l           | <                                                   | Labo                  | [Conform CMA/2/1/C.1.2 & WAC/III/C/022] |
| Kationen                       |             |                |                                                     |                       |                                         |
| Calcium                        | 37000.0000  | µg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform CMA/2/I/B.1 & WAC/III/B/010]   |
| Kalium                         | 5400.0000   | µg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform CMA/2/I/B.1 & WAC/III/B/010]   |
| Natrium                        | 19000.0000  | µg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform CMA/2/I/B.1 & WAC/III/B/010]   |
| Magnesium                      | 7400.0000   | µg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform CMA/2/I/B.1 & WAC/III/B/010]   |
| Ammonium                       | 0.6600      | mg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/E/021]                 |
| Mangaan                        | 73.0000     | µg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform CMA/2/I/B.1 & WAC/III/B/010]   |
| Tweewaardig ijzer              | 2600.0000   | µg/l           | >                                                   | Labo                  | [SGS 2003-14]                           |
| Driewaardig ijzer              | 20000.0000  | µg/l           | >                                                   | Labo                  | [SGS 2003-14]                           |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

**Putten / filters**

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

| Putnummer* | Filternummer* |
|------------|---------------|
| 3123       | 1             |
| 315        | 1             |
| 314        | 1             |
| 3122       | 1             |
| 317        | 1             |
|            |               |

**Monster**

|                                                                |                                         |                               |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Monsternummer:                                                 | <input type="text"/>                    | Uitvoerder*:                  | <input type="text" value="SGS Nederland BV - Environmental Services"/> |
| Datum monstername:                                             | <input type="text" value="02/11/2015"/> | Tijdstip monstername (uu:mm): | <input type="text"/>                                                   |
| Datum laboanalyse:                                             | <input type="text"/>                    | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): | <input type="text"/>                                                   |
| Refentiepunt:                                                  | <input type="text"/>                    |                               |                                                                        |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: | <input type="text"/>                    |                               |                                                                        |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      | <input type="text"/>                    |                               |                                                                        |

**Techniek monstername**

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/>            | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/>            | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/>            | Andere techniek:                             |

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid*       | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode                          |
|--------------------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |                |                                                     |                       |                                         |
| Temperatuur                    | 13.2000     | °C             | >                                                   | Veld                  |                                         |
| Geleidbaarheid                 | 350.0000    | µS/cm bij 20°C | >                                                   | Labo                  | [Conform CMA/2/I/A.2 & WAC/III/A/004]   |
| Zuurtegraad                    | 6.8000      | Sørensen       | >                                                   | Labo                  | [Conform CMA/2/I/A.1 & WAC/III/A/005]   |
| Totale hardheid                | 131.0000    | mg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/A/009]                 |
| Zuurstof                       | 7.6000      | mg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/A/008]                 |
| Alkaliniteit tov methylooranje | 2.3000      | mmol/l         | >                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/A/006]                 |
| Alkaliniteit tov fenolftaleïne | 0.0500      | mmol/l         | <                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/A/006]                 |
| Anionen                        |             |                |                                                     |                       |                                         |
| Sulfaat                        | 42.0000     | mg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/C/002]                 |
| Nitriet                        | 0.0100      | mg/l           | <                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/C/002]                 |
| Nitraat                        | 0.1000      | mg/l           | <                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/C/002]                 |
| Chloride                       | 38.0000     | mg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/C/002]                 |
| Fosfaat                        | 0.0500      | mg/l           | <                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/C/002]                 |
| Carbonaat                      | 2.5000      | mg/l           | <                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/A/006]                 |
| Bicarbonaat                    | 140.0000    | mg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/A/006]                 |
| Hydroxide                      | 0.8500      | mg/l           | <                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/A/006]                 |
| Fluoride                       | 0.1000      | mg/l           | <                                                   | Labo                  | [Conform CMA/2/1/C.1.2 & WAC/III/C/022] |
| Kationen                       |             |                |                                                     |                       |                                         |
| Calcium                        | 40000.0000  | µg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform CMA/2/I/B.1 & WAC/III/B/010]   |
| Kalium                         | 5700.0000   | µg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform CMA/2/I/B.1 & WAC/III/B/010]   |
| Natrium                        | 20000.0000  | µg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform CMA/2/I/B.1 & WAC/III/B/010]   |
| Magnesium                      | 7700.0000   | µg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform CMA/2/I/B.1 & WAC/III/B/010]   |
| Ammonium                       | 0.3900      | mg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform WAC/III/E/021]                 |
| Mangaan                        | 76.0000     | µg/l           | >                                                   | Labo                  | [Conform CMA/2/I/B.1 & WAC/III/B/010]   |
| Tweewaardig ijzer              | 1300.0000   | µg/l           | >                                                   | Labo                  | [SGS 2003-14]                           |
| Driewaardig ijzer              | 24000.0000  | µg/l           | >                                                   | Labo                  | [SGS 2003-14]                           |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

## Tabel met mogelijke eenheden per parameter

| Parameter                      | Mogelijke eenheden |                |       |  |                |  |      |                |        |  |        |  |
|--------------------------------|--------------------|----------------|-------|--|----------------|--|------|----------------|--------|--|--------|--|
| Temperatuur                    | °C                 |                |       |  |                |  |      |                |        |  |        |  |
| Geleidbaarheid                 | µS/cm              | µS/cm bij 20°C |       |  | mS/cm bij 20°C |  |      | mS/cm bij 25°C |        |  |        |  |
| Zuurtegraad                    | Sörensen           |                |       |  |                |  |      |                |        |  |        |  |
| Totale hardheid                | fH°                | °F             | meq/l |  | mg/l           |  | dH°  | °D             |        |  |        |  |
| Zuurstof                       | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                |        |  |        |  |
| Alkaliniteit tov methyloranje  | fH°                | °F             | meq/l |  | mg/l           |  | dH°  | °D             | mmol/l |  |        |  |
| Alkaliniteit tov fenolftaleïne | fH°                | °F             | meq/l |  | mg/l           |  | dH°  | °D             | mmol/l |  |        |  |
| Sulfaat                        | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |
| Nitriet                        | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |
| Nitraat                        | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |
| Chloride                       | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |
| Fosfaat                        | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |
| Carbonaat                      | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  | mmol/l |  |
| Bicarbonaat                    | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  | mmol/l |  |
| Hydroxide                      | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  | mmol/l |  |
| Fluoride                       | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |
| Calcium                        | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |
| Kalium                         | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |
| Natrium                        | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |
| Magnesium                      | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |
| Ammonium                       | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |
| Mangaan                        | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |
| Tweewaardig ijzer              | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |
| Driewaardig ijzer              | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2015

2015\_616\_IVB

CBB-NUMMER

01749024-006-928

5. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.