

DEELFORMULIER WATEREMISSIES

Opmerkingen: zie tevens de bijlage - toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier

aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:

0

☐

niet van toepassing

1. Overzicht activiteiten en processchema

1.A. Overzicht activiteiten met emissies naar water



Vul hieronder de gegevens van de installaties en activiteiten in die relevante verontreinigende stoffen uitstoten in water. Meer informatie over de gegevens die u moet verstrekken vindt u in de bijlage.

volgnummer	benaming	indeling volgens NOSE *	
		NOSE-P-code	omschrijving
1	Bedrijfsafvalwater, koelwater en huishoudelijk afvalwater	108.01	Drukwaterreactors (PWR)

* Nomenclature for Sources of Emissions:

Nomenclatuur voor emissiebronnen, Eurostat, 15 december 1998

vak bestemd voor de administratie

jaar

2020

2020_1141_IVA

CBB-NUMMER

01853961-011-720

1.B. Processchema / flowchart (van het hele bedrijf)

Geef op een overzichtelijke manier door middel van een schets met de ligging en rangschikking van betreffende activiteiten het processchema van het hele bedrijf weer.
U kunt hierbij eventueel gebruikmaken van een flowchart of stroomschema.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020_1141_IVA

CBB-NUMMER

01853961-011-720

2. Watergebruik (van de gehele exploitatie)

☐ Geef VMM - Afdeling Rapportering Water toestemming om het watergebruik op te vragen bij de dienst Heffingen.

herkomst	activiteiten - een of meerdere activiteiten per herkomst zijn mogelijk (NOSE-P codes uit 1A vermelden)
grondwater	
hemelwater	
oppervlaktewater (waterlopen/kanalen)	108.01
oppervlaktewater (vijvers)	
openbare distributie (drinkwater)	108.01
openbare distributie (industriewater)	
andere (extern afvalwater, grijswater,...)	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020_1141_IVA

CBB-NUMMER

01853961-011-720

3. Lozingspunten

Vul hieronder de gegevens in van de lozingspunten.

- lozende meetput: het afvalwater van deze meetput komt in het oppervlaktewater terecht;
- transfer meetput: het afvalwater van deze meetput gaat voor verdere verwerking naar een openbare of industriële waterzuiveringsinstallatie (via leiding of over de weg)
- oppompende meetput: het water van deze meetput is afkomstig van het opgepompte oppervlaktewater dat verder in de procesvoering gebruikt wordt.

benaming	meetputnummer VMM	meetputtype (lozend , transfer, oppompend)	lozingsplaats	activiteiten (een of meerdere) (NOSE-P codes uit 1.A vermelden)
opgenomen water uit Schelde. Watervang Doel III en IV	9130002	O	Opgenomen oppervlaktewater	108.01
Lp1 : Staalname lokaal L	9130003	L	Oppervlaktewater	108.01
LP 2 : lozingspaviljoen terugstort koelwater	9130004	L	Oppervlaktewater	108.01
Biorotor I	9130010	L	Oppervlaktewater	108.01
Biorotor II	9130011	L	Oppervlaktewater	108.01
Biorotor III	9130012	L	Oppervlaktewater	108.01
Biorotor IV	9130013	L	Oppervlaktewater	108.01
Biorotor V	9130014	L	Oppervlaktewater	108.01

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020_1141_IVA

CBB-NUMMER

01853961-011-720

4. Apparatuur waterbehandeling en waterzuivering

Vul hieronder de gegevens van de apparatuur waterbehandeling en waterzuivering in.

bedrijfsinterne benaming van de gehele installatie	activiteiten (een of meerdere) (NOSE-P codes uit 1A vermelden)	techniekcode (een of meerdere per installatie)	jaar van ingebruikname per techniekcode
Biorotor H1	108.01	1.1.1.3	1996
Biorotor H2	108.01	1.1.1.3	1996
Biorotor H3	108.01	1.1.1.3	1996
Biorotor H4	108.01	1.1.1.3	1996
Biorotor H5	108.01	1.1.1.3	1996
BPRR0017 (D4)	108.01	2.6.1	1996
DARR0023 (D3)	108.01	2.6.1	1996
DARR0024 (D3)	108.01	2.6.1	1996
GSL	108.01	2.6.1	1996
Omgekeerde osmose - opvang voor externe verwerking effluenten vacuumpompen D3	108.01	3.8.2	2009
Opvang voor externe verwerking effluenten vacuumpompen D4	108.01	3.1.1	2009
PWRR0050 (D3)	108.01	2.6.1	1996
PWRR0050 (D4)	108.01	2.6.1	1996
SDOR61 (D12)	108.01	2.6.1	1996
SNRR0003 (WAB)	108.01	2.6.1	1996
SNRR0004 (WAB)	108.01	2.6.1	1996

bedrijfsinterne benaming van de gehele installatie	verontreinigende stoffen *	verwijderingsrendement per verontreinigende stof (in %)
Opvang voor externe verwerking effluenten vacuumpompen D4	Stikstof totaal (N)	100.0
Biorotor H1	Stikstof totaal (N)	90.0

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020_1141_IVA

CBB-NUMMER

01853961-011-720

Biorotor H3	Stikstof totaal (N)	90.0
Omgekeerde osmose - opvang voor externe verwerking effluënten vacuumpompen D3	Stikstof totaal (N)	90.0
Biorotor H5	Stikstof totaal (N)	90.0
Biorotor H4	Stikstof totaal (N)	90.0
Biorotor H2	Stikstof totaal (N)	90.0

* De volledige lijst van verontreinigende stoffen vindt u in rubriek 7 van het formulier.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020_1141_IVA

CBB-NUMMER

01853961-011-720

5. Meetmethoden

5.A. Waterverontreiniging

Geef voor alle gemeten verontreinigende stoffen de gebruikte meetmethode op en het gebruikte meetprotocol of de meetnorm. Als u meerdere methoden hanteert voor de meting van één verontreinigende stof, geef dan aan bij welke emissie u welke methode hanteert.

verontreinigende stof	meetmethode	commentaar
Chlorides (als Cl)	WAC/III/C	WAC/III/C/002
Stikstof totaal (N)	WAC/III/D	WAC/III/D/033
AOX	WAC/IV/B/011	
Arseen	WAC/III/B/002	WAC/III/B/002 & WAC/III/B/010
Boor	WAC/III/B/002	WAC/III/B/002 & WAC/III/B/010
Koper	WAC/III/B/002	WAC/III/B/002 & WAC/III/B/010

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020_1141_IVA

CBB-NUMMER

01853961-011-720

6.A. Watergebruik (van de gehele exploitatie)

Geef voor elke combinatie van herkomst en activiteit het watergebruik en de bestemming:

- Afvalwater met bestemming 'geloosd': het afvalwater dat het bedrijfsterrein verlaat, komt in het oppervlaktewater terecht;
- Afvalwater met bestemming 'transfer': het afvalwater wordt afgevoerd voor verdere verwerking in een openbare of industriële waterzuiveringsinstallatie (via leiding of over de weg).

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2020
------	------

2020 1141 IVA

CBB-NUMMER

01853961-011-720

6.B. Waterstromen

6.B.1. Geleide lozingen en opgenomen oppervlaktewater

Vul per meetputnummer de volgende twee tabellen in.

Opgenomen water vermeldt u alleen als dat nodig is voor de berekening van de netto jaarvracht.

6.B.1. Tabel 1

meetput-nummer	naam meetput	debiet (m ³ /jaar)	aantal dagen/jaar	aantal uren/jaar	pH (jaargemiddelde)	temperatuur (°C) (jaargemiddelde)
9130002	O opgenomen water uit Schelde. Watervang Doel III en IV	1186580193	365	8760	7.92	14.60
9130003	L Lp1 : Staalname lokaal L	294085	350	2394	7.74	22.80
9130004	L LP 2 : lozingspaviljoen terugstort koelwater	1168823193	365	8760	7.08	24.50
9130010	L Biorotor I	5839.1	365	8760	7.50	13.00
9130011	L Biorotor II	5839.1	365	8760	7.80	13.40
9130012	L Biorotor III	2919.6	365	8760	7.70	13.40
9130013	L Biorotor IV	8758.7	365	8760	8.60	13.00
9130014	L Biorotor V	2919.6	365	8760	8.40	13.40

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020_1141_IVA

CBB-NUMMER

01853961-011-720

meetput-nummer	verontreinigende stof	meetfrequentie	standaard-afwijking	gemiddelde concentratie (mg/l)	totale vracht (kg/jaar)	bepalings-methode
9130002 0	Chlorides (als Cl)	4	4985.102	5175	6140552498.77	meetgegevens
9130002 0	Stikstof totaal (N)	0	0	0	0	geschatte gegevens
9130002 0	AOX	4	0.915	0.668	792635.56892	meetgegevens
9130002 0	Arseen	0	0	0	0	geschatte gegevens
9130002 0	Boor	0	0	0	0	geschatte gegevens
9130002 0	Koper	0	0	0	0	geschatte gegevens
9130004 L	Chlorides (als Cl)	0	0	0.0296	34597.16651	rekengegevens
9130004 L	Stikstof totaal (N)	0	0	0	0	geschatte gegevens
9130004 L	AOX	2	0	0	0	meetgegevens
9130004 L	Arseen	0	0	0	0	geschatte gegevens
9130004 L	Boor	0	0	0	0	geschatte gegevens
9130004 L	Koper	0	0	0	0	geschatte gegevens
9130010 L	Chlorides (als Cl)	5	58.398	87.6	511.50516	meetgegevens
9130010 L	Stikstof totaal (N)	9	25.304	32.633	190.54735	meetgegevens
9130010 L	AOX	5	0.036	0.08	0.46713	meetgegevens
9130010 L	Arseen	1	0	0	0	meetgegevens
9130010 L	Boor	1	0	0	0	meetgegevens
9130010 L	Koper	1	0	0	0	meetgegevens
9130012 L	Chlorides (als Cl)	5	3294.462	3336	9739.7856	meetgegevens
9130012 L	Stikstof totaal (N)	8	7.627	9.6375	28.13764	meetgegevens
9130012 L	AOX	5	0.329	0.272	0.79413	meetgegevens
9130012 L	Arseen	1	0	0.013	0.03795	meetgegevens
9130012 L	Boor	1	0	0.42	1.22623	meetgegevens
9130012 L	Koper	1	0	0.021	0.06131	meetgegevens
9130013 L	Chlorides (als Cl)	4	535.413	2000	17517.4	meetgegevens
9130013 L	Stikstof totaal (N)	7	2.16	8.171	71.56734	meetgegevens
9130013 L	AOX	4	0.069	0.112	0.98097	meetgegevens
9130013 L	Arseen	1	0	0.012	0.1051	meetgegevens
9130013 L	Boor	1	0	0.67	5.86833	meetgegevens
9130013 L	Koper	1	0	0	0	meetgegevens
9130014 L	Chlorides (als Cl)	5	205.6	518	1512.3528	meetgegevens
9130014 L	Stikstof totaal (N)	6	1.527	4	11.6784	meetgegevens
9130014 L	AOX	5	0.051	0.0798	0.23298	meetgegevens
9130014 L	Arseen	1	0	0.012	0.03504	meetgegevens
9130014 L	Boor	1	0	0.67	1.95613	meetgegevens
9130014 L	Koper	1	0	0	0	meetgegevens
9130011 L	Chlorides (als Cl)	5	225.319	282.6	1650.12966	meetgegevens
9130011 L	Stikstof totaal (N)	8	10.924	14.8375	86.63765	meetgegevens

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020_1141_IVA

CBB-NUMMER

01853961-011-720

9130011	L	AOX	5	0.014	0.065	0.37954	meetgegevens
9130011	L	Arseen	1	0	0.02	0.11678	meetgegevens
9130011	L	Boor	1	0	0	0	meetgegevens
9130011	L	Koper	1	0	0.041	0.2394	meetgegevens
9130003	L	Chlorides (als Cl)	4	222.4	327.25	96239.31625	meetgegevens
9130003	L	Stikstof totaal (N)	80	11.0427	10.673	3138.76921	meetgegevens
9130003	L	AOX	4	0.013	0.0715	21.02708	meetgegevens
9130003	L	Arseen	5	0.005	0.0077	2.26445	meetgegevens
9130003	L	Boor	58	22.413	9.045	2659.99883	meetgegevens
9130003	L	Koper	2	0	0	0	meetgegevens

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020_1141_IVA

CBB-NUMMER

01853961-011-720

6.B.2. Lozingen als gevolg van abnormale omstandigheden

verontreinigende stof	lozingsduur (dagen)	vracht (kg/jaar)	oorzaak van de lozing

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020_1141_IVA

CBB-NUMMER

01853961-011-720

7. Overzicht water

Vat hieronder alle emissies samen die u vermeld hebt in rubriek 6.

Uit dat overzicht moet blijken of de totale nettolozing de drempelwaarde al dan niet overschrijdt.

verontreinigende stof	geleide lozingen (kg/jaar)	abnormale lozing (kg/jaar)	totale brutolozing (kg/jaar)	totale nettolozing (kg/jaar)	drempel-waarde (kg/jaar)
Anorganische stoffen					
Asbest					1
Chlorides (als Cl)	161767.66	0.00	161767.66	0.00	40000
Cyaniden totaal					50
Fosfor totaal (P)					400
Fluorides (als F)					500
Stikstof totaal (N)	3527.34	0.00	3527.34	3527.34	3500
Sulfiden					50
Algemene Organische stoffen					
AOX	23.88	0.00	23.88	0.00	40
VOX					5
Biochemisch zuurstofverbruik					10000
Chemisch zuurstofverbruik					30000
Totaal organische koolstof (TOC als C)					10000
Zwevende stof					10000
Monocyclische aromatische koolwaterstoffen					
Benzeen					10
Ethylbenzeen					10
Isopropylbenzeen					1
Tolueen					10
Xyleen-isomeren					10
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen					
PAK 16					0.5
Anthraceen					1
Benzo(g,h,i)peryleen					1
Fluorantheen					1
Naftaleen					10
Fenolen					
Totale fenolen					20
2,4-Dichloorfenol					10
2-Chloorfenol					0.5
3-Chloorfenol					0.5
4-Chloor-3-methylfenol					0.5
4-Chloorfenol					0.5
Nonylfenol en nonylfenoethoxylaten (NP/NPE's)					1
Octylfenolen en octylfenoethoxylaten					1
Trichloorfenolen					1
organochloorpesticiden					
Totaal organochloorpesticiden waarvan individuele drempelwaarde = 0,1 kg/jaar					0.2
Alachloor					1
Aldrin					0.1
Chloordaan					0.1
Chloordecon					1
Chloorfenvinfos					1
Chloorpyrifos					1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020_1141_IVA

CBB-NUMMER

01853961-011-720

verontreinigende stof	geleide lozingen (kg/jaar)	abnormale lozing (kg/jaar)	totale brutolozing (kg/jaar)	totale nettolozing (kg/jaar)	drempelwaarde (kg/jaar)
DDT					1
Dieldrin					0.1
Endosulfan					0.1
Endrin					0.1
Hexachloorbenzeen					0.1
Hexachloorbutadieen					0.5
Hexachloorcyclohexaan-isomeren					0.1
Heptachloor					1
Isodrin					0.1
Lindaan					1
Mirex					1
Pentachloorfenol					1
Toxafeen					1
Trichloorbenzeen (technisch)					0.5
andere organochloorverbindingen					
1,1,2-Trichloorethaan					10
1,2,4-Trichloorbenzeen					0.5
1,2-Dichloorbenzeen					10
1,2-Dichloorethaan					10
2-Chloortolueen					1
4-Chloortolueen					1
a-Chloortolueen (benzylchloride)					1
Chlooralkanen (10-13)					1
Chloorbenzeen					1
Chlooretheen (vinylchloride)					10
Dichloormethaan					10
Pentachloorbenzeen					1
Tetrachlooretheen					10
Tetrachloormethaan					1
Trichlooretheen					1
Trichloormethaan					10
organostikstofpesticiden					
Totaal organostikstofpesticiden					1
Atrazine					1
Diuron					1
Isoproturon					1
Simazine					1
Trifluralin					0.5
organofosforpesticiden					
Totaal organofosforpesticiden					0.2
organotinverbindingen					
Totaal organotinverbindingen					0.2
Tributyltin en zijn verbindingen					1
Trifenylnin en zijn verbindingen					1
Andere organische stoffen					
Gebromeerde difenylethers (PBDE)					1
Di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)					1
Dichlooranilines					1
Ethyleenoxide					10
Hexabroombifenyln					0.1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020_1141_IVA

CBB-NUMMER

01853961-011-720

verontreinigende stof	geleide lozingen (kg/jaar)	abnormale lozing (kg/jaar)	totale brutolozing (kg/jaar)	totale nettolozing (kg/jaar)	drempelwaarde (kg/jaar)
PCDD+PCDF (dioxinen+furanen) (als Teq)					0.0001
Polychloorbifenylen (PCB's)					0.1
Zware metalen en hun verbindingen					
Antimoon					25
Arseen	2.56	0.00	2.56	2.56	5
Barium					1000
Beryllium					10
Boor	2669.05	0.00	2669.05	2669.05	1000
Cadmium					0.5
Chroom					5
Kobalt					25
Koper	0.30	0.00	0.30	0.30	5
Kwik					0.2
Lood					10
Molybdeen					50
Nikkel					10
Seleen					25
Tellurium					25
Thallium					10
Tin					25
Titaan					25
Uranium					10
Vanadium					10
Zilver					10
Zink					50
Andere stoffen					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020_1141_IVA

CBB-NUMMER

01853961-011-720

8. Commentaar en evaluatie

8.A. Ontwikkeling van de emissies naar water

Indien de gerapporteerde vrachten afwijken van hetgeen vorig jaar gerapporteerd werd, geef hiervoor dan een mogelijke verklaring (algemeen of per verontreinigende stof).

8.B. Geplande verbeteringen

Beschrijf de maatregelen om lozing naar water in de toekomst te verminderen (procesmaatregelen, zuiveringsapparatuur, saneringsmaatregelen ...).

geplande verbetering	verwacht jaar van ingebruikname	voorziene kostprijs (Euro)	verwacht reductiepotentieel

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020_1141_IVA

CBB-NUMMER

01853961-011-720