

# DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd:

0

☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje \*

## 1. Overzicht putten

### 1.1. Pompputten

| Putnummer* | (vergunde) diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Diepte pomp (m) | Onderkant filter (m) | Lengte filter(m) |
|------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Put 5      | 39.250                     | 134287.9             | 191178.9             | 1              | 0600                            |                 | 39.250               | 7.500            |
| BP 4       | 39.890                     | 134328.4             | 191159.4             | 1              | 0600                            |                 | 39.890               | 7.500            |
| BP 1       | 39.100                     | 134253.6             | 191165.5             | 1              | 0800                            |                 | 39.100               | 5.000            |
| BP 2       | 39.800                     | 134271.3             | 191103.8             | 1              | 0600                            |                 | 39.800               | 4.000            |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |
|            |                            |                      |                      |                |                                 |                 |                      |                  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

## 1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

| Putnummer* | Diepte put (m)* | Lambert coördinaat X | Lambert coördinaat Y | Filter-nummer* | Watervoerende laag* (HCOV-code) | Onderkant filter (m) | Lengte filter(m) |
|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
| P1A en P1B | 26.150          | 134229.2             | 191164.4             | 1              | 0100                            | 8.880                | 2.000            |
|            |                 |                      |                      | 2              | 0600                            | 26.150               | 2.000            |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |
|            |                 |                      |                      |                |                                 |                      |                  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

## 2. Onttrekkingen

☐ Toestemming geven om alle onttrekkingen op te vragen bij VMM dienst Heffingen.

### 2.1. Debietmeter en onttrekkingen

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.  
De onttrekkingen moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

| Debietmeter               |           |                       |            |
|---------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| Merk debietmeter*:        | WaterTech | Datum laatste ijking: | 10/11/2016 |
| Serienummer debietmeter*: | 16156194  | Datum wegname:        |            |

| Pompputten                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i> |
| Put 5                                                                                                               |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

| Meterstanden |                  |            |                 |                   |
|--------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Onttrekking (m³)* |
| 10/01/2020   | 69338.000        | 19/02/2020 | 71086.000       | 1748.000          |
| 19/02/2020   | 71086.000        | 26/03/2020 | 74236.000       | 3150.000          |
| 26/03/2020   | 74236.000        | 30/04/2020 | 75360.000       | 1124.000          |
| 30/04/2020   | 75360.000        | 29/05/2020 | 78883.000       | 3523.000          |
| 29/05/2020   | 78883.000        | 01/07/2020 | 80799.000       | 1916.000          |
| 01/07/2020   | 80799.000        | 05/08/2020 | 85928.000       | 5129.000          |
| 05/08/2020   | 85928.000        | 03/09/2020 | 88430.000       | 2502.000          |
| 03/09/2020   | 88430.000        | 16/10/2020 | 90464.000       | 2034.000          |
| 16/10/2020   | 90464.000        | 04/11/2020 | 91120.000       | 656.000           |
| 04/11/2020   | 91120.000        | 24/12/2020 | 93935.000       | 2815.000          |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

**Debietmeter**

Merk debietmeter\*:

WaterTech

Datum laatste ijking:

10/11/2016

Serienummer debietmeter\*:

16156195

Datum wegname:

**Pompputten***gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

BP 1

vak bestemd voor de administratie

jaar

2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

| Meterstanden |                  |            |                 |                   |
|--------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Onttrekking (m³)* |
| 10/01/2020   | 32148.000        | 19/02/2020 | 33035.000       | 887.000           |
| 19/02/2020   | 33035.000        | 26/03/2020 | 35005.000       | 1970.000          |
| 26/03/2020   | 35005.000        | 30/04/2020 | 35680.000       | 675.000           |
| 30/04/2020   | 35680.000        | 29/05/2020 | 37611.000       | 1931.000          |
| 29/05/2020   | 37611.000        | 01/07/2020 | 38478.000       | 867.000           |
| 01/07/2020   | 38478.000        | 05/08/2020 | 40581.000       | 2103.000          |
| 05/08/2020   | 40581.000        | 03/09/2020 | 41709.000       | 1128.000          |
| 03/09/2020   | 41709.000        | 16/10/2020 | 42518.000       | 809.000           |
| 16/10/2020   | 42518.000        | 04/11/2020 | 43327.000       | 809.000           |
| 04/11/2020   | 43327.000        | 24/12/2020 | 43998.000       | 671.000           |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

**Debietmeter**

Merk debietmeter\*:

WaterTech

Datum laatste ijking:

10/11/2016

Serienummer debietmeter\*:

16156193

Datum wegname:

**Pompputten***gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

BP 2

vak bestemd voor de administratie

jaar

2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

| Meterstanden |                  |            |                 |                   |
|--------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Onttrekking (m³)* |
| 10/01/2020   | 62557.000        | 19/02/2020 | 64244.000       | 1687.000          |
| 19/02/2020   | 64244.000        | 26/03/2020 | 67157.000       | 2913.000          |
| 26/03/2020   | 67157.000        | 30/04/2020 | 68258.000       | 1101.000          |
| 30/04/2020   | 68258.000        | 29/05/2020 | 71135.000       | 2877.000          |
| 29/05/2020   | 71135.000        | 01/07/2020 | 72368.000       | 1233.000          |
| 01/07/2020   | 72368.000        | 05/08/2020 | 75234.000       | 2866.000          |
| 05/08/2020   | 75234.000        | 03/09/2020 | 76707.000       | 1473.000          |
| 03/09/2020   | 76707.000        | 16/10/2020 | 77775.000       | 1068.000          |
| 16/10/2020   | 77775.000        | 04/11/2020 | 79501.000       | 1726.000          |
| 04/11/2020   | 79501.000        | 24/12/2020 | 79660.000       | 159.000           |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161



**Debietmeter**

Merk debietmeter\*:

WaterTech

Datum laatste ijking:

10/11/2016

Serienummer debietmeter\*:

16156196

Datum wegname:

**Pompputten***gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

BP 4

vak bestemd voor de administratie

jaar

2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

| Meterstanden |                  |            |                 |                   |
|--------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|
| Start datum  | Start meterstand | Eind datum | Eind meterstand | Onttrekking (m³)* |
| 10/01/2020   | 38179.000        | 19/02/2020 | 39235.000       | 1056.000          |
| 19/02/2020   | 39235.000        | 26/03/2020 | 41154.000       | 1919.000          |
| 26/03/2020   | 41154.000        | 30/04/2020 | 41847.000       | 693.000           |
| 30/04/2020   | 41847.000        | 29/05/2020 | 43664.000       | 1817.000          |
| 29/05/2020   | 43664.000        | 01/07/2020 | 44458.000       | 794.000           |
| 01/07/2020   | 44458.000        | 05/08/2020 | 46427.000       | 1969.000          |
| 05/08/2020   | 46427.000        | 03/09/2020 | 47416.000       | 989.000           |
| 03/09/2020   | 47416.000        | 16/10/2020 | 48123.000       | 707.000           |
| 16/10/2020   | 48123.000        | 04/11/2020 | 48298.000       | 175.000           |
| 04/11/2020   | 48298.000        | 24/12/2020 | 49364.000       | 1066.000          |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |
|              |                  |            |                 |                   |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

## 2.2. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

| Herkomst                                          | Totale hoeveelheid m³ | Aanwending in procent (%) |   |   |         |       |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|---------|-------|---|---|---|---|---|----|
|                                                   |                       | 0                         | 1 | 2 | 3       | 4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Grondwater                                        | 64735.000             |                           |   |   | 100.000 |       |   |   |   |   |   |    |
| Hemelwater                                        |                       |                           |   |   |         |       |   |   |   |   |   |    |
| Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)           |                       |                           |   |   |         |       |   |   |   |   |   |    |
| Oppervlaktewater (vijvers)                        |                       |                           |   |   |         |       |   |   |   |   |   |    |
| Openbare distributie (drinkwater)                 | 169789.000            |                           |   |   | 98.000  | 2.000 |   |   |   |   |   |    |
| Openbare distributie (grijswater, industriewater) |                       |                           |   |   |         |       |   |   |   |   |   |    |
| Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater, )         | 138771.000            |                           |   |   | 100.000 |       |   |   |   |   |   |    |

### Legende:

|                                 |                                              |                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 0 Drinkwater                    | 1 Spoelwater                                 | 2 Koelwater                    |
| 3 Proceswater                   | 4 Sanitair                                   | 5 Stoomproductie               |
| 6 Landbouw-beregening openlucht | 7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur | 8 Landbouw-drinkwater voor vee |
| 9 Bodemsanering                 | 10 Andere                                    |                                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

### 3. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Pomp                                  | BP 1       | 1             |

### Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

| Instrument van de peilmeting* |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| ✕                             | Peillint                     |
|                               | Elektronische meting (sonde) |
|                               | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 26/12/2020           |              | 4.400                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 06/11/2020           |              | 3.700                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 18/10/2020           |              | 2.600                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 05/09/2020           |              | 2.700                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 07/08/2020           |              | 4.800                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 03/07/2020           |              | 5.300                                                              |                                                                   | 072:00:00                    |
| 02/06/2020           |              | 4.600                                                              |                                                                   | 072:00:00                    |
| 02/05/2020           |              | 5.100                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 28/03/2020           |              | 4.200                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 21/02/2020           |              | 3.800                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 13/01/2020           |              | 4.700                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 24/12/2020              |              | 8.400                                                              |                                                                |  |
| 04/11/2020              |              | 8.200                                                              |                                                                |  |
| 16/10/2020              |              | 8.000                                                              |                                                                |  |
| 03/09/2020              |              | 8.700                                                              |                                                                |  |
| 05/08/2020              |              | 10.000                                                             |                                                                |  |
| 01/07/2020              |              | 9.900                                                              |                                                                |  |
| 29/05/2020              |              | 9.900                                                              |                                                                |  |
| 30/04/2020              |              | 9.600                                                              |                                                                |  |
| 26/03/2020              |              | 9.300                                                              |                                                                |  |
| 19/02/2020              |              | 9.300                                                              |                                                                |  |
| 10/01/2020              |              | 9.000                                                              |                                                                |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Pomp                                  | BP 2       | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161



| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 26/12/2020           |              | 2.100                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 06/11/2020           |              | 2.200                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 18/10/2020           |              | 2.400                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 05/09/2020           |              | 2.700                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 07/08/2020           |              | 2.900                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 03/07/2020           |              | 3.100                                                              |                                                                   | 072:00:00                    |
| 02/06/2020           |              | 3.000                                                              |                                                                   | 072:00:00                    |
| 02/05/2020           |              | 2.100                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 28/03/2020           |              | 2.200                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 21/02/2020           |              | 2.600                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 13/01/2020           |              | 2.900                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
| 24/12/2020              |                     | 2.800                                                              |                                                                       |  |
| 04/11/2020              |                     | 3.600                                                              |                                                                       |  |
| 03/09/2020              |                     | 3.200                                                              |                                                                       |  |
| 05/08/2020              |                     | 3.700                                                              |                                                                       |  |
| 01/07/2020              |                     | 3.600                                                              |                                                                       |  |
| 29/05/2020              |                     | 3.600                                                              |                                                                       |  |
| 30/04/2020              |                     | 3.300                                                              |                                                                       |  |
| 26/03/2020              |                     | 3.200                                                              |                                                                       |  |
| 19/02/2020              |                     | 2.600                                                              |                                                                       |  |
| 10/01/2020              |                     | 3.500                                                              |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Pomp                                  | BP 4       | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 26/12/2020           |              | 3.600                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 06/11/2020           |              | 3.200                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 18/10/2020           |              | 2.900                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 05/09/2020           |              | 3.900                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 07/08/2020           |              | 5.100                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 03/07/2020           |              | 5.100                                                              |                                                                   | 072:00:00                    |
| 02/06/2020           |              | 4.800                                                              |                                                                   | 072:00:00                    |
| 02/05/2020           |              | 4.400                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 28/03/2020           |              | 4.800                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 21/02/2020           |              | 4.200                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 13/01/2020           |              | 5.500                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
| 24/12/2020              |                     | 9.300                                                              |                                                                       |  |
| 04/11/2020              |                     | 8.400                                                              |                                                                       |  |
| 16/10/2020              |                     | 7.400                                                              |                                                                       |  |
| 03/09/2020              |                     | 8.200                                                              |                                                                       |  |
| 05/08/2020              |                     | 9.100                                                              |                                                                       |  |
| 01/07/2020              |                     | 9.600                                                              |                                                                       |  |
| 29/05/2020              |                     | 9.300                                                              |                                                                       |  |
| 30/04/2020              |                     | 8.500                                                              |                                                                       |  |
| 26/03/2020              |                     | 8.400                                                              |                                                                       |  |
| 19/02/2020              |                     | 8.100                                                              |                                                                       |  |
| 10/01/2020              |                     | 8.900                                                              |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Pomp                                  | Put 5      | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 26/12/2020           |              | 4.000                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 06/11/2020           |              | 4.400                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 18/10/2020           |              | 2.600                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 18/10/2020           |              | 2.600                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 05/09/2020           |              | 4.200                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 07/08/2020           |              | 5.500                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 03/07/2020           |              | 4.600                                                              |                                                                   | 072:00:00                    |
| 02/06/2020           |              | 4.100                                                              |                                                                   | 072:00:00                    |
| 02/05/2020           |              | 4.800                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 28/03/2020           |              | 5.100                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 21/02/2020           |              | 4.600                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |
| 13/01/2020           |              | 6.200                                                              |                                                                   | 048:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 24/12/2020              |              | 7.800                                                              |                                                                |  |
| 04/11/2020              |              | 7.300                                                              |                                                                |  |
| 03/09/2020              |              | 7.100                                                              |                                                                |  |
| 05/08/2020              |              | 8.600                                                              |                                                                |  |
| 01/07/2020              |              | 8.300                                                              |                                                                |  |
| 29/05/2020              |              | 7.700                                                              |                                                                |  |
| 30/04/2020              |              | 8.100                                                              |                                                                |  |
| 26/03/2020              |              | 8.200                                                              |                                                                |  |
| 19/02/2020              |              | 7.500                                                              |                                                                |  |
| 10/01/2020              |              | 9.900                                                              |                                                                |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161



| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Peil                                  | P1A en P1B | 1             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

| Peilmetingen in RUST |                     |                                                                    |                                                                          |                                     |
|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Datum*               | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i> | <i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i> |
| 06/11/2020           |                     | 2.500                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 18/10/2020           |                     | 2.400                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 05/09/2020           |                     | 2.400                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 07/08/2020           |                     | 2.200                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 03/07/2020           |                     | 3.100                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 02/06/2020           |                     | 2.800                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 02/05/2020           |                     | 2.000                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 28/03/2020           |                     | 2.000                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 21/02/2020           |                     | 2.300                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |
| 13/01/2020           |                     | 2.200                                                              |                                                                          | 000:00:00                           |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

| Peilmetingen in WERKING |                     |                                                                    |                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | <i>tijd (uu:mm)</i> | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | <i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i> |  |
| 24/12/2020              |                     | 2.800                                                              |                                                                       |  |
| 04/11/2020              |                     | 3.100                                                              |                                                                       |  |
| 16/10/2020              |                     | 2.600                                                              |                                                                       |  |
| 03/09/2020              |                     | 3.100                                                              |                                                                       |  |
| 01/07/2020              |                     | 3.900                                                              |                                                                       |  |
| 29/05/2020              |                     | 3.000                                                              |                                                                       |  |
| 30/04/2020              |                     | 2.100                                                              |                                                                       |  |
| 26/03/2020              |                     | 2.200                                                              |                                                                       |  |
| 19/02/2020              |                     | 2.400                                                              |                                                                       |  |
| 10/01/2020              |                     | 3.000                                                              |                                                                       |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

| Puttype*<br><i>Pompput of peilput</i> | Putnummer* | Filternummer* |
|---------------------------------------|------------|---------------|
| Peil                                  | P1A en P1B | 2             |

## Meetcondities

| Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?* |                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Het peil wordt opgemeten in mTAW                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/>                            | Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)                                                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt) |
| <input type="checkbox"/>                                       | De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)                    |
| <input type="checkbox"/>                                       | Ander referentiepunt, namelijk:                                                                        |

**Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.**

*De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.*

Afstand tot maaiveld (m):

| Instrument van de peilmeting*       |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Peillint                     |
| <input type="checkbox"/>            | Elektronische meting (sonde) |
| <input type="checkbox"/>            | Ander instrument:            |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

| Peilmetingen in RUST |              |                                                                    |                                                                   |                              |
|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Datum*               | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³) | tijd pompen stil (ddd:uu:mm) |
| 26/12/2020           |              | 2.300                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 06/11/2020           |              | 2.500                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 18/10/2020           |              | 2.400                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 05/09/2020           |              | 2.600                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 07/08/2020           |              | 2.800                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 03/07/2020           |              | 3.100                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 02/06/2020           |              | 2.800                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 02/05/2020           |              | 2.000                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 28/03/2020           |              | 2.000                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 21/02/2020           |              | 2.300                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |
| 13/01/2020           |              | 2.200                                                              |                                                                   | 000:00:00                    |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

| Peilmetingen in WERKING |              |                                                                    |                                                                |  |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| Datum*                  | tijd (uu:mm) | diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m) | gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³) |  |
| 24/12/2020              |              | 2.800                                                              |                                                                |  |
| 04/11/2020              |              | 3.100                                                              |                                                                |  |
| 16/10/2020              |              | 2.600                                                              |                                                                |  |
| 03/09/2020              |              | 3.300                                                              |                                                                |  |
| 05/08/2020              |              | 3.300                                                              |                                                                |  |
| 01/07/2020              |              | 3.900                                                              |                                                                |  |
| 29/05/2020              |              | 3.100                                                              |                                                                |  |
| 30/04/2020              |              | 2.100                                                              |                                                                |  |
| 26/03/2020              |              | 2.200                                                              |                                                                |  |
| 19/02/2020              |              | 2.400                                                              |                                                                |  |
| 10/01/2020              |              | 3.000                                                              |                                                                |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

## 4. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

| Putten / filters                                                                                                               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting. |               |
| Putnummer*                                                                                                                     | Filternummer* |
| BP 1                                                                                                                           | 1             |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                |               |

| Monster                                                        |               |                               |            |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| Monsternummer:                                                 | M202000220416 | Uitvoerder*:                  | Servaco NV |
| Datum monstername:                                             | 01/07/2020    | Tijdstip monstername (uu:mm): | 11:06      |
| Datum laboanalyse:                                             |               | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): |            |
| Refentiepunt:                                                  |               |                               |            |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: |               |                               |            |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      |               |                               |            |

| Techniek monstername                |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/>            | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/>            | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/>            | Andere techniek:                             |

|                                   |      |              |                             |
|-----------------------------------|------|--------------|-----------------------------|
| vak bestemd voor de administratie |      |              |                             |
| jaar                              | 2020 | 2020_668_IVB | CBB-NUMMER 01767961-000-161 |

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid* | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |          |                                                     |                       |                |
| Temperatuur                    | 13.0800     | °C       | >                                                   | Veld                  |                |
| Geleidbaarheid                 | 1108.0000   | µS/cm    | >                                                   | Veld                  |                |
| Zuurtegraad                    | 7.2300      | Sørensen | >                                                   | Veld                  |                |
| Totale hardheid                | 47.9000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Zuurstof                       | 5.5400      | mg/l     | >                                                   | Veld                  |                |
| Alkaliniteit tov methylooranje | 5.6400      | meq/l    | >                                                   | Labo                  |                |
| Alkaliniteit tov fenolftaleïne | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Anionen                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Sulfaat                        | 163.0000    | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Nitriet                        | 0.0330      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Nitraat                        | 0.8900      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Chloride                       | 93.3000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Fosfaat                        | 0.0910      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Carbonaat                      | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Bicarbonaat                    | 5.6400      | meq/l    | >                                                   | Labo                  |                |
| Hydroxide                      | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Fluoride                       | 0.2000      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Kationen                       |             |          |                                                     |                       |                |
| Calcium                        | 142.0000    | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Kalium                         | 16.4000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Natrium                        | 34.9000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Magnesium                      | 30.2000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Ammonium                       | 0.5600      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Mangaan                        | 314.0000    | µg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Tweewaardig ijzer              | 8610.0000   | µg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Driewaardig ijzer              | 442.0000    | µg/l     |                                                     | Labo                  |                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161



**Putten / filters**

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

| Putnummer* | Filternummer* |
|------------|---------------|
| BP 1       | 1             |
|            |               |
|            |               |
|            |               |
|            |               |
|            |               |

**Monster**

|                                                                |                                         |                               |                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Monsternummer:                                                 | <input type="text" value="2040175-01"/> | Uitvoerder*:                  | <input type="text" value="Servaco NV"/> |
| Datum monstername:                                             | <input type="text" value="21/10/2020"/> | Tijdstip monstername (uu:mm): | <input type="text" value="11:31"/>      |
| Datum laboanalyse:                                             | <input type="text"/>                    | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): | <input type="text"/>                    |
| Refentiepunt:                                                  | <input type="text"/>                    |                               |                                         |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: | <input type="text"/>                    |                               |                                         |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      | <input type="text"/>                    |                               |                                         |

**Techniek monstername**

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/>            | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/>            | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/>            | Andere techniek:                             |

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid* | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |          |                                                     |                       |                |
| Temperatuur                    | 13.9000     | °C       | >                                                   | Veld                  |                |
| Geleidbaarheid                 | 1104.0000   | µS/cm    | >                                                   | Veld                  |                |
| Zuurtegraad                    | 7.2500      | Sørensen | >                                                   | Veld                  |                |
| Totale hardheid                | 48.6000     | fH°      | >                                                   | Labo                  |                |
| Zuurstof                       | 5.9900      | mg/l     | >                                                   | Veld                  |                |
| Alkaliniteit tov methylooranje | 5.7200      | meq/l    | >                                                   | Labo                  |                |
| Alkaliniteit tov fenolftaleïne | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Anionen                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Sulfaat                        | 154.0000    | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Nitriet                        | 0.0330      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Nitraat                        | 0.8900      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Chloride                       | 90.0000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Fosfaat                        | 0.1400      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Carbonaat                      | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Bicarbonaat                    | 5.7200      | meq/l    | >                                                   | Labo                  |                |
| Hydroxide                      | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Fluoride                       | 0.2000      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Kationen                       |             |          |                                                     |                       |                |
| Calcium                        | 142.0000    | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Kalium                         | 16.2000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Natrium                        | 35.9000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Magnesium                      | 31.9000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Ammonium                       | 0.3000      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Mangaan                        | 0.3320      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Tweewaardig ijzer              | 9.1300      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Driewaardig ijzer              | 0.1000      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

**Putten / filters**

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

| Putnummer* | Filternummer* |
|------------|---------------|
| BP 2       | 1             |
|            |               |
|            |               |
|            |               |
|            |               |
|            |               |

**Monster**

|                                                                |                                         |                               |                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Monsternummer:                                                 | <input type="text" value="2028674-02"/> | Uitvoerder*:                  | <input type="text" value="Servaco NV"/> |
| Datum monstername:                                             | <input type="text" value="01/07/2020"/> | Tijdstip monstername (uu:mm): | <input type="text" value="10:46"/>      |
| Datum laboanalyse:                                             | <input type="text"/>                    | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): | <input type="text"/>                    |
| Refentiepunt:                                                  | <input type="text"/>                    |                               |                                         |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: | <input type="text"/>                    |                               |                                         |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      | <input type="text"/>                    |                               |                                         |

**Techniek monstername**

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/>            | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/>            | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/>            | Andere techniek:                             |

vak bestemd voor de administratie

jaar 

CBB-NUMMER

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid* | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |          |                                                     |                       |                |
| Temperatuur                    | 14.0000     | °C       | >                                                   | Veld                  |                |
| Geleidbaarheid                 | 816.0000    | µS/cm    | >                                                   | Veld                  |                |
| Zuurtegraad                    | 7.4500      | Sørensen | >                                                   | Veld                  |                |
| Totale hardheid                | 33.5000     | fH°      | >                                                   | Labo                  |                |
| Zuurstof                       | 7.2700      | mg/l     | >                                                   | Veld                  |                |
| Alkaliniteit tov methylooranje | 4.9700      | meq/l    | >                                                   | Labo                  |                |
| Alkaliniteit tov fenolftaleïne | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Anionen                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Sulfaat                        | 112.0000    | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Nitriet                        | 0.0330      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Nitraat                        | 0.8900      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Chloride                       | 44.5000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Fosfaat                        | 0.0730      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Carbonaat                      | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Bicarbonaat                    | 4.9700      | meq/l    | >                                                   | Labo                  |                |
| Hydroxide                      | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Fluoride                       | 0.2000      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Kationen                       |             |          |                                                     |                       |                |
| Calcium                        | 92.1000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Kalium                         | 19.5000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Natrium                        | 33.4000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Magnesium                      | 25.6000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Ammonium                       | 0.9500      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Mangaan                        | 0.1630      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Tweewaardig ijzer              | 4.6200      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Driewaardig ijzer              | 0.1550      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

**Putten / filters**

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

| Putnummer* | Filternummer* |
|------------|---------------|
| BP 4       | 1             |
|            |               |
|            |               |
|            |               |
|            |               |
|            |               |

**Monster**

|                                                                |                                         |                               |                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Monsternummer:                                                 | <input type="text" value="2028674-03"/> | Uitvoerder*:                  | <input type="text" value="Servaco NV"/> |
| Datum monstername:                                             | <input type="text" value="01/07/2020"/> | Tijdstip monstername (uu:mm): | <input type="text"/>                    |
| Datum laboanalyse:                                             | <input type="text"/>                    | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): | <input type="text"/>                    |
| Refentiepunt:                                                  | <input type="text"/>                    |                               |                                         |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: | <input type="text"/>                    |                               |                                         |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      | <input type="text"/>                    |                               |                                         |

**Techniek monstername**

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/>            | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/>            | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/>            | Andere techniek:                             |

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid* | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |          |                                                     |                       |                |
| Temperatuur                    | 13.7000     | °C       | >                                                   | Veld                  |                |
| Geleidbaarheid                 | 942.0000    | µS/cm    | >                                                   | Veld                  |                |
| Zuurtegraad                    | 7.2900      | Sørensen | >                                                   | Veld                  |                |
| Totale hardheid                | 40.7000     | fH°      | >                                                   | Labo                  |                |
| Zuurstof                       | 6.6000      | mg/l     | >                                                   | Veld                  |                |
| Alkaliniteit tov methylooranje | 4.2100      | meq/l    | >                                                   | Labo                  |                |
| Alkaliniteit tov fenolftaleïne | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Anionen                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Sulfaat                        | 205.0000    | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Nitriet                        | 0.0330      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Nitraat                        | 0.8900      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Chloride                       | 47.8000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Fosfaat                        | 0.1100      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Carbonaat                      | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Bicarbonaat                    | 4.2100      | meq/l    | >                                                   | Labo                  |                |
| Hydroxide                      | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Fluoride                       | 0.2000      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Kationen                       |             |          |                                                     |                       |                |
| Calcium                        | 130.0000    | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Kalium                         | 8.4000      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Natrium                        | 30.9000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Magnesium                      | 20.3000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Ammonium                       | 0.5400      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Mangaan                        | 0.3080      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Tweewaardig ijzer              | 9.4200      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Driewaardig ijzer              | 0.2500      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

**Putten / filters**

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

| Putnummer* | Filternummer* |
|------------|---------------|
| Put 5      | 1             |
|            |               |
|            |               |
|            |               |
|            |               |
|            |               |

**Monster**

|                                                                |                                         |                               |                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Monsternummer:                                                 | <input type="text" value="2028674-04"/> | Uitvoerder*:                  | <input type="text" value="Servaco NV"/> |
| Datum monstername:                                             | <input type="text" value="01/07/2020"/> | Tijdstip monstername (uu:mm): | <input type="text"/>                    |
| Datum laboanalyse:                                             | <input type="text"/>                    | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): | <input type="text"/>                    |
| Refentiepunt:                                                  | <input type="text"/>                    |                               |                                         |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: | <input type="text"/>                    |                               |                                         |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      | <input type="text"/>                    |                               |                                         |

**Techniek monstername**

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/>            | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/>            | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/>            | Andere techniek:                             |

vak bestemd voor de administratie

jaar 

CBB-NUMMER

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid* | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |          |                                                     |                       |                |
| Temperatuur                    | 13.7000     | °C       | >                                                   | Veld                  |                |
| Geleidbaarheid                 | 990.0000    | µS/cm    | >                                                   | Veld                  |                |
| Zuurtegraad                    | 7.2900      | Sørensen | >                                                   | Veld                  |                |
| Totale hardheid                | 43.2000     | fH°      | >                                                   | Labo                  |                |
| Zuurstof                       | 7.3300      | mg/l     | >                                                   | Veld                  |                |
| Alkaliniteit tov methylooranje | 4.4400      | meq/l    | >                                                   | Labo                  |                |
| Alkaliniteit tov fenolftaleïne | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Anionen                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Sulfaat                        | 187.0000    | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Nitriet                        | 0.0330      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Nitraat                        | 0.8900      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Chloride                       | 66.8000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Fosfaat                        | 0.1000      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Carbonaat                      | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Bicarbonaat                    | 4.4400      | meq/l    | >                                                   | Labo                  |                |
| Hydroxide                      | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Fluoride                       | 0.2000      | mg/l     | <                                                   | Veld                  |                |
| Kationen                       |             |          |                                                     |                       |                |
| Calcium                        | 138.0000    | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Kalium                         | 8.5100      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Natrium                        | 30.8000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Magnesium                      | 21.2000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Ammonium                       | 0.1800      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Mangaan                        | 0.3340      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Tweewaardig ijzer              | 9.5700      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Driewaardig ijzer              | 1.0100      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161



**Putten / filters**

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

| Putnummer* | Filternummer* |
|------------|---------------|
| BP 2       | 1             |
|            |               |
|            |               |
|            |               |
|            |               |
|            |               |

**Monster**

|                                                                |                                         |                               |                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Monsternummer:                                                 | <input type="text" value="2040175-02"/> | Uitvoerder*:                  | <input type="text" value="Servaco NV"/> |
| Datum monstername:                                             | <input type="text" value="21/10/2020"/> | Tijdstip monstername (uu:mm): | <input type="text"/>                    |
| Datum laboanalyse:                                             | <input type="text"/>                    | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): | <input type="text"/>                    |
| Refentiepunt:                                                  | <input type="text"/>                    |                               |                                         |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: | <input type="text"/>                    |                               |                                         |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      | <input type="text"/>                    |                               |                                         |

**Techniek monstername**

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/>            | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/>            | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/>            | Andere techniek:                             |

vak bestemd voor de administratie

jaar 

CBB-NUMMER

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid* | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |          |                                                     |                       |                |
| Temperatuur                    | 14.1000     | °C       | >                                                   | Veld                  |                |
| Geleidbaarheid                 | 822.0000    | µS/cm    | >                                                   | Veld                  |                |
| Zuurtegraad                    | 7.5100      | Sørensen | >                                                   | Veld                  |                |
| Totale hardheid                | 32.7000     | fH°      | >                                                   | Labo                  |                |
| Zuurstof                       | 8.2900      | mg/l     | >                                                   | Veld                  |                |
| Alkaliniteit tov methylooranje | 5.0500      | meq/l    | >                                                   | Labo                  |                |
| Alkaliniteit tov fenolftaleïne | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Anionen                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Sulfaat                        | 119.0000    | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Nitriet                        | 0.0330      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Nitraat                        | 0.8900      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Chloride                       | 46.8000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Fosfaat                        | 0.0890      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Carbonaat                      | 15.0000     | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Bicarbonaat                    | 308.0000    | meq/l    | >                                                   | Labo                  |                |
| Hydroxide                      | 8.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Fluoride                       | 0.2000      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Kationen                       |             |          |                                                     |                       |                |
| Calcium                        | 88.6000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Kalium                         | 18.9000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Natrium                        | 32.8000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Magnesium                      | 25.7000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Ammonium                       | 0.3900      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Mangaan                        | 0.1360      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Tweewaardig ijzer              | 4.1200      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Driewaardig ijzer              | 0.8570      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

**Putten / filters**

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

| Putnummer* | Filternummer* |
|------------|---------------|
| BP 4       | 1             |
|            |               |
|            |               |
|            |               |
|            |               |
|            |               |

**Monster**

|                                                                |                                         |                               |                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Monsternummer:                                                 | <input type="text" value="2040175-03"/> | Uitvoerder*:                  | <input type="text" value="Servaco NV"/> |
| Datum monstername:                                             | <input type="text" value="21/10/2020"/> | Tijdstip monstername (uu:mm): | <input type="text"/>                    |
| Datum laboanalyse:                                             | <input type="text"/>                    | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): | <input type="text"/>                    |
| Refentiepunt:                                                  | <input type="text"/>                    |                               |                                         |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: | <input type="text"/>                    |                               |                                         |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      | <input type="text"/>                    |                               |                                         |

**Techniek monstername**

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/>            | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/>            | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/>            | Andere techniek:                             |

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid* | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |          |                                                     |                       |                |
| Temperatuur                    | 12.6000     | °C       | >                                                   | Veld                  |                |
| Geleidbaarheid                 | 961.0000    | µS/cm    | >                                                   | Veld                  |                |
| Zuurtegraad                    | 7.1800      | Sørensen | >                                                   | Veld                  |                |
| Totale hardheid                | 40.7000     | fH°      | >                                                   | Labo                  |                |
| Zuurstof                       | 5.3400      | mg/l     | >                                                   | Veld                  |                |
| Alkaliniteit tov methylooranje | 4.1100      | meq/l    | >                                                   | Labo                  |                |
| Alkaliniteit tov fenolftaleïne | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Anionen                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Sulfaat                        | 211.0000    | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Nitriet                        | 0.0330      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Nitraat                        | 0.8900      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Chloride                       | 50.2000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Fosfaat                        | 0.1700      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Carbonaat                      | 15.0000     | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Bicarbonaat                    | 215.0000    | meq/l    | >                                                   | Labo                  |                |
| Hydroxide                      | 8.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Fluoride                       | 0.2000      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Kationen                       |             |          |                                                     |                       |                |
| Calcium                        | 128.0000    | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Kalium                         | 8.9200      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Natrium                        | 30.9000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Magnesium                      | 21.1000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Ammonium                       | 0.2500      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Mangaan                        | 0.3170      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Tweewaardig ijzer              | 8.8000      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Driewaardig ijzer              | 1.3200      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

**Putten / filters**

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

| Putnummer* | Filternummer* |
|------------|---------------|
| Put 5      | 1             |
|            |               |
|            |               |
|            |               |
|            |               |
|            |               |

**Monster**

|                                                                |                                         |                               |                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Monsternummer:                                                 | <input type="text" value="2040175-04"/> | Uitvoerder*:                  | <input type="text" value="Servaco NV"/> |
| Datum monstername:                                             | <input type="text" value="21/10/2020"/> | Tijdstip monstername (uu:mm): | <input type="text"/>                    |
| Datum laboanalyse:                                             | <input type="text"/>                    | Tijdstip laboanalyse (uu:mm): | <input type="text"/>                    |
| Refentiepunt:                                                  | <input type="text"/>                    |                               |                                         |
| Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt: | <input type="text"/>                    |                               |                                         |
| Afstand tot maaiveld (m):                                      | <input type="text"/>                    |                               |                                         |

**Techniek monstername**

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Staalname door aftap via monsternamekraantje |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via pomp                           |
| <input type="checkbox"/>            | Staalname via schepmonster                   |
| <input type="checkbox"/>            | Staalmethode onbekend                        |
| <input type="checkbox"/>            | Opvang aan bron                              |
| <input type="checkbox"/>            | Andere techniek:                             |

vak bestemd voor de administratie

jaar 

CBB-NUMMER

| Parameter                      | Meetwaarde* | Eenheid* | Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet | Veld- of laboanalyse* | Analysemethode |
|--------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| Fysico-chemische parameters    |             |          |                                                     |                       |                |
| Temperatuur                    | 13.0000     | °C       | >                                                   | Veld                  |                |
| Geleidbaarheid                 | 1031.0000   | µS/cm    | >                                                   | Veld                  |                |
| Zuurtegraad                    | 6.9800      | Sørensen | >                                                   | Veld                  |                |
| Totale hardheid                | 42.6000     | fH°      | >                                                   | Labo                  |                |
| Zuurstof                       | 5.7600      | mg/l     | >                                                   | Veld                  |                |
| Alkaliniteit tov methylooranje | 4.5500      | meq/l    | >                                                   | Labo                  |                |
| Alkaliniteit tov fenolftaleïne | 0.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Anionen                        |             |          |                                                     |                       |                |
| Sulfaat                        | 172.0000    | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Nitriet                        | 0.0330      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Nitraat                        | 0.8900      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Chloride                       | 70.6000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Fosfaat                        | 0.0970      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Carbonaat                      | 15.0000     | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Bicarbonaat                    | 277.0000    | meq/l    | >                                                   | Labo                  |                |
| Hydroxide                      | 8.5000      | meq/l    | <                                                   | Labo                  |                |
| Fluoride                       | 0.2000      | mg/l     | <                                                   | Labo                  |                |
| Kationen                       |             |          |                                                     |                       |                |
| Calcium                        | 134.0000    | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Kalium                         | 22.9000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Natrium                        | 37.8000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Magnesium                      | 22.1000     | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Ammonium                       | 0.2600      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Mangaan                        | 0.3240      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Tweewaardig ijzer              | 2.2600      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |
| Driewaardig ijzer              | 8.8900      | mg/l     | >                                                   | Labo                  |                |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

## Tabel met mogelijke eenheden per parameter

| Parameter                      | Mogelijke eenheden |                |       |  |                |  |      |                |        |  |        |  |  |
|--------------------------------|--------------------|----------------|-------|--|----------------|--|------|----------------|--------|--|--------|--|--|
| Temperatuur                    | °C                 |                |       |  |                |  |      |                |        |  |        |  |  |
| Geleidbaarheid                 | µS/cm              | µS/cm bij 20°C |       |  | mS/cm bij 20°C |  |      | mS/cm bij 25°C |        |  |        |  |  |
| Zuurtegraad                    | Sörensen           |                |       |  |                |  |      |                |        |  |        |  |  |
| Totale hardheid                | fH°                | °F             | meq/l |  | mg/l           |  | dH°  | °D             |        |  |        |  |  |
| Zuurstof                       | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                |        |  |        |  |  |
| Alkaliniteit tov methyloranje  | fH°                | °F             | meq/l |  | mg/l           |  | dH°  | °D             | mmol/l |  |        |  |  |
| Alkaliniteit tov fenolftaleïne | fH°                | °F             | meq/l |  | mg/l           |  | dH°  | °D             | mmol/l |  |        |  |  |
| Sulfaat                        | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |  |
| Nitriet                        | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |  |
| Nitraat                        | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |  |
| Chloride                       | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |  |
| Fosfaat                        | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |  |
| Carbonaat                      | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  | mmol/l |  |  |
| Bicarbonaat                    | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  | mmol/l |  |  |
| Hydroxide                      | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  | mmol/l |  |  |
| Fluoride                       | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |  |
| Calcium                        | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |  |
| Kalium                         | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |  |
| Natrium                        | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |  |
| Magnesium                      | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |  |
| Ammonium                       | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |  |
| Mangaan                        | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |  |
| Tweewaardig ijzer              | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |  |
| Driewaardig ijzer              | mg/l               |                | ppm   |  | meq/l          |  | µg/l |                | ppb    |  |        |  |  |

vak bestemd voor de administratie

jaar 2020

2020\_668\_IVB

CBB-NUMMER

01767961-000-161

5. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.